
增廣本草綱目



本草綱目草部第十五卷

草之四　隰草類上五十三種

右附方舊一百四十四新二百八十六

本草綱目草部第十五卷

草之四　隰草類上五十三種

菊 本經上品

【釋名】節華 本經　女節 別錄　女華 別錄　女莖 別錄　日精 別錄　更生 別錄　傅延年 別錄　治蘠 爾雅　金蕊 綱目　陰成 別錄　周盈 別錄

【時珍曰】按陸佃埤雅云菊本作蘜從鞠鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之蘜節華之名亦取其應節候也崔寔月令云女節女華菊花之名也治蘠日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也【頌曰】唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼為回峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內又名地薇蒿者

【集解】【別錄曰】菊花生雍州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實皆陰乾【弘景曰】菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者為真菊一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真菊也葉正相似惟以甘苦別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種便得又有白菊莖葉都相似惟花白五月取之仙經以菊為妙用但難多得宜常服之【藏器曰】白菊生平澤五月花紫白色【頌曰】處處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微大味甚甘者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾花小味苦者名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大如艾葉莖青根細花白蕊黃其黃菊葉似茼蒿花蕊都黃今服餌家多用白者又有一種開小小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳【宗奭曰】菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用【瑞曰】花大而香者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為野菊【時珍曰】菊之品凡百種宿根自生莖葉花色品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之別大抵惟以單葉者味甘入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高蕊如蜂窠中有細子亦可捺種嫩葉及花皆可㸐食白菊花稍大味不甚甘亦秋月采之菊之無子者謂之牡菊燒灰撒地中能死鼃黽說出周禮也

花 葉根莖實並同

【氣味】苦平無毒【別錄曰】甘【損之曰】甘者入藥苦者不入藥【杲曰】苦甘寒可升可降陰中微陽也【時珍曰】本經言菊花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者為苦薏惟取甘者入藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薏者爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄

人正如黄精益壽鉤吻殺人之意之才曰朮及枸杞根桑根白皮為之使【主治】諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年本經 療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢別錄 陶 治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脉並無所忌甄權 作枕明目葉亦明目生熟並可食大明 養目血去翳膜元素 主肝氣不足好古

白菊【氣味】苦辛平無毒【主治】風眩能令頭不白弘景 染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器【發明】震亨曰黄菊花屬土與水有金與火能補陰血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備受四氣飽經霜露葉枯不落花槁不零味兼甘苦性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目其旨深微黄者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒斝騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記言湖廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈羣芳可伍哉鍾會菊有五美賛云圓花高懸準天極也純黄不雜后土色也早植晩發君子德也冒霜吐穎象貞質也盃中體輕神仙食也○西京雜記言采菊花莖葉雜秫米釀酒至次年九月始熟用之

【附方】舊六新十六

服食甘菊 玉函方云王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名曰長生四末並陰乾五日取等分以成日合擣杵為末每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老翁變為兒童也孟詵云正月采葉五月五日采莖九月九日采花

服食白菊 太清靈寶方引九月九日白菊花二斤茯苓一斤並擣羅為末每服二錢溫酒調下日三服或以煉過松脂和丸雞子大每服一丸主頭眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁樗汁和丹蒸服也

白菊花酒 天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾初取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續為佳 蘇頌圖經

風熱頭痛 菊花石膏川芎各三錢為末每服一錢半茶調下 簡便方

膝風疼痛 菊花陳艾葉作護膝久則自除也 吳旻扶壽方

癍痘入目 生翳障用

白菊花、穀精草、綠豆皮等分，為末。每用一錢，以乾柿餅一枚，粟米泔一盞，同煮，候泔盡，食柿，日食三枚。淺者五七日，遠者半月見効。見仁齋直指方

病後生瞖 白菊花、蟬脫等分，為散。每用二三錢，入蜜少許，水煎服。大人小兒皆宜，屢驗。急救方

疔腫垂死 菊花一握，擣汁一升，入口即活。此神驗方也。冬月採根。肘后方

女人陰腫 甘菊苗擣爛煎湯，先燻後洗。危氏得効方

酒醉不醒 九月九日真菊花為末，飲服方寸匕。外臺秘要

眼目昏花 雙美丸：用甘菊花一斤，紅椒去目六兩，為末，用新地黃汁和丸梧子大。每服五十丸，臨卧茶清下。瑞竹堂方

花上水

【主治】益色壯陽，治一切風。大明

野菊 拾遺

【釋名】苦薏。時珍曰：薏乃蓮子之心，此物味苦似之，故與之同名。

【集解】藏器曰：苦薏生澤畔，莖如馬蘭，花如菊。菊甘而薏苦，語曰苦如薏是也。時珍曰：苦薏處處原野極多，與菊無異，但葉薄小而多尖，花小而蕋多，如蜂窠狀，氣味苦辛慘烈。

根葉莖花

【氣味】苦辛溫，有小毒。震亨曰：野菊花服之大傷胃氣。

【主治】調中止洩，破血，婦人腹內宿血宜之。藏器　治癰腫疔毒，瘰癧眼瘜。時珍

【附方】新四

癰疽疔腫 一切無名腫毒。孫氏集効方用野菊花連莖擣爛，酒煎熱服取汗，以渣傅之即愈。○衛生易簡方用野菊花莖葉、蒼耳草各一握，共擣，入隨用酒一椀，絞汁服，以渣傅之，取汗即愈。或六月六日采蒼耳葉，九月九日采野菊花，為末，每酒服用三錢亦可。

天泡濕瘡 野菊花根、棗木煎湯洗之。醫學集成

瘰癧未破 野菊花擣爛煎酒服，以渣傅之，自消，不消亦自破也。瑞竹堂經驗方

菴閭 音淹閭　本經上品

【釋名】覆閭。時珍曰：菴，草屋也；閭，里門也。此草乃蒿屬，老莖可以蓋覆菴閭，故以名之。貞元廣利方謂之菴閭蒿云。又史注云：菴廬，軍行宿室也。則閭似當作廬。

【集解】別錄曰：菴閭子生雍州川谷，亦生上黨及道邊。十月采實，陰乾。弘景曰：狀如蒿艾之類，近道處處有之。仙經亦時用之，人家種此辟蛇也。頌曰：今江淮亦有之。春生苗，葉如艾蒿，高二三尺。七月開花，八月結實，九月采實。時珍曰：菴閭葉不似艾，似菊葉而薄，多細丫，面背皆青。高者四五尺，其莖白色，如艾。實中有細子，極易繁衍。藝花者以之接菊。

子

【氣味】苦，微寒，無毒。別錄曰：微溫。普曰：神農、雷公、桐君、岐伯：苦，小溫，無毒。李當之：溫。權曰：辛苦。時珍曰：降也，陰中微陽，入足厥陰經血分之藥。之才曰：荊實、薏苡為之使。

【主治】五臟瘀血，腹中水氣，臚脹留熱，風寒濕痺

身體諸痛久服輕身延年不老本經療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目駏驉食之神仙別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿甄權腰脚重痛膀胱痛及骨節煩痛不下食大明擂酒飲治閃挫腰痛及婦人產後血氣痛時珍

【發明】頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡洽治驚邪狸骨丸之類大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主踠折瘀血並單用菴蕳煮汁服亦可末服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳普本草及名醫別錄並言駏驉食菴蕳神仙此亦謂其多壽爾駏驉及獸名似騾而小前足長後足短不能自食負蹷鼠為之齧食云

【附方】舊一新二

瘀血不散變成癰腫生菴蕳蒿擣汁一升服之廣利方

月水不通婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴蕳子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後每飲三合日三服聖惠方

產後血痛菴蕳子一兩水一升童子小便二盃煎服頻湖集簡方

【附錄】對廬別錄有名未用曰味苦寒無毒生疥瘙久不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似菴蕳八月采

蓍音尸本經上品

【釋名】時珍曰按班固白虎通載孔子云蓍之為言耆也老人歷年多更事久事能盡知也陸佃埤雅云草之多壽者故字從耆博物志言蓍千歲而三百莖其本老故知吉凶

【集解】別錄曰蓍實生少室山谷八月九月采實日乾恭曰此草所在有之其莖可為筮陶氏誤以楮實為之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一本二十莖至多者五十莖生便條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊花結實如艾實史記龜策傳云龜千秋乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根所生之處獸無虎狼蟲無毒螫徐廣註云劉向言龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖也褚先生云蓍滿百莖其下必有神龜守之上則常有青雲覆之傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今取蓍者八十莖已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰蓍乃蒿屬神草也故易曰蓍之德圓而神天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺張華博物志言以末大於本者為主次蒿次荊皆以月望日浴之然則無蓍揲卦亦可以荊蒿代之矣

實【氣味】苦酸平無毒【主治】益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老輕身本經

葉【主治】痞疾時珍

【附方】新一

腹中痞塊蓍葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出劉松石保壽堂方

艾（別錄中品）

【釋名】冰臺（爾雅）醫草（別錄）黃草（埤雅）艾蒿

時珍曰王安石字說云艾可乂疾久而彌善故字從乂陸佃埤雅云博物志言削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火則艾名冰臺其以此乎醫家用灸百病故曰灸草一灼謂之一壯以壯人為法

【集解】別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾 頌曰處處有之以復道及四明者為佳云此種灸百病尤勝初生布地生苗莖類蒿葉背白以苗短者為良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可用 時珍曰艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰複道者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來則以蘄州者為勝用充方物天下重之謂之蘄艾相傳他處艾灸酒罎不能透蘄艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月宿根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為五尖椏上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈去暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗懍荊楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸於戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代蓍策及作燭心

葉

【修治】宗奭曰艾葉乾擣去青滓取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少許擣為末入服食藥用 時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人肌脈孟子云七年之病求三年之艾揀去塵屑選取淨葉入石臼內木杵擣熟羅去渣滓取白者再擣至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煮乾擣成餅子烘乾再擣為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾共在一處即時可以作為細末亦一奇異事也

【氣味】苦微溫無毒 恭曰生寒熟熱 元素曰苦溫陰中之陽 時珍曰苦而辛生溫熟熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

【主治】灸百病可作煎止吐血下痢下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子作煎勿令見風（別錄）擣汁服止傷血殺蚘蟲（弘景）主衄血下血膿血痢水煮及丸散任用（蘇恭）止崩血腸痔血搨金瘡止腹痛安胎苦酒作煎治癬甚良擣汁飲治心腹一切冷氣鬼氣（甄權）治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱（大明）治帶脈為病腹脹滿腰溶溶如坐水中（好古）溫中逐冷除濕（時珍）

【發明】詵曰春月采嫩艾作菜食或和麪作餛飩如彈子吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣長服止冷痢又以艾嫩作乾餅子用生薑煎服止瀉痢及產後瀉血甚妙 頌曰近世有單服艾者或用蒸木瓜和丸或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也 震亨曰婦人無子多由血少不能攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知艾性至熱入火灸則氣下行入藥服則氣上行本草止言其性溫不言其熱世

人喜温辛多服之久久毒發何嘗歸咎於艾哉予考蘇頌圖經而因默有感焉（時珍曰）艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦主温熟熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絶元陽服之則走三陰而逐一切寒濕轉肅殺之氣為融和灸之則透諸經而治百種病邪起沈痾之人為康泰其功亦大矣蘇恭言其生寒蘇頌言其有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則血散熱因久服致久上衝之故爾夫藥以治病中病則止若素有虛寒痼冷婦人濕鬱帶漏之人以艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣服艾不輟助以辛熱藥性久偏致使火躁是誰之咎歟於艾何尤艾附丸治心腹諸痛調婦人諸病頗有深功膠艾湯治虛痢及妊娠産後下血尤著奇效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內

附方 舊二十四 新二十七

傷寒時氣 温疫頭痛壯熱脉盛以乾艾葉三升水一斗煮一升頓服取汗 肘后方

妊娠傷寒 壯熱赤斑變為黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升煮二升半分為二服 傷寒類要

中風口喎 以葦筒長五寸一頭刺入耳內四面以麪密封不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右 此方在勝金方內

中風口噤 熟艾灸承漿一穴頰車二穴各五壯 千金方

中風掣痛 不仁不隨並以乾艾斛許揉團納瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甑目而燒艾熏之一時即知矣 見肘后方

舌縮口噤 以生艾搗傅之乾艾浸濕亦可 聖濟錄

咽喉腫痛 醫方大成用嫩艾搗汁細嚥之○經驗方用青艾和莖葉一握同醋搗爛傅於喉上冬月取乾艾亦得 李臣所傳方也

癲癇諸風 熟艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之 斗門方

鬼擊中惡 卒然着人如刀刺狀胸脇腹內疞刺切痛不可按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子大三枚水五升煎二升頓服 肘后方

小兒臍風 撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛定效或隔蒜灸之候口中有艾氣立愈 簡便方

狐惑蟲䘌 病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生蟲食肛爛見五臟便死也燒艾於管中熏下部令烟入或少加雄黃更妙罌中燒烟亦可 在肘后方

頭風久痛 蘄艾揉為丸時時嗅之以黃水出為度 青囊雜纂

頭風面瘡 痒出黃水艾二兩醋一升砂鍋煎取汁每薄紙上貼之一日二三上 御藥院方

心腹惡氣 艾葉搗汁飲之 藥性論

脾胃冷痛 白艾末煎湯服二錢 衛生易簡方

蚘蟲心痛 如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出 見肘后方

口吐清水 乾蘄艾煎湯啜之 怪證奇方

霍亂吐下 不止以艾一把水三升煮一升頓服 外臺秘要

老小白痢 艾薑丸用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下甚有奇效屢試皆驗 見永類方內

諸痢久下 艾葉陳皮等分煎湯服之亦可為末酒煮爛飯和丸每鹽湯下二三十丸 聖濟總錄

暴泄不止 陳艾一把生薑一塊水煎熱服 生生編

糞後下血 艾葉生薑煎濃汁服三合 千金方

野雞痔病 先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取效郎中王及乘騾入西川數日病痔大作如胡瓜貫於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵

云須灸即瘥乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉血穢併出瀉後遂失胡荽所在矣 經驗良方

姙娠下血 張仲景曰婦人有漏下者有半產後下血不絕者有姙娠下血者並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芎藭甘草各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒五升煮取三升乃納膠令消盡每服溫酒一升日三服 金匱要略

姙娠胎動 或腰痛或搶心或下血不止或倒產子死腹中艾葉一雞子大酒四升煮二升分二服 肘后方

胎動迫心 作痛艾葉雞子大以頭醋四升煎二升分溫服 子母秘錄

婦人崩中 連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢水五盞先煮艾薑至二盞半傾出入膠烊化分三服一日服盡 初虞世古今錄驗

產後瀉血 不止乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服立愈 孟詵食療本草

產後腹痛 欲死因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾擣鋪臍上以絹覆住熨斗之待口中艾氣出則寒氣亦從艾氣而出腹中之痛亦自然而止其功不可輕視 楊誠經驗方

忽然吐血 一二口或心衄或內崩熟艾三團水五升煮二升服一方燒灰水服二錢 千金方

鼻血不止 艾灰吹之亦可以艾葉煎服 聖惠方

盜汗不止 熟艾二錢白茯神三錢烏梅三个水一鍾煎八分臨卧溫服 通妙真人方

火眼腫痛 以艾燒烟用盌覆之候烟盡盌上刮煤下以溫水調化洗眼即瘥更入黃連尤佳 斗門方

面上皯䵴 艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍以五色布結於中同煎令可丸時每以少許傅之自爛脫甚妙 外臺秘要

婦人面瘡 名粉花瘡以定粉五錢菜子油調泥盌內用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取出調搽永無瘢痕亦良生肉 談埜翁試驗方

身面疣目 艾火灸三壯即除 聖惠方

鵝掌風病 蘄艾真者四五兩水四五盌煮五六七滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手心放瓶上熏之如冷再熱如神 陸氏積德堂方

瘡疥熏法 熟蘄艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一錢為末揉入艾中分四條每以一條安陰陽瓦中置被裡烘熏後服通聖散 醫方摘要

小兒疳瘡 艾葉一兩水一升煮取四合服 備急方

小兒爛瘡 艾葉燒灰傅之良 子母秘錄

臁瘡口冷 不合燒熟艾烟熏之經驗方

白癩風瘡 乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法日飲之覺痺即瘥 肘后方

疔瘡腫毒 艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針刺瘡至痛乃點藥三遍其根自拔玉山韓光以此治人神驗貞觀初衢州徐使君訪得此方予用治三十餘人得効 孫真人千金良方

發背初起 未成及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是頭著艾灸之不論壯數痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃至其毒即散不散亦免內攻真神方也 李絳兵部手集

癰疽不合 瘡口冷滯以北艾煎湯洗後白膠熏之見直指方

咽喉骨哽 用生艾蒿數升水酒共一斗煮四升細細飲之當下 外臺秘要

誤吞銅鐵 艾蒿一把水五升煎一升頓服便下 錢相公篋中方

諸蟲蛇傷 艾灸數壯甚良 集簡方

風蟲牙痛 化蠟少許攤紙上鋪艾以筯卷成筒燒烟隨左右熏鼻及烟令使滿口呵氣即疼止痛消蘄季謙病此月餘一試即愈 普濟方

實【氣味】苦辛暖無毒【主治】明目療一切鬼氣甄權壯陽助水臟腰膝及暖子宮大明【發明】詵曰艾子和乾薑等分為末蜜丸梧子大空心每服三丸以飯三五匙壓之日再服治百惡氣其鬼神速走出田野之人與此甚相宜也

【附錄】夏臺別錄有名未用曰味甘主百疾濟絕氣弘景曰此藥神奇乃爾不復識用可恨也時珍曰艾名水臺此名夏臺艾灸百病能回絕氣此主百病濟絕氣恐是一物重出也故附於艾之後耳

千年艾綱目【集解】時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖椏面青背白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸也羽流以充方物

葉【氣味】辛微苦溫無毒【主治】男子虛寒婦人血氣諸病水煎服之時珍

茵陳蒿本經上品【釋名】藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字耳時珍曰按張揖廣雅以及吳普本草並作因塵不知是何義者爾

【集解】別錄曰茵陳生太山及邱陵坡岸上五月及立秋采陰乾弘景曰今處處有之似蓬蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰葉似青蒿而背白大明曰茵陳出和州南山嶺上一名石茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府一種茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種曰蒿一似青蒿而背白本土皆以為茵陳入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳汴京及北地用者如艾蒿葉細面背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芳香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葇也葉至細色黃味辛甚香烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之但有茵陳蒿無山茵陳注云似蓬蒿而葉緊細今汴京北地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳療體痛解寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取汴京所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少効江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝比見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿當別是一物主療自異不得為山茵陳也此說亦可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所論更當考論斅曰凡使須用葉有八角者陰乾去根細剉勿令犯火時珍曰茵陳昔人多蒔為蔬故入藥用山茵陳所以別家茵陳也洪舜俞老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醯青陳之絲是也今淮揚人二月二日猶采野茵陳苗和粉麪作茵陳餅食之後人各據方土所傳遂致淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉岐緊細而扁整九月開細花黃色結實大如艾子花實並與菴䕡花實相似亦有無花實者

莖葉【氣味】苦平微寒無毒普曰神農岐伯雷公苦無毒黃帝辛無毒權曰苦辛有小毒大明曰石茵陳苦涼無毒伏硇砂張元素曰苦甘陰中微陽入足太陽經【主治】風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服

輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙（本經）治通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕（別錄）通關節去滯熱傷寒用之（藏器）石茵陳治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閃損乏絕（大明）

【發明】弘景曰仙經曰白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤耳　宗奭曰張仲景治傷寒熱甚發黃身面悉黃者用之極效一僧因傷寒後發汗不徹有留熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每用三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以山茵陳為本故書之　王好古曰張仲景曰茵陳梔子大黃湯治濕熱也梔子蘗皮湯治燥熱也如苗澇則濕黃苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祗和李思訓治陰黃用茵陳附子湯大抵以茵陳為君主而佐之以附子大黃各隨其寒熱也

【附方】舊二新六

茵陳羹　除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便以茵陳細切煮羹食之生食亦宜（食醫心鏡）

遍身風癢　生瘡疥用茵陳煮濃汁洗之立瘥（千金方）

癧瘍風病　茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日一洗不然恐痛也（崔行功纂要）

風疾攣急　茵陳蒿一斤秫米一石麴三斤和匀如常法釀酒服之（聖濟總錄）

癇黃如金　好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水二鍾煎服日服二（三十六黃方）

遍身黃疸　茵陳蒿一把同生薑一塊搗爛於胸前四肢日日擦之

男子酒疸　用茵陳蒿四根梔子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之秘方也

眼熱赤腫　山茵陳車前子等分煎湯細茶調散服數服（直指方）

青蒿（本經下品）

【釋名】草蒿（本經）方潰（本經）菣（音牽）𧁿（去聲）蒿（蜀本）香蒿（衍義）保昇曰草蒿江東人呼為𧁿蒿為其氣息似𧁿也北人呼為青蒿爾雅云蒿菣也孫炎注云荊楚之間謂蒿為菣郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者為菣是也　時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨菣得單稱為蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶

【集解】別錄曰青蒿生華陰川澤　弘景曰處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之　保昇曰嫩時醋淹為葅自然香葉似茵陳蒿而背不白高四尺許四五月采日乾入藥詩云食野之蒿即此蒿也　頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作飲香尤佳　宗奭曰青蒿得春最早人剔以為蔬根赤葉香沈括夢溪筆談云有二種一種黃色一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝西銀綏之間蒿叢中時有一兩窠迥然青色者土人謂之香蒿莖葉與常蒿同但常蒿色淡青此蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青　時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白硬七八月間開細花頗香結實大如麻子中有細子

【修治】斅曰凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出曬乾

葉莖根子氣味苦寒無毒時珍曰伏硫黃主治疥瘙痂痒惡瘡殺蝨治留熱在骨節間明目本經鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷
熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣汁服亦暴乾為末小便入酒和服藏器補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令黑不老兼去蒜髮殺風毒
心痛熱黃生擣汁服幷貼之大明治瘧疾寒熱時珍生擣傅金瘡止血止痛良蘇恭燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘜肉黶瘢孟詵發明頌曰青蒿治骨
蒸熱勞為最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言
伏內庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼疰伏尸有所伏附方舊四新十三男婦勞
瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大每空心及臥時溫酒吞下二十丸斗門方虛勞寒熱肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏梅一箇煎湯服靈
苑方骨蒸鬼氣童子小便五大斗澄清青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓溉釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷以甆器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟為末以煎和擣乾
杵為丸空腹粥飲下二十丸漸加至三十丸止崔元亮海上方骨蒸煩熱青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便一大盞煎五分空心溫服十便良方虛勞盜汗煩熱口乾用青蒿一斤取汁熬膏入人參末麥門冬末各
一兩熬至可丸丸如梧子大每食後米飲服二十丸名青蒿煎聖方總錄瘧疾寒熱肘后方用青蒿一握水二升擣汁服之○存仁方用五月五日天未明采青蒿陰乾四兩桂心一兩為末未發前酒服二錢○經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等分為末
每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更時服之切忌發物溫瘧痰甚但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半兩為末每服二錢白湯調下存仁方赤白痢下五月五日采青蒿艾等分同豆豉擣作餅日乾名蒿豉丹每用一餅以水
一盞半煎服聖濟總錄鼻中衄血青蒿擣汁服之并塞鼻中極驗衛生易簡方酒痔便血青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末糞前冷水糞後水酒調服永類鈐方金瘡撲損肘后方用青蒿擣封之血止則愈一方用青蒿麻葉石灰
等分五月五日擣和晒乾臨時為細末擦之牙齒腫痛青蒿一把煎水漱之濟急方毒蜂螫人嚼青蒿封之即安肘后方耳出膿汁青蒿末綿裹納耳中聖惠方鼻中息肉青蒿灰石灰等分淋汁熬膏點之聖濟總錄
子氣味甘冷無毒主治明目開胃炒用治勞瘦壯健人小便浸用之治惡瘡疥癬風疹煎水洗之大明治鬼氣為末酒服方寸匕孟詵功同葉時珍

附方新一

積熱眼澀 三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每井華水空心服二錢久服明目可夜看書名青金散 十便良方

節間蟲見蟲部

黃花蒿

綱目

釋名 臭蒿

集解 大明曰臭蒿一名草蒿 時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶淡黃氣辛臭不可食人家采以罨醬黃酒麴者是也

葉 氣味辛苦涼無毒 主治 小兒風寒驚熱 時珍

子 氣味辛涼無毒 主治 治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒 大明

白蒿

本經上品

釋名 蘩 爾雅 由胡 爾雅 蔞蒿 食 藾蒿 音商 時珍曰白蒿有水陸二種爾雅通謂之蘩以其易蘩衍也曰蘩皤蒿即今陸生艾蒿也辛薰不美曰蘩由胡即今水生蔞蒿也辛香而美曰蘩之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至秋老則皆呼為蒿矣曰藾曰蕭曰荻皆老蒿之通名象秋氣肅賴之氣

集解 別錄曰白蒿生中山川澤二月采 弘景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之 恭曰爾雅皤蒿即白蒿也所在有之葉頗似細艾上有白毛錯澀粗於青蒿從初生至秋白於眾蒿 禹錫曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦蘩菹也陸機詩云凡艾白色為皤今白蒿先諸草發生香美可食生蒸皆宜 頌曰此草古人以為菹今人但食蔞蒿不復食此或疑白蒿即蔞蒿而孟詵食療又別著蔞蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵蔯其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也 時珍曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹苹即陸生皤蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云于以采蘩于沼于沚左傳云蘋蘩薀藻之菜可以薦於鬼神羞於王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之為蔞蒿無疑矣鄭樵通志謂苹為蔞蒿非矣鹿乃山獸蔞乃水蒿陸機詩疏謂苹為牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也蔞蒿生陂澤中二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食蓋嘉蔬也景差大招云吳酸蒿蔞不沾薄謂吳人善調酸瀹蔞蒿為虀不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根 氣味甘平無毒 思邈曰辛平 時珍曰發瘡疥 主治 五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老 本經

生挼醋淹為菹食甚益人擣汁服去熱黃及心痛曝為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎治淋瀝疾 孟詵 利膈開胃殺河

豚魚毒 時珍 【發明】弘景曰服食家七禽散云白兎食白蒿仙與菴䕡同法耳 時珍曰本經列白蒿於上品有功無毒而古今方家不知用宜不得服之之訣與 【附方】舊一 惡瘡癩疾 但是惡疾遍體面目有瘡者皆可服之用白艾蒿十束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍服之 梅師方

子 【氣味】缺 【主治】鬼氣為末酒服之良 孟詵

角蒿 唐本草

【集解】恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月采 保昇曰葉似蛇牀青蒿子角似蔓菁實黑而細秋熟所在皆有之 宗奭曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花罷結角長二寸許微彎 斅曰凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采得於槐砧上細細剉用之 【氣味】辛苦有小毒 【主治】乾濕䘌諸惡瘡有蟲者 唐本 治口齒瘡絕勝 宗奭 【附方】舊二新一 齒齦宣露 多是疳也角蒿燒灰夜塗上切忌油膩沙糖乾棗 外臺秘要方 口瘡不瘥 入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿效 千金方 月蝕耳瘡 用蒿灰掺之良 集簡方

䕡蒿 拾遺

【釋名】莪蒿 爾雅 蘿蒿 同上 抱娘蒿 時珍曰陸農師云䕡之為言也高莪亦峩也莪科高也可以覆蠶故謂之蘿抱根叢生故曰抱娘 【集解】時珍曰䕡蒿生高崗似小薊宿根先於百草爾雅云莪蘿是也詩小雅云菁菁者莪陸機注云即莪蒿也生澤國漸加處葉似斜蒿而細科二月生莖葉可食又可蒸香美頗似蔞蒿但味帶麻不似蔞蒿香甘 【氣味】辛溫無毒 【主治】破血下氣煮食之 藏器

馬先蒿 本經中品

【釋名】馬新蒿 唐本 馬矢蒿 本經 練石草 別錄 爛石草 同上 虎麻 時珍曰蒿氣如馬矢故名馬先乃馬矢字訛也馬新又馬先之訛也 弘景曰練石草一名爛石草即馬矢蒿今方藥不復用之 【集解】別錄曰馬先蒿練石草並生南陽川澤 恭曰葉大如茺蔚花紅白色二月八月采莖葉陰乾用八月九月實熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小其子夏中熟二物初生極相似也 禹錫曰按爾雅云蔚牡菣註云即蒿之無子者詩云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也二月始生七月開花似胡麻花而紫赤八月生似角小豆角銳而長一名馬新蒿是也 頌曰郭璞以牡菣為無子而陸機云有子二說小異今當用有子者為正 時珍曰別錄牡蒿馬先蒿原是二條陸機所謂有子者乃馬先蒿而復引無子之牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見本條 【氣味】苦平無毒 別錄曰練石草寒 【主治】寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子 本經 練石草治五癃破石淋膀胱中結氣利水便小便 別錄 惡瘡 弘景

附方舊一　大瘋癩疾骨肉疽敗眉鬚墮落身體痒痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛石草炒擣末每服方寸匕食前温酒下一日三服一年都瘥　肘后方

陰地蕨 宋圖經

集解 頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根用 時珍曰江浙亦有之外家采制丹砂硫黃

根苗 氣味甘苦微寒無毒 主治 腫毒風熱 蘇頌 附方 新一 男婦吐血後胸膈虛熱陰地蕨紫荷車貫衆甘草各半兩每服三錢水煎服　聖濟總錄

牡蒿 別錄下品

釋名 齊頭蒿 時珍曰爾雅蔚牡菣之無子者則牡之名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉獨奓而禿故有齊頭之名 集解 別錄曰牡蒿生田野五月八日采 弘景曰方藥不復用 恭曰齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄而無光澤 時珍曰齊頭蒿三月四月生苗其葉扁而本狹末奓有禿歧嫩時可茹鹿食九草此其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見故人以為無子也

苗 氣味苦微甘温無毒 主治 充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛 別錄 擂汁服治陰腫 時珍 附方 新一 瘧疾寒熱齊頭蒿根滴滴金根各一把擂生酒一鍾未發前服以滓傅寸口男左女右二日便止　海上名方

九牛草 宋圖經

集解 頌曰生筠州山岡上二月生苗獨莖高一尺葉似艾圓而長背有白毛面青五月采苗用 時珍曰陳嘉謨本草蒙筌以為蘄艾謬矣

苗 氣味微苦有小毒 主治 解風勞治身體痛與甘草同煎服不入衆藥用 蘇頌

茺蔚 本經上品

釋名 益母 本經 益明 本經 貞蔚 別錄 蓷 音推 爾雅 野天麻 會編 豬麻 綱目 火杴 本經 鬱臭草 圖經 苦低草 圖經 夏枯草 外臺 土質汗 綱目 時珍曰此草及子皆充盛密蔚故名茺蔚其功宜於婦人及明目益精故有益母之稱其莖方類麻故謂之野天麻俗呼為豬麻豬喜食之也夏至後即枯故亦有夏枯之名近効方謂之土質汗林億云質汗出西番乃熱血合諸藥煎成治金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名為土質汗也 禹錫曰爾雅萑蓷注云今茺蔚也又名益母劉歆云蓷臭穢也臭穢即茺蔚也陸機云蓷益母也故曾子見之感思云 集解 別錄曰茺蔚生海濱池澤五月采 弘景曰今處處有之葉如荏方莖子形細長有三稜方用亦稀 頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云葉似荏方莖白華

華生節間節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月采又云九月采實醫方稀有用實者宗奭曰茺蔚初春生時亦可浸洗淘去苦水煮作菜食淩冬不凋悴也時珍曰茺蔚近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節生穗叢簇抱莖四五月間穗內開小花紅紫色亦有微白色每萼內有細子四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根白色蘇頌圖經謂其葉似荏其子黑色似雞冠子九月采實寇宗奭衍義謂其淩寒不凋者皆誤傳也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣也但白者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閨閣事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草云茺蔚生田野間人呼為臭蘇天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子孫思邈千金方云天麻草莖如火麻冬生苗夏着赤花如鼠尾花此皆似以茺蔚天麻為二物蓋不知其是一物二種凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類是矣又按郭璞爾雅注云蓷音推即茺蔚又名益母葉似荏白華華生節間又云藬音推方莖葉長而銳有穗穗間有花縹色可以為飲江東呼為牛蘈據此則是蓷藬名本相同但以花色分別之其為一物無疑矣宋人重修本草以天蘇草誤註天麻尤為謬矣陳藏器本草又有鏨菜云生江南陰地似益母方莖對節白花主產後血病此即茺蔚之白花者故其功主血病亦相同

子

【修治】時珍曰凡用微炒香亦或蒸熟烈日曝燥舂簸去殼取仁用

【氣味】辛甘微溫無毒 別錄曰甘微寒 時珍曰甘辛溫灰制硫黃

【主治】明目益精除水氣久服輕身 本經 療血逆大熱頭痛心煩 別錄 產後血脹 大明 舂仁生食補中益氣通血脈填精髓止渴潤肺 吳瑞 治風解熱順氣活血養肝益心安魂調女人經脈崩中帶下產後胎前諸久服令人有子 時珍

【發明】震亨曰茺蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯產後無虛以其行中有補也 時珍曰茺蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花者入血分治婦人經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用茺蔚子為其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視茺蔚行血甚捷瞳子散大血不足也故禁之非助火也血滯病目則宜之故曰明目

莖 大明曰苗葉根同功

【氣味】藏器曰寒 時珍曰莖葉味辛微苦花味微苦甘根味甘並無毒 鏡源曰制硫黃雌黃砒石

【主治】癮疹可作浴湯 本經 擣汁服主浮腫下水消惡毒疔腫乳癰丹遊等

毒併傅之又服汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聤耳擣傅蛇虺毒蘇恭入面藥令人光澤治粉刺藏器活血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血風痛崩中漏下尿血瀉血痢疳痔疾打撲內損瘀血大便小便不通時珍

【發明】時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調女人經脈則單用茺蔚子為良若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用為良蓋其根莖花葉專於行而子則行中有補故也

【附方】舊十四新七

濟陰返魂丹 昝殷產寶曰此方乃吉安文江高師禹備禮求於名醫所得者其效神妙活人甚多能治婦人胎前產後諸疾危證用野天麻又名益母又名火杴又名負擔即茺蔚子也葉似艾葉莖類火麻方梗凹面四五六月節節開花紅紫色如蓼花南北隨處皆有白花者不是於端午小暑或六月六日花正開時連根收采陰乾用葉及花子用忌鐵器以石器碾為細末煉蜜丸如彈子大隨證嚼服用湯使其根燒存性為末酒服功與黑神散不相上下其藥不限丸數病愈為度或丸如梧子大每服五七十丸又可擣汁濾淨熬膏服之　胎前臍腹痛或作聲者米飲下　胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止當歸湯下　產後以童子小便化下一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血痛養脉息調經絡並溫酒下○胎衣不下及橫生不順死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒鹽湯下　產後血運眼黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下　產後結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁下　產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒下○產後瀉血水以棗湯下○產後痢疾米湯下　產後血崩漏下糯米湯下　產後赤白帶下煎膠艾湯下　月水不調溫酒下　產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下○產後氣喘欬嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力溫酒下　產後月內欬嗽自汗發熱久則變為骨蒸童便酒下　產後鼻衄舌黑口乾童便酒下○產後兩太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛並米飲化下產後大小便不通煩躁口苦者薄荷湯下○婦人久無子息用溫酒下

益母膏 近效方治產婦諸疾及折傷內損有瘀血每天陰則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏枯草連根葉莖花洗擇令淨於箔上攤暴水乾以竹刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過二三寸煎煮候草爛水減三之二濾去草取汁約五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入釜中慢火煎取一斗如稀餳狀瓷封收每取梨大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行即更煉之可丸收之服至七日則疼漸平復也產婦惡露不盡及血運一二服痊其藥無忌又能治風益心力　外臺秘要方

婦人難產 益母草擣汁七大合煎減半頓服立止無新以乾者一大握水七合煎服　韋宙獨行方

胎死腹中 益母草擣熟以煖水少許和絞取汁頓服之　韋宙獨行方

產後血運 心氣欲絕益母草研汁服一盞絕妙子母秘錄

產後血閉 不下者益母草汁一小盞入酒一合溫服　聖惠方

帶下赤白 益母草花開時采擣為末每服二錢食前溫湯

下集驗方 小便尿血 益母草擣汁服一升立瘥 此蘇澄方也 外臺秘要 赤白雜痢 困重者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分為末每服三錢白薑湯下赤痢甘草湯下名二靈散 衛生家寶良方 小兒疳痢 垂死者益母草嫩葉同米煮粥食之取足以瘥為度甚佳取汁飲亦可也 見廣利神效方 痔疾下血 益母草葉擣汁飲之 食醫心鏡 一切癰瘡 婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用天麻草切五升以水一斗半煮一斗分數次洗之以殺痒 千金方 急慢疔瘡 聖惠方用益母草搗封之仍絞五合服即消 醫方大成用益母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃開疔根令血出次遶根開破捻出血拭乾以稻草心蘸藥撚入瘡口令到底良久當有紫血出捻令血淨再撚藥入見紅血乃止一日夜撚藥三五度重者二日根爛出輕者一日出有瘡根脹起即是根出以針挑之出後仍傅藥生肌易愈忌風寒房室酒肉一切毒物 癤毒已破 益母草擣傅甚妙 斗門方 勒乳成癰 益母為末水調塗乳上一宿自瘥生擣亦得 聖惠方 喉閉腫痛 益母草擣爛新汲水一盌絞濃汁頓飲隨吐愈冬月用根 衛生易簡方 聤耳出汁 茺蔚莖葉汁滴之 聖惠方 粉刺黑斑 閨閣事宜云五月五日收帶根天麻紫花者晒乾燒灰以商陸根擣自然汁加酸醋和搜灰作餅炭火煅過收之半年方用入面藥甚能潤肌 【蘇頌】曰唐天后鍊益母草澤面法五月五日采根苗具者勿火著土暴乾擣羅以麵水和成團如雞子大再暴乾仍作一鑪四旁開竅上下置火安藥中央大火一炊久即去大火留小火養之勿令火絕經一伏時出之甆器中研治篩再研三日收用如澡豆法日用一方每十兩加滑石一兩胭脂一錢 馬咬成瘡 苦低草切細和醋炒塗之 孫真人方 新生小兒 益母草五兩煎水浴之不生瘡疥 簡要濟衆

新 鏨菜 音斬 拾遺

【集解】藏器曰鏨菜生江南陰地似益母方莖對節白花 【時珍】曰此即益母之白花者乃爾雅所謂蓷是也其紫花者爾雅所謂蕢是也蓷蕢皆同一音乃一物二種故此條亦主血病與益母功同郭璞獨指白花者為益母昝殷謂白花者非益母皆欠詳審嫩苗可食故謂之菜寇宗奭言茺蔚嫩苗可煮食正合此也

苗 【氣味】辛平無毒 【主治】破血產後腹痛煮汁服 藏器

薇銜 薇音眉 本經上品

【釋名】麋銜 本經 鹿銜 唐本 吳風草 唐本 無心 吳普 無顛 吳普 承膏 別錄 承肌 吳普 【恭】曰南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草即瘥也 【時珍】曰據蘇說則薇銜麋銜當作鹿銜也鹿麋一類按酈道元水經註云魏興錫山多生薇銜草有風不偃無風獨搖則吳風亦當作無風乃通 【藏器】曰一名無心草非草之無心者方藥少用

【集解】【別錄】曰薇銜生漢中川澤及冤句邯鄲七月采莖葉陰乾 【恭】曰此草叢生似茺蔚及白頭翁其葉有毛赤莖又有大小二

種楚人謂大者為大吳風草小者為小吳風草保昇曰葉似茺蔚叢生有毛其花黃色其根赤黑色

莖葉【氣味】苦平無毒別錄曰微寒之才曰得秦皮良【主治】風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫本經暴瘕逐水療痿蹷久服輕身明目別錄婦人服之絕産無子藏器煎水洗漂疽甲疽惡瘡時珍出外科精義

【發明】時珍曰麋銜乃素問所用治風病自汗藥而後世不知用之誠缺略也素問黃帝曰有病身熱解惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風治之以澤瀉朮各三五分麋銜五分合以三指撮為後飯後飯者先服藥也

【附方】新二

年深惡瘡無心草根釣苓根狼毒白丁香各五錢麝香一錢為末摻之○又方無心草根乾薑各二錢釣苓根三錢為末摻之　並外科精義

小兒破傷風病拘急口禁沒心草半兩白附子炮二錢半為末每服一錢薄荷酒灌下　聖濟錄

【附錄】**無心草**宋圖經頌曰生秦州及商州鳳翔各縣皆出之三月開花五月結實六七月采根苗陰乾用性溫無毒主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療澼洩腹痛時珍曰麋銜一名無心草此草功用與之相近其圖形亦相近恐即一物也故附之俟訪攷焉鼠耳草亦名無心與此不同

夏枯草 本經下品

【釋名】夕句本經乃東本經燕面別錄鐵色草震亨曰此草夏至後即枯蓋禀純陽之氣得陰氣則枯故有是名

【集解】別錄曰夏枯草生蜀郡川谷四月采恭曰處處有之生平澤冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗五月便枯四月采之時珍曰原野間甚多苗高一二尺許其莖微方葉對節生似旋復葉而長大有細齒背白多故莖端作穗長一二寸穗中間淡紫小花一穗有細子四粒丹溪云無子亦欠察矣嫩苗瀹過浸去苦味油鹽拌之可食

【正誤】宗奭曰今謂臭鬱自秋便生經冬不悴春開白花夏結子震亨曰臭鬱草有臭味即茺蔚是也夏枯草無臭味明是兩物俱生於春夏枯先枯而無子臭鬱後枯而結子

莖葉【氣味】苦辛寒無毒之才曰土瓜為之使伏汞砂【主治】寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣腳腫濕痺輕身本經

【發明】震亨曰本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而不言及觀其退寒熱虛者可使若實者以行散之藥佐之外以艾葉灸亦漸取效時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疼用沙糖水浸一夜用取其能解內熱緩肝火樓全善云夏枯草治目珠疼至夜甚者神效或用苦寒藥點之反甚者亦神效蓋目珠連目本即係也屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒亦陰故也夏枯禀純陽之氣補厥陰血脉故治此如神以陽治陰也一男子至夜目珠疼連眉稜骨及頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效灸厥陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香附二兩甘草

四錢為末每服一錢半清茶調服下咽則疼減半至四五服良愈矣【附方】舊一新六明目補肝肝虛目睛痛冷淚不止血脈痛羞明怕日夏枯草半兩香附子一兩為末每服一錢臘茶湯調下 簡要濟衆 赤白帶下夏枯草花開時采陰乾為末每服二錢米飲下食前 徐氏家傳方 血崩不止夏枯草為末每服方寸匕米飲調下 聖惠方 產後血運心氣欲絕者夏枯草搗絞汁服一盞大妙 徐氏家傳方 撲傷金瘡夏枯草口嚼爛署上即愈 衛生易簡 汗斑白點夏枯草煎濃汁日日洗之 乾坤生意 瘰癧馬刀不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎汁熬膏服并塗患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治瘰癧之聖藥也其草易得其功甚多 薛己外科經驗方

劉寄奴草

唐本草【釋名】金寄奴大明 烏藤菜綱目【時珍曰】按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣於榛林中搗藥問其故答曰我主為劉寄奴所射今合藥傅之【裕曰】神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆散乃收藥而反每遇金瘡傅之即愈人皆以此故因稱此草為劉寄奴草鄭樵通志云江南人因漢時謂劉為卯金刀乃呼劉為金或又謂金寄奴江東人又謂烏藤菜【集解】【恭曰】劉寄奴草生江南莖似艾蒿長三四尺葉似山蘭草而尖長一莖直上有穗葉互生其子似稗而細【保昇曰】今出越州蒿之類也高四五尺葉似菊其花白色其實黃白色作穗夏月收苗乾之【頌曰】今河中府孟州漢中滁州亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高二三尺以來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似萵苣六月七月采苗及花子通用【時珍曰】劉寄奴一莖直上葉似蒼术尖長糙澀而深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十朵小花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦蕒花之絮其子細長亦如苦蕒子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

子 苗同【修治】【斅曰】凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從巳至申暴乾用【時珍曰】莖葉花子皆可用【氣味】苦溫無毒【主治】破血下脹多服令人下痢 蘇恭 下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效 別錄 心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉 大明 小兒尿血新者研末服 時珍【附方】舊一新七 大小便血劉寄奴為末茶調空心服二錢即止 集簡方 折傷瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓溫服之 千金方 血氣脹滿劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也 衛生易簡方 霍亂成痢劉寄奴草煎汁飲 聖濟總錄 湯火傷灼劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後乃摻末並不痛亦無痕大驗火之方凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞後乃摻之藥妙 本事方 風入瘡口腫痛劉寄奴為末摻之即止 聖惠方 小兒夜

啼劉寄奴半兩地龍炒一分甘草一寸水煎灌少許聖濟總錄　赤白下痢陰陽交帶不問赤白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加薑艾元英如宜方

曲節草宋圖經【釋名】六月凌圖經六月霜綱目綠豆青圖經蛇藍時珍曰此草性寒故有凌霜綠豆之名【集解】頌曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月著花似薄荷結子無用五月六月采莖葉陰乾

莖葉【氣味】甘平無毒【主治】發背瘡消癰腫拔毒同甘草作末米汁調服蘇頌

麗春草宋圖經【釋名】仙女蒿圖經定參草頌曰麗春草生檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡並名叢蘭艾上黨紫團山亦有名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療癃黃人莫能知時珍曰此草有殊功而不著其形狀今罌粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也當俟博訪

花及根【氣味】缺【主治】癃黃黃疸蘇頌【發明】頌曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有效其方云麗春草療因時患傷熱變成癃黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升擣散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服日一服隔五日再進以知為度其根療黃疸擣汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪豬魚蒜粉酪等

旋覆花本經下品【釋名】金沸草本經金錢花綱目滴滴金綱目盜庚爾雅夏菊綱目戴椹別錄宗奭曰花緣繁茂圓而覆下故曰旋覆時珍曰諸名皆以花狀命也爾雅云蕧盜庚也庚者金也謂其夏開黃花盜竊金氣也酉陽雜俎云金錢花一名毘尸沙自梁武帝時進入中國【集解】別錄曰旋覆生平澤川谷五月采花日乾二十日成弘景曰出近道下濕地似菊花而大別有旋葍根出河南北國亦有形似芎藭惟合旋葍膏用之餘無所用非此旋覆花根也保昇曰葉似水蘇黃如菊六月至九月采花頌曰今所在皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺長一二尺以來葉似柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七八月采花今近道人家園圃所蒔金錢花花葉並同極易繁盛恐即旋覆也宗奭曰旋覆葉如大菊又如艾蒿秋開花如梧桐子花淡黃色其香過於菊別有旋花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花大蕊簇蓋壤瘠使然其根細白俗傳露水滴下即生故易繁亦不然

花【修治】斅曰采得花去蒂并殼皮及蕊子蒸之從巳至午曬乾用【氣味】鹹溫有小毒別錄曰甘微溫冷利權曰甘無毒大明曰無毒宗奭曰苦甘辛【主治】結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣本經 消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵䁾利大腸通血脈益色澤別錄 主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食甄權 行痰水去頭目風宗奭 消堅軟痞治噫氣好古

【發明】頌曰張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸用之尤多成無己曰鞕則氣堅旋覆之鹹以軟痞堅也震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒之時珍曰旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所治諸病其功只在行水下氣通血脈爾李衛公言嗅其花能損目唐慎微本草誤以旋花根方收附此下今改正之

【附方】舊一新三

中風壅滯 旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸 經驗方

半產漏下 虛寒相搏其脉弦芤旋覆花湯用旋覆花三兩葱十四莖新絳少許水三升煮一升頓服 金匱要略

月蝕耳瘡 旋覆花燒研羊脂和塗之 集簡方

小兒眉癬 小兒眉毛眼睫因癬退不生用野油花即旋覆花赤箭即天麻苗防風等分為末洗淨以油調塗之 總微論

葉【主治】傅金瘡止血大明 治疔瘡腫毒時珍

根【主治】風濕別錄

青葙 本經下品

【釋名】草蒿本經 萋蒿本經 崑崙草唐本 野雞冠綱目 雞冠莧綱目 子名草決明本經 時珍曰青葙子名義未詳胡麻葉亦青蘘此草又多生子胡麻地中與之同名豈以其似而然耶青蒿亦名草蒿其相似而名亦相同何哉其子明目與決明子同功故有草決明之名其花葉似雞冠嫩苗似莧故謂之雞冠莧鄭樵通志言俗名牛尾蒿者誤

【集解】別錄曰青葙生平谷道旁三月采莖葉陰乾五月六月采子 弘景曰處處有之似麥柵花其子甚細別有草蒿或作草藁主瘡疥相類形名又相似可疑而實兩種也 恭曰此草苗高尺餘葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月荆襄人名為崑崙草 頌曰今江淮州郡近道亦有之二月生青苗長三四尺葉闊似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁似莨菪根亦似蒿根而白直下獨莖生根六月八月采子 時珍曰青葙生田野間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與雞冠花一樣無別但雞冠花穗或有大而扁或團者此則梢間出花穗尖長四五寸狀如兔尾水紅色亦有黃白色者子在穗中與

雞冠子及莧子一樣難辨蘇恭言其結角誤矣蕭炳言黄花者名陶朱術與陳藏器所說不同又有天靈草亦此類也並附於下

【附錄】桃朱術 炳曰青葙一種花黄者名陶朱術苗相似 藏器曰桃朱術生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日乃收子帶之令婦人為夫所愛

鴈來紅 時珍曰莖葉穗子並與雞冠同其葉九月鮮紅望之如花故名吳人呼為老少年一種六月葉紅者名十樣錦

天靈草 時珍曰按土宿真君本草云狀如雞冠花葉亦如之折之有液如乳生江湖荊南陂池間五月取汁可制雄硫煮雌煉砂用之

思蓂子 斅曰思蓂子亂細子二件真似青葙子只是味不同思蓂子味苦煎之有涎

莖葉【修治】斅曰凡用先燒鐵杵臼乃搗用之

【氣味】苦微寒無毒【主治】邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三蟲本經 惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡別錄 搗汁服大療溫癘蘇恭 止金瘡血大明

子【氣味】苦微寒無毒 權曰苦平【主治】脣口青本經 治五臟邪氣益腦髓鎮肝明耳目堅筋骨去風寒濕痹大明 治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡甄權

【發明】炳曰理眼有青葙子丸 宗奭曰青葙子經中不言治眼惟藥性論曰華子始言治肝明目今人多用治眼殊與經意不相當 時珍曰青葙子治眼與決明子莧實同功本經雖不言治眼而言一名草決明主脣口青則其明目之功可知矣目者肝之竅脣口青者足厥陰經之證古方除熱亦多用之青葙子之為厥陰藥又可知矣況用之治目往往有驗尤可徵據魏略云初平中有青牛先生常服青葙子丸年百餘歲如五六十者耳

【附方】舊一

鼻衄不止 眩冒欲死青葙子汁三合灌入鼻中貞元廣利方

雞冠 宋嘉祐

【釋名】時珍曰以花狀命名

【集解】時珍曰雞冠處處有之三月生苗入夏高者五六尺矬者纔數寸其葉青柔頗似白莧菜而窄艄有赤脈其莖赤色或圓或扁有筋起六七月稍間開花有紅白三色其穗圓長而尖者儼如青葙子穗扁卷而平者儼如雄雞之冠花大有圍一二尺者層層卷出可愛子在穗中黑細光滑與莧一樣實其穗如秕麥狀花最耐久霜後始焦

苗【氣味】甘涼無毒【主治】瘡痔及血病時珍

子【氣味】甘涼無毒【主治】止腸風瀉血赤白痢藏器崩中帶下藥炒用大明

花【氣味】同上【主治】痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶下分赤白用時珍【附方】新十吐血不止白雞冠花醋浸煮七次為末每服二錢熱酒下 經驗方 結陰便血雞冠花椿根白皮等分為末煉蜜為丸梧子大每服三十丸黃芪湯下日二服 聖濟總錄 糞後下血白雞冠花并子炒煎服聖惠方 五痔肛腫久不愈變成瘻瘡用雞冠花鳳眼草各一兩水二盌煎湯頻洗 衛生寶鑑 下血脫肛白雞冠花防風等分為末糊丸梧子大空心米飲每服七十丸一方白雞冠花炒棕櫚灰羌活一兩為末每服二錢米飲下水類鈐神妙方 經水不止紅雞冠花一味晒乾為末每服二錢空心酒調下忌魚腥豬肉 孫氏集效方 產後血痛白雞冠花酒煎服之 李樓奇方 婦人白帶白雞冠花晒乾為末每旦空心酒服三錢赤帶用紅者 孫氏集效方 白帶沙淋白雞冠花苦壺盧等分燒存性空心火酒服之摘玄 赤白下痢雞冠花煎酒服赤用紅白用白 集簡方

紅藍花宋開寶【釋名】紅花開寶黃藍【頌曰】其花紅色葉頗似藍故有藍名【集解】【志曰】紅藍花即紅花也生梁漢及西域博物志云張騫得種於西域今魏地亦種之【頌曰】今處處有之人家場圃所種冬月布子於熟地至春生苗夏乃有花花下作梂彙多刺花出梂上圃人采露采之采已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅又作胭脂【時珍曰】紅花二月八月十二月皆可以下種雨後布子如種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五月開花如大薊花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿晒乾或捏成薄餅陰乾收之入藥搓碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及燭者

花【氣味】辛溫無毒【元素曰】入心養血謂其苦溫陰中之陽故入心佐當歸生新血【好古曰】辛而甘苦溫肝經血分藥也入酒良【主治】產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒開寶多用破留血少用養血震亨活血潤燥止痛散腫通經時珍【發明】【時珍曰】血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脈通女子經水多則行血少則養血按養疴漫筆云新昌徐氏婦病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶於窗格之下舁婦寢其上熏之湯冷再加有頃指動半日乃蘇按此亦得唐許胤宗以黃芪湯熏柳太后風病之法者也【附方】舊五一新三六

十二種風張仲景治六十二種風兼腹內血氣痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服 圖經本草 一切腫疾紅花熟搗取汁服不過三服便瘥 外臺秘要 喉痺壅塞不通者紅藍花搗絞取汁一小升服之以

瘥為度如冬月無生花以乾者浸濕絞汁煎服極靈驗　廣利方　**熱病胎死** 紅花酒煮汁飲二三盞　熊氏補遺　**胎衣不下** 方同上　楊氏產乳　**產後血運** 心悶氣絕紅花一兩為末分作二服酒二盞煎一盞連服如口噤斡開灌之或入小便尤妙　子母錄　**聤耳出水** 紅藍花三錢半枯礬五錢為末以綿杖絞淨吹之無花則用枝葉一方去礬　聖惠方　**噎膈拒食** 端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分為末無灰酒一盞隔湯頓熱徐嚥初服二分次日四分三日五分　楊起簡便方

子【主治】天行瘡痘水吞數顆　開寶　功與花同　蘇頌【附方】舊三新一　**血氣刺痛** 紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子暴乾重搗篩蜜丸梧子大空心酒下四十丸　張仲景良方　**瘡疽不出** 紅花子紫草茸各半兩蟬脫二錢半水酒鍾半煎減半量大小加減服　龐安常傷寒論　**女子中風** 血熱煩渴以紅藍子五合熬搗旦日取半大匙以水一升煎取七合去渣細細嚥之　貞元廣利方

苗【主治】生搗塗遊腫　開寶

番紅花 綱目

【釋名】洎夫藍 綱目　撒法郎【集解】時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國即彼地紅藍花也元時以入食饌用按張華博物志言張騫得紅藍花種於西域則此即一種或方域地氣稍有異耳【氣味】甘平無毒【主治】心憂鬱積氣悶不散活血久服令人心喜又治驚悸　時珍【附方】新一　**傷寒發狂** 驚怖恍惚用撒法郎二分水一盞浸一宿服之天方國人所傳　王璽醫林集要

燕脂 綱目

【釋名】𧹞赦　時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起自紂以紅藍花汁凝作之調脂飾女面產於燕地故名燕脂或作䏰赦匈奴人名妻為閼氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作臙肢胭支者並謬也【集解】時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成乃蘇鶚演義所謂燕脂葉似薊花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃段公路比戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人采含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴花汁作成者鄭虔胡本草中載之一種以紫鉚染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫鉚燕脂俗呼紫梗是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉助面亦謂之胡燕脂見菜部【氣味】甘平無毒【主治】小兒

聤耳浸汁滴開寶治血解痘毒時珍

【附方】新七

五乳頭裂破燕脂蛤粉為末傅之危氏得效方　嬰孩鵝口白厚如紙用坏子燕脂以乳汁調塗之一宿效男用女乳女用男乳集簡方　漏瘡腫痛猪膽七箇綿燕脂十箇洗水和勻搽七次即可救急方　防痘入目燕脂嚼汁點之集簡方　痘瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服一錢再服取效救急方

大薊小薊

別錄中品

【釋名】虎薊弘景　馬薊范汪　貓薊弘景　刺薊日華　山牛蒡日華　雞項草圖經　千針草圖經　野紅花綱目　弘景曰大薊是虎薊小薊是貓薊葉並多刺相似田野甚多方藥少用　時珍曰薊猶髻也其花如髻也曰虎曰貓因其苗狀猙獰也曰馬者大也牛蒡因其根似蒡根也雞項因其莖似雞之項也千針紅花皆其花狀也鄭樵通志謂爾雅之蘩曰狗毒者即此未知是否　藏器曰薊門以多薊得名當以北方者為勝也

【集解】別錄曰大小薊五月采　恭曰大小薊葉雖相似功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤不能消腫而俱能破血　頌曰小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草四月采苗九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾　宗奭曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此為異作菜雖有微芒不害人

大薊根

葉同

【氣味】甘溫無毒　弘景曰有毒　權曰苦平　大明曰葉涼

【主治】女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健別錄　擣根絞汁服半升主崩中血下立瘥甄權　葉治腸癰腹臟瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡疥癬同鹽研署之大明

小薊根

苗同

【氣味】甘溫無毒　大明曰涼

【主治】養精保血別錄　破宿血生新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蠍毒服之亦佳藏器　治熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱補虛損

苗

去煩熱生研汁服並大明　作菜食除風熱夏月熱煩不止擣汁半升服立瘥孟詵

【發明】大明曰小薊力微只可退熱不似大薊能健養下氣也　恭曰大小薊皆能破血但大薊兼療癰腫而小薊專主血不能消腫也

【附方】舊五新九

心熱吐血口乾用刺薊葉及根絞取汁每頓服二小盞聖惠方　舌硬出血不止刺薊擣汁和酒服乾者為末冷水服普濟方　九竅出血方同上簡要濟衆　卒瀉鮮血小薊葉擣

汁溫服一升 梅師方 **崩中下血** 大小薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服○又方小薊莖葉洗切研汁一盞入生地黃汁一盞白朮半兩煎減半溫服 千金良方 **墮胎下血** 小薊根葉益母草五兩水二大盌煮汁一盌再煎至一盞分二服一日服盡 聖濟總錄 **金瘡出血** 不止小薊苗搗爛塗之 孟詵食療本草 **小便熱淋** 馬薊根搗汁服 聖惠方 **鼻塞不通** 小薊一把水二升煮取一升分服 外臺秘要神妙方 **小兒浸淫** 瘡痛不可忍發寒熱者刺薊葉新水調傅瘡上乾即易之 簡要濟衆方 **癬瘡作痒** 刺薊葉搗汁服之 千金方 **婦人陰痒** 小薊煮湯日洗三次 廣濟方 **諸瘻不合** 虎薊根貓薊根酸棗根枳根杜衡各一把斑蝥三分炒為末蜜丸棗大日一服并以小丸納瘡中 肘後方 **丁瘡惡腫** 千針草四兩乳香一兩明礬五錢為末酒服二錢出汗為度 普濟良方

續斷

本經上品

【釋名】屬折 本經 接骨 別錄 龍豆 別錄 南草 別錄 時珍曰續斷屬折接骨皆以功命名也

【集解】別錄曰續斷生常山山谷七月八月采陰乾 普曰出梁州七月七日采 弘景曰按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月采根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生時人又有接骨樹高丈餘許葉似蒴藋皮主金瘡廣州又有續斷藤一名諸藤斷其莖以器承取汁飲療虛損絕傷用沐頭長髮折枝插地即生恐皆非真李當之云是虎薊與此大乖但虎薊亦療血 恭曰所在山谷皆有今俗用者葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶說非也 頌曰今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之三月以後生苗幹四稜似苧麻葉兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大於小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州所圖者相類而市之貨者亦有數種少能辨其粗良醫草茅根緣真相似若誤服令人筋軟 時珍曰續斷之說不一桐君言是蔓生葉似荏李當人但以節節斷皮黃皺者為真 斅曰凡使勿用之范汪並言是虎薊日華子言是大薊一名山牛蒡蘇恭蘇頌皆言葉似苧麻根似大薊而名醫別錄復出大小薊條頗難依據但自漢以來皆以大薊為續斷相承久矣究其實則二蘇所云似與桐君相符當以為正今人所用以川中來色赤而瘦折之有烟塵起者為良焉鄭樵通志謂范汪所說者乃南續斷不知何據蓋以別川續斷耳

根

【修治】斅曰凡采得根橫切剉之又去向裏硬筋以酒浸一伏時焙乾入藥用

【氣味】苦微溫無毒 別錄曰辛 普曰神農雷公黃帝李當之苦無毒扁鵲辛無毒 之才曰地黃為之使惡雷丸

【主治】傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力 本經 婦人崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急 別錄 去諸溫毒通宣血脈

甄權**助氣補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前後一切病胎漏子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精尿血**大明

時珍曰宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病血痢一醫用平胃散一兩入川續斷末二錢半每服二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行痢疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢服之效

【附方】舊二新二

小便淋瀝生續斷搗絞汁服即馬薊根也 初虞氏古今錄驗

妊娠胎動兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各二兩為末棗肉煮爛杵和丸梧子大每服三十丸米飲下

產後諸疾血運心悶煩熱厭厭氣欲絕心頭硬乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一里再服無所忌此藥救產垂後死 子母秘錄

打撲傷損閃肭骨接用節骨草葉搗爛罨之立效 衛生易簡方

苦芙 音襖 別錄下品

【釋名】**鉤芙**爾雅 **苦板**時珍曰凡物穉曰芙此物嫩時可食故以名之

【集解】弘景曰苦芙處處有之傖人取莖生食之 保昇曰所在下濕地有之莖圓無刺可生噉子若貓薊當五月五日采苗暴乾 恭曰今人以為漏蘆非也 時珍曰爾雅鉤芙即此苦芙也芙大如拇指中空莖頭有臺似薊初生可食許慎說文言江南人食之下氣今浙東人清明節采其嫩苗食之云一年不生瘡疥亦搗汁和米為食其色清久留不敗造化指南云苦芙大者名苦䕬葉如地黃味苦初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實其無花實者名地膽草汁苦如膽也處處濕地有之入爐火家所用

苗【氣味】**苦微寒無毒**【主治】**面目通身漆瘡燒灰傅之亦可生食**別錄 **燒灰療金瘡極驗**弘景 **治丹毒**大明 **煎湯洗痔甚驗**汪穎 **下氣解熱**時珍

漏盧 本經上品

【釋名】**野蘭**本經 **莢蒿**蘇恭 **鬼油麻**日華 時珍曰屋之西北黑處謂之漏凡物黑色謂之盧此草秋後即黑異於眾草故有漏盧之稱唐韻作蘆其莢如麻故俗呼為鬼油麻云

【集解】別錄曰漏盧生喬山山谷八月采根陰乾 弘景曰喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道市人取苗用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩以療瘡疥 恭曰此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻之莢大如筯許有四五瓣七八月後皆黑異於眾草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木黎蘆有毒非漏盧也今人以馬薊似苦芙者為漏盧亦非也 志曰別本言漏盧莖大如筯高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶云鹿驪蘇云木黎蘆亦非也漏盧自別 藏器曰南人用苗北土用根乃樹生如茱萸樹高二三尺有毒殺蠱山人以洗瘡疥 保昇曰葉似角蒿今曹兗州下濕處最多六月七月采莖日乾黑於眾草 大明曰花苗並可用形並氣味似乾牛蒡頭上有白花子 頌曰今汴東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿花黃白莢莖若筯大房類油麻而小今諸郡所圖上惟單州者差

相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根如蔓菁而細又類葱本黑色淮甸人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鉅齒狀一物而殊類如此醫家何所適從當依舊說似單州出者為勝又本草飛廉一名漏盧云與苦芺相類其根生則肉白皮黑乾則黑如玄參七八月采花陰乾用所說與秦州海州所圖漏盧花葉及根頗相近然彼人但名漏盧不曰飛廉也【斆曰】一種真似漏盧只是味苦酸誤服令人吐不止【時珍曰】按沈存中筆談云今方家所用漏盧乃真飛廉也飛廉一名漏盧苗似苦芺根如牛蒡綿頭者是也采時用根今閩中所謂漏盧莖如油麻高六七尺秋深枯黑如漆采時用苗乃真漏盧者也餘見飛廉下

根苗

【修治】【斆曰】凡采得漏盧細剉以生甘草相對拌蒸之從巳至申揀出晒乾用

【氣味】鹹寒無毒【別錄曰】大寒【藏器曰】有毒【恭曰】無毒足陽明本經藥也【之才曰】連翹為之使

【主治】皮膚熱毒惡瘡疽痔濕痺下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延年本經 止遺溺熱氣瘡痒如麻豆可作浴湯別錄 通小腸泄精尿血腸風風赤眼小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿補血長肉通經脈大明

【發明】【弘景曰】此藥久服甚益人而服食方罕見用之近道出者惟療瘻疥耳市人皆取苗用【時珍曰】漏盧下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺蟲故東垣以為手足陽明藥而古方治癰疽發背以漏盧湯為首稱也龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏盧葉云無則以山梔子代之亦取其寒能解熱蓋不知其能入陽明之故也

【附方】舊二新六

腹中蚘蟲 漏盧為末以餅臛和方寸匕服之 外臺秘要

小兒無辜 疳病肚脹或時泄痢冷熱不調以漏盧一兩杵為散每服一錢以猪肝一兩入鹽少許同煮熟空心頓食之 聖惠方

冷勞泄痢 漏盧一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一半同熬成膏入後末和丸梧子大每溫水下三十丸 聖濟總錄

產後帶下 方同上

乳汁不下 乃氣脈壅塞也又治經絡凝滯乳內脹痛邪畜成癰服之自然內消漏盧二兩半蛇退十條炙焦瓜蔞十個燒灰存性為細末每服二錢用溫酒調下良久再以熱羹湯投之總之以通為度 和劑方

歷節風痛 筋脈拘攣古聖散用漏盧麩炒半兩地龍去土炒半兩為末生薑二兩取汁入蜜三兩同煎三五沸入好酒五合盛之每以二盃調水一錢溫服 聖濟總錄

一切癰疽 發背初發二日但有熱證便宜服漏盧湯退毒下膿乃是宣熱拔毒之劑熱退即住服漏盧用有白茸者連翹生黃芪沉香各一兩生粉草半兩大黃微炒一兩為細末每服二錢用薑棗湯調飲下 李迅癰疽集驗方

白禿頭瘡 五月收漏盧草燒灰猪膏和塗之 聖濟總錄

飛廉

本經上品

【釋名】漏盧別錄 木禾別錄 飛雉同上 飛輕本經 伏兔同上 伏豬同上 天薺同上【時珍曰】飛廉神禽之名也其狀鹿身豹文雀頭蛇尾有角能致風氣此草附莖有皮如箭羽復療風邪故有飛廉飛雉飛輕之名也

集解 別錄曰飛廉生河內川澤正月采根七月八月采花陰乾 弘景曰處處有之極似苦芙惟葉多刻缺葉下附莖輕有皮起似箭羽其花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別漏盧則此漏盧乃別名爾 恭曰此有兩種一種生平澤中是陶氏所說者一種生山岡上者葉頗相似而無刻缺且多毛其莖亦無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脈日乾則黑如玄參用莖葉及根療疳蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦芙者為漏盧並非是也 保昇曰葉似苦芙莖似軟羽花紫色子毛白所在平澤皆有五月六月采日乾 斅曰凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒則色便如血以此可表識之 頌曰今秦州所圖漏盧花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州所圖漏盧花紫碧色如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓青而細又類葱本與陶薊所說飛廉相近然彼但謂之漏盧今醫家罕有用飛廉者不能的識 時珍曰飛廉亦蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏盧是飛廉沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而綿頭古方漏盧散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛廉無疑矣今考二物氣味功用俱不相遠似可通用豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎

根及花

修治 斅曰凡用根先刮去粗皮杵細以苦酒伴一夜漉出日乾細杵用

氣味 苦平無毒 權曰苦鹹有毒 之才曰得烏頭良忌麻黃

主治 骨節熱脛重酸疼久服令人身輕本經 頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痹止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可煮可乾用別錄

主治 留血療疳蝕殺蟲蘇恭 小兒疳痢為散水漿服大效甄權 治頭風旋運時珍

發明 時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延年又言服飛廉煎可遠涉疾行力數倍於常本經別錄所列亦是至良之藥而後人不知用何哉

附方 舊一

疳䘌蝕口及下部 用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處其痛則忍之若不痛則非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日瘥二十日平復 千金翼方

苧麻 別錄下品

釋名 時珍曰苧麻作紵可以績紵故謂之紵凡麻絲之細者為絟粗者為紵 陶弘景曰苧即今績苧麻是也麻字從广從林音派象屋下林麻之形广音掩

集解 頌曰苧麻舊不著所出州土今閩蜀江浙多有之剝其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉而無叉面青背白有短毛夏秋間着細穗青花其根黃白而輕虛二月八月采按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在土中至春自生不須栽種荊揚間三刈諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝布今江浙閩中尚復如此 宗奭曰苧如蕁麻花如白楊而長成穗每一朵凡數十穗青白色 時珍曰苧家苧也又有山苧野苧也有紫苧葉面紫白苧葉面青其背皆白可刮洗煮食救荒味甘美其子茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生

根【氣味】甘寒無毒【權曰甘平 大明曰甘寒滑無毒】【主治】安胎貼熱丹毒【別錄】治心膈熱漏胎下血產前後心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱署毒箭蛇蟲咬【大明】漚苧汁止消渴【別錄】

【發明】【震亨曰】苧根大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也【藏器曰】苧性破血將苧麻與產婦枕之止血運產後腹痛以苧安腹上即止也又蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今人以苧近蠶種則蠶不生是矣

【附方】舊四新七

痰哮欬嗽 苧麻煅存性為末生豆腐蘸三五錢食即效未效可以肥猪肉二三片蘸食甚妙 醫學正傳

小便不通 聖惠方用麻根蛤粉半兩為末每服二錢空心新汲水下○摘玄方用苧麻根洗研攤絹上貼小腹連陰際須臾即通

小便血淋 苧根煎湯頻服大妙亦治諸淋 聖惠方

五種淋疾 苧麻根兩莖打碎以水一盌半煎半盌頓服即通大妙 斗門方

妊娠胎動 忽下黃汁如膠或如小豆汁腹痛不可忍者苧根去黑皮切二升銀一斤水九升煮四升每服以水一升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀 梅師方

肛門腫痛 生苧麻根搗爛坐之良 瀕湖集簡方

脫肛不收 苧根搗爛煎湯熏洗之 聖惠方

癰疽發背 初起未成者苧根熟搗傅上日夜數易腫消則瘥 圖經本草

五色丹毒 苧根煮濃汁日三浴之 外臺秘要

雞魚骨哽 談野翁試驗方用苧麻根搗汁以匙挑灌之立效○醫方大成用野苧麻根搗汁丸如龍眼大魚骨魚湯下雞骨雞湯下

葉【氣味】同根【主治】金瘡傷折血出瘀血【時珍】

【發明】【時珍曰】苧麻葉甚散血五月五日收取和石灰搗作團晒乾收貯遇有金瘡折損者研末傅之即時血止且易痂也按李仲南永類方云凡諸傷瘀血不散者五六月收野苧葉蘇葉擂爛傅金瘡上如瘀血腹內順流水絞汁服即通血皆化水以生猪血試之可驗也秋冬用乾葉亦可

【附方】新三

驟然水瀉 日夜不止欲死不拘男婦用五月五日采麻葉陰乾為末每服二錢冷水調下勿喫熱物令人悶倒只喫冷物小兒半錢 楊子建護命方

冷痢白凍 方同上

蛇虺咬傷 青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以渣傅之毒從竅中出以渣棄水中即不發看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷處成竅傅藥 摘玄方

𦽾麻 𦽾音頃 唐本草

【釋名】白麻【時珍曰】𦽾一作𦾕又作檾種必連頃故謂之𦾕也

【集解】【恭曰】𦽾即𦾕麻也今人取皮作布及索者實似大麻子九月十月采陰乾【頌曰】處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實殼如蜀葵其中子黑色【時珍曰】𦽾麻今之白麻也多生卑濕處人亦種之葉大如桐葉團而有尖六七月開黃花結實如半磨形有齒嫩青老黑中子扁黑狀如黃葵子其莖輕虛潔白北人取皮作麻以莖蘸硫黃作焠燈引火甚速也其嫩子見小兒亦食之

實【氣味】苦平無毒【主治】赤白冷熱痢炒研為末每蜜湯服一錢癰腫無頭者吞一枚【蘇恭】生眼翳瘀肉起倒睫拳毛【時珍】

根【主治】亦治痢古方用之蘇頌【附方】新一

一切眼疾 苘麻子一升為末以豶猪肝批片蘸末炙熟再蘸再炙末盡乃為末每服一錢陳米飲下日三服 聖濟總錄

目中翳膜 久不愈者用苘實以柳木作磑磨去殼馬尾篩取黃肉去焦殼每十兩可得四兩非此法不能去殼也用豬肝薄切滚藥慢炙熟為末醋和丸梧子大每服三十丸白湯下一方以苘實內袋中蒸熟暴為末蜜丸溫水下 聖濟總錄

大青 別錄中品

【釋名】時珍曰其莖葉皆深青故名

【集解】別錄曰大青三四月采莖陰乾 弘景曰今出東境及邊道紫莖長尺許莖葉皆用 頌曰今江東州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月采莖葉陰乾用 時珍曰處處有之高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大椒顆九月色赤

莖葉【氣味】苦大寒無毒 權曰甘 時珍曰甘微鹹不苦

【主治】時氣頭痛大熱口瘡 別錄 除時行熱毒甚良 弘景 治溫疫寒熱 甄權 治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風疹及金石藥毒塗罯腫毒 大明 主熱毒痢黃疸喉痺丹毒 時珍

【發明】頌曰古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯內亦用大青大抵時疾多用之 時珍曰大青氣寒味微苦鹹能解心胃熱毒不特治傷寒也朱肱活人書治傷寒發赤斑煩痛有犀角大青湯大青四物湯故李象先指掌賦云陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可回困篤

【附方】新五

喉風喉痺 大青葉搗汁灌之取效止 衛生易簡方

小兒口瘡 大青十八銖黃連十二銖水三升煮一升服一合日凡二服以瘥為度 千金方

熱病下痢 困篤者大青湯用大青四兩甘草赤石脂三兩膠二兩豉八合水一斗煮三升分三服不過二劑瘥 肘后方

熱病發斑 赤色煩痛大青四物湯用大青一兩阿膠甘草各二錢半豉二合分三服每用水一盞半煎一盞入膠烊化服○又犀角大青湯用大青七錢半犀角二錢半梔子十枚豉二撮分二服每服水一盞半煎八分溫服 南陽活人書

肚皮青黑 小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青為末納口中以酒送下 保幼大全方

小青 宋圖經

【集解】頌曰小青生福州三月生花彼土人當月采葉用之

葉【氣味】缺

【主治】生擣傅癰腫瘡癤甚效 蘇頌 治血痢腹痛研汁服解蛇毒 時珍

【附方】新二

蛇虺螫傷 衛生易簡方用小青一握細研入香白芷半兩酒調服手挼患處候黃水出為效

摘玄方用小青大青牛膝共杵同搗汁和酒服以渣傅之 中暑發昏小青葉井水浸去泥控乾入沙糖擂汁急灌之 壽域方

胡盧巴 宋嘉祐

【釋名】苦豆

【集解】禹錫曰胡盧巴出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采今人多用嶺南者或云是番蘿蔔子未審的否頌曰今出廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及番中來者真好今醫家治元臟虛冷為要藥而唐已前方不見用本草不著蓋是近出

【修治】時珍曰凡入藥淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用

【氣味】苦大溫無毒杲曰純陽

【主治】元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得蘹香子桃仁治膀胱氣甚效嘉祐治冷氣疝瘕寒濕脚氣益右腎暖丹田時珍

【發明】宗奭曰膀胱氣用此合桃仁麩炒等分為末半為散半以酒糊和丸梧子大每服五七十丸空心鹽酒下其散以熱米飲下與丸子相間空心服日各一二服時珍曰胡盧巴右腎命門藥也元陽不足冷氣潛伏不能歸元者宜之宋惠民和劑局方有胡盧巴丸治大人小兒小腸奔豚偏墜及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡盧巴八錢茴香六錢巴戟去心川烏頭炮去皮各二錢楝實去核四錢吳茱萸五錢並炒為末酒糊丸梧子大每服十五丸小兒五丸鹽酒下太醫薛己云一人病寒疝陰囊腫痛服五苓諸藥不效與此而平也又張子和儒門事親云有人病目不覩思食苦豆即胡盧巴頻頻不缺不周歲而目中微痛恍如蟲行入眥漸明而愈按此亦因其益命門之功所謂益火之原以消陰翳者是也

【附方】新六

小腸氣痛胡盧巴炒研末每服二錢茴香酒下 直指方

腎臟虛冷腹脇脹滿胡盧巴炒二兩熟附子硫黃各七錢五分為末酒煮麴糊丸梧子大每鹽湯三四十丸 方見聖濟總錄

冷氣疝瘕胡盧巴酒浸晒乾蕎麥炒研麪各四兩小茴香一兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下服至兩月大後出白膿則除根 方廣心法附餘

陰㿉腫痛偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈者沉香內消丸主之沉香木香各半兩胡盧巴酒浸炒小茴香炒各二兩為末酒糊丸梧子大每服五七十丸鹽酒下

氣攻頭痛胡盧巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮二錢半為末薑湯或溫酒每服二錢 濟生方

寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力胡盧巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩為末以木瓜切頂去瓤安藥在內令滿用頂合住簽定爛蒸搗丸梧子大每服七十丸空心溫酒下 楊氏家藏方

蠡實 本經中品

【釋名】荔實別錄 馬藺子唐本 馬楝子圖經 馬薤禮記注 馬帚爾雅 鐵掃帚救荒 劇草本經 旱蒲禮記 豕首本經 三堅 弘景曰方藥不用俗無識者惟天名精亦名豕首恭曰此即馬藺子也月令仲冬荔挺出鄭玄注云荔馬薤也通俗文云一名馬藺本草謂之荔實頌曰馬藺子北人訛為馬楝子廣雅云馬薤荔也高誘云荔挺出荔草挺出也講禮者不識呼為荔挺又作馬莧並誤矣馬莧亦名豚耳即馬齒也時珍曰爾雅云荓音瓶馬帚也此即荔草謂其

可為馬刷故名今河南北人呼為鐵掃帚是矣【集解】別錄曰蠡實生河東川谷五月采實陰乾頌曰今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近汴尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷三月開花五月采實並陰乾用許慎說文云荔似蒲而小根可為刷高誘云河北平澤率生之江東頗多種於階庭呼為旱蒲不知即馬薤也時珍曰蠡草生荒野中就地叢生一本二三十莖苗高三四尺葉中抽莖開花又能結實也【正誤】宗奭曰蠡實陶隱居言方藥不用俗無識者本草諸家所注不相應若是果馬藺則日華子本草不當更言可為蔬菜蓋馬藺葉出土已硬又無味馬牛皆不食豈堪人食今不敢以蠡實為馬藺更俟博識時珍曰別錄蠡實亦名荔實則蠡乃荔字之誤也張揖廣雅云荔又名馬藺其說已明又按周憲王救荒本草言其嫩苗味苦煠熟換水浸去苦味油鹽調食則馬藺亦可作菜矣寇氏但據陶說疑之欠考矣陶氏不識之藥多矣今正其誤

實【修治】時珍曰凡入藥炒過用治疝則以醋拌炒之【氣味】甘平無毒保昇曰寒頌曰山人服之云大溫甚有奇效【主治】皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食久服輕身本經　止心煩滿利大小便長肌膚肥大別錄　療金瘡血內流癰腫有效蘇恭　婦人血氣煩悶產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤止鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺蕈毒傳蛇蟲咬大明　治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病時珍

【附方】舊一新六

諸冷極病醫所不治者馬藺子九升洗淨空腹服一合酒下日三服千金方

寒疝諸疾寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌馬藺子一升每日取一把以麪拌煮吞之服盡愈　姚僧坦集驗方

喉痺腫痛衛生易簡方用蠡實一合升麻五分水一升煎三合入少蜜攪勻細呷大驗○聖惠方用馬藺子二升升麻一兩為蜜丸水服一錢○又方馬藺子八錢牛蒡子六錢研為細末空心用溫酒服方寸匕

水痢百病張文仲備急方用馬藺子以六月六日麪熬各等分為末空心米飲服方寸匕如無六月六日麪常麪亦可牛骨灰亦可○又方馬藺子乾薑黃連各等分為散熟湯服二方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用神效不得輕之忌猪肉冷水

腸風下血有疙瘩瘡破者不治馬藺子一斤研破酒浸夏三冬七日晒乾何首烏半斤雄黃雌黃各四兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服見效　普濟方

花實及根葉【主治】去白蟲本經　療喉痺多服令人溏泄別錄　主癰疽惡瘡時珍【發明】頌曰蠡草花實皆入藥列仙傳云寇先生宋人好種荔食其葩實是矣時珍曰按葉水東日記

云北方田野人患胸腹飽脹者取馬楝花擂凉水服即泄數行而愈按此則多服令人泄之說有驗而蠡實為之馬藺更無可以疑矣 附方舊三新六 睡死不寤蠡實根一握搗爛以水絞汁稍稍灌之 外臺秘要 喉痺口噤馬藺花二兩蔓荆子一兩為末温水服一錢 喉痺腫痛喘息欲死者外臺秘要用馬藺根葉二兩水一升半煮一盞細飲之立瘥 聖惠方用根搗汁三合蜜一合慢火熬成徐徐點之日五七度一單方汁飲之口噤者灌下無生者以刷煎汁 沙石熱淋馬藺花七枚燒故筆頭二七枚燒栗米一合炒為末每服二錢酒下日二服名通神散 小便不通馬藺花炒茴香炒葶藶炒為末每酒服二錢 十便良方 一切癰疽發背惡瘡用鐵掃帚同松毛牛膝以水煎服 乾坤生意 面上瘢黶取鐵掃帚地上自落葉并子煎湯頻洗數次自消 壽域神方 面皰鼻皶馬藺子花杵傅之佳 肘后方

附錄 必似勒拾遺 藏器曰辛温無毒主冷氣胸閉不消心腹脹滿生崑崙狀似馬藺子

惡實
別錄中品

釋名 鼠粘別錄 牛蒡別錄 大力子綱目 蒡翁菜綱目 便牽牛綱目 蝙蝠刺綱目 時珍曰其實狀惡而多刺鉤故名其根葉皆可食人呼為牛菜術人隱之呼為大力也俚人謂之便牽牛河南人呼為夜叉頭 頌曰實殼多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比

集解 別錄曰惡實生魯山平澤 恭曰魯山在鄧州東北此草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子 頌曰惡實即牛蒡子也處處有之葉大如芋葉而長實似葡萄核而褐色外殼似栗梂而小如指頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後菜子入藥 時珍曰牛蒡子古人種子以肥壤栽之剪苗汋淘為蔬取根煮曝為脯云甚益人今人亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色結實如楓梂而小萼上細刺百十攢簇之一梂有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色灰黲七月采子十月采根

子

修治 斅曰凡用揀净以酒拌蒸待有白霜重出以布拭去焙乾搗粉用

氣味 辛平無毒 藏器曰苦 元素曰辛温陽中之陰升也 杲曰辛平陽也降也

主治 明目補中除風傷別錄 風毒腫諸瘻藏器 研末浸酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚又食前熟挼三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒甄權 吞一枚出癰疽頭蘇恭 炒研煎飲通利小便孟詵 潤肺散氣利咽膈去皮膚風通十二經元素 消斑疹毒時珍

發明 杲曰鼠粘子其用有四治風濕癮疹咽喉風熱散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之風是也

附方舊五新十一 風水身腫欲裂鼠粘子二兩炒研為末每温水服二錢日三服 聖惠方 風熱浮腫咽喉閉塞牛蒡子一合半生半熟為末熱酒服一寸七 經驗方 痰厥頭痛牛蒡子炒旋覆花等分為末茶清服一錢日二服 聖惠方 頭痛連睛鼠粘子石膏等

分為末茶清調服　醫方摘要　咽膈不利疏風壅涎唾牛蒡子微炒荊芥穗一兩炙甘草半兩為末食後湯服二錢當緩緩取效　寇氏本草衍義　懸癰喉痛風熱上搏也惡實炒甘草生等分水煎含嚥名啟關散　普濟方　喉痺腫痛牛蒡子六分馬藺子六分為散每空心溫水服方寸匕日再服仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熱包熨喉外　廣濟方　咽喉痘疹牛蒡子二錢桔梗一錢半粉甘草節七分水煎服　痘疹要訣　風熱癮疹牛蒡子炒浮萍等分以薄荷湯服二錢日二服　幼虞氏古今錄驗　風齲牙痛鼠粘子炒煎水含嗽吐之　延年方　小兒痘瘡時出不快壯熱狂躁咽膈壅塞大便秘澀小兒咽喉腫不利若大便利者勿服牛蒡子炒一錢二分荊芥穗二分甘草節四分水一盞同煎至七分溫服已出亦可服名必勝散　和劑局方　婦人吹乳鼠粘一錢麝香少許溫酒細吞下　袖珍方　便癰腫痛鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴硝一匙空心溫酒服　袖珍方　蛇蝎蠱毒大力子煮汁服　衛生易簡方　水蠱腹大惡實微炒一兩為末麪糊丸梧子大每米飲下十丸　張文仲方　歷節腫痛風熱攻手指赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便秘牛蒡子三兩新豆豉炒羌活各一兩為末每服二錢白湯下　本事方

根莖【氣味】苦寒無毒　權曰甘平　藏器曰根須蒸熟暴乾用不爾令人欲吐【主治】傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老　別錄　根主牙齒痛勞瘧諸風腳緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕冷氣積血　蘇恭　根浸酒服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡永不畏風　藏器　主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣可常作菜食令人身輕　甄權　切根拌豆麪作飯食消腫脹壅莖葉煮汁作浴湯去皮間習習如蟲行又入鹽花生搗搨一切毒腫　孟詵【發明】頌曰根作脯食甚良莖葉宜煮汁釀酒服冬月采根蒸暴入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時避風以竹刀或荊刀刮去土生布拭了搗絞取汁一大升和好蜜四大合溫分兩服得汁出便瘥此方得之岳鄂鄭中丞鄭因食熱肉一頓便中暴風外甥盧氏為潁陽令有此方服當時便瘥

【附方】舊五新一十六　時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用牛蒡根搗汁服一小盞效　聖惠方　天行時疾生牛蒡根搗汁五合空腹分為二服服訖取桑葉一把炙黃以水一升煮取五合頓服取汁無葉用枝　孫真人食忌　熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為二服　食醫心鏡　傷寒搐搦汗後覆蓋不密致腰背手足搐搦者牛蒡根十條麻黃牛膝天南星各六錢剉於盆內研細好酒一升同研以新布絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服一錢溫酒下日三服　朱肱活人書　一切風疾十年二十年者牛蒡根一升生地黃枸杞子牛膝各三升用袋盛藥浸無

灰酒三升內每任意飲之 外臺秘要良方

老人中風口目瞤動煩悶不安牛蒡根切一升去皮晒乾杵為麪白米四合淘淨和作餺飥豉汁中煮加葱椒五味空心食之恒服極效 壽親養老書

老人風濕久痺筋攣骨痛服此壯腎潤皮毛益氣力牛蒡根一升切生地黃一升切大豆二升炒以絹袋盛浸一斗酒中五六日任性空心溫服二三盞日二服集驗方

頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸着痛者牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍以熱酒服一二匙腫消痛減 斗門方

頭風掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙頭火煎稠成膏以摩痛處風毒自散摩時須極力令熱乃效冬月用根 篋中方

頭風白屑牛蒡葉搗汁熬稠塗之至曉明皂莢水洗去 聖惠方

喉中熱腫鼠粘根一升水五升煎一升分三服延年方

小兒咽腫牛蒡根搗汁細嚥之 普濟方

熱毒牙痛熱毒風攻頭面齒齦腫痛不可忍牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀器中熬成膏每用塗齒齦上重者不過三度瘥 聖惠方

項下癭疾鼠粘子根一升水三升煮取一升半分三服或為末蜜丸常服之 救急方

耳卒腫痛牛蒡根切絞汁二升銀鍋內熬膏塗之 聖濟總錄

小便不通臍腹急痛牛蒡葉汁生地黃汁二合和勻入蜜二合每服一合入水半盞煎三五沸調滑石末一錢服 聖濟總錄

癧子腫毒鼠粘子葉貼之 千金方

石瘻出膿堅實寒熱鼠粘子葉為末和雞子白封之 外臺秘要

諸瘡腫毒牛蒡根三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一碗甚良 普濟方

積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月豬脂日月封之 見千金良方

月水不通結成癥塊腹肋脹大欲死牛蒡根二斤剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二斗浸五日每食前溫服一盞 普濟方

葈耳 本經中品

【釋名】胡葈本經 常思弘景 蒼耳爾雅 卷耳詩經 爵耳詩疏 豬耳綱目 耳璫詩疏 地葵本經 葹音施 羊負來弘景 道人頭圖經 進賢菜記事珠 喝起草綱目 野茄綱目 縑絲草

【頌曰】詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也陸機詩疏云其實正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡葈幽州人呼為爵耳博物志云洛中有人驅羊入蜀胡葈子多刺粘綴羊毛遂至中國故名羊負來俗呼為道人頭【弘景曰】傖人皆食之謂之常思菜以葉覆麥作黃衣者方用甚稀【時珍曰】其葉形如葈麻又如茄故有葈耳及野茄諸名其味滑如葵故名地葵與地膚同名詩人思夫賦卷耳之章故名常思菜張揖廣雅作常葈亦通

【集解】【別錄曰】葈耳生安陸川谷及大安田野實熟時采【頌曰】今處處有之陸氏詩疏云其葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫郭璞云形如鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生【時珍曰】按此周憲王救荒本草云蒼耳葉青白類粘糊菜葉秋間結實比桑椹短小而多刺嫩苗煠熟水浸淘拌食可救飢其子炒去皮研為麪可作燒餅食亦可熬油點燈

實【修治】大明曰入藥炒熟搗去刺用或酒拌蒸過用【氣味】甘溫有小毒別錄曰苦權曰甘無毒恭曰忌猪肉馬肉米泔害人【主治】風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛久服益氣別錄 治肝熱明目甄權 治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧瘡疥及瘙癢大明 炒香浸酒服去風補益時珍【附方】舊三新四 久瘧不瘥蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十丸日二服生者搗汁服亦可 朱氏集驗方 大腹水腫小便不利蒼耳子灰葶藶末等分每服二錢水下日二服 千金良方 風濕攣痺一切風氣蒼耳子三兩炒為末以水一升半煎取七合去滓呷之 食醫心鏡 牙齒痛腫蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷即吐去吐後復含不過一劑瘥莖葉亦可或入鹽少許 孫真人千金翼方 鼻淵流涕蒼耳子即縑絲草子炒研為末每服一二錢白湯點服 證治要訣 眼目昏暗葈耳實一升為末白米半升作粥日食之 普濟方 嗜酒不已氈中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之即不嗜 陳藏器本草

莖葉【修治】斅曰凡采得去心取黃精以竹刀細切拌之蒸從巳至亥時出去黃精陰乾用【氣味】苦辛微寒有小毒恭曰忌猪肉馬肉米泔伏硇砂【主治】溪毒別錄 中風傷寒頭痛孟詵 大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓腰膝風毒夏月采曝為末水服一二匕冬月酒服或為丸每服二三十丸日三服滿百日病出如瘑疥或汁出或斑駁甲錯皮起皮落則肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺蟲疳濕䘌久服益耳目聰明輕身強志蘇恭 挼葉安舌下出涎去目黃好睡燒灰和臘月猪脂封丁腫出根煮酒服主狂犬咬毒藏器【發明】時珍曰蒼耳藥久服去風熱有效最忌猪肉及風邪犯之則遍身發出赤丹也按蘇沈良方云葈耳根苗葉實皆洗濯陰乾燒灰湯淋取濃汁泥連兩竈煉之灰汁耗即旋取傍釜中熱灰湯益之一日夜不絕火乃旋得霜乾瓷瓶收之每日早晚酒服二錢補煖去風駐顏尤治皮膚風令人膚革清淨每澡沐入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力斗門方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋即蒼耳也【附方】舊十二新十六 萬應膏治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔癤一切風癢臁瘡杖瘡牙疼喉痺五月五日采蒼耳根葉數擔洗淨晒萎細剉以大鍋五口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再濾復入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新罐貯封每以敷貼即愈牙疼即敷牙上喉痺敷舌上或噙化二三次即效每日用酒服一匙極有效 集簡方 一切風毒并殺三蟲腸痔能進食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五日午時附地

刈取葈耳葉洗暴擣下篩每服方寸匕酒或漿水下日二夜三若覺吐逆則以蜜丸服準計方寸匕數也風輕者日二服若身體作粟或麻豆出此為風毒出也可以針刺潰去黃汁乃止七月七九月九亦可采用

一切風氣 蒼耳嫩葉一石切和麥糵五升作塊於蒿艾中罯二十日成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升釀之封二七日成熟後每日空心暖服神驗封此酒可兩重布不得令密密則溢出忌馬肉猪肉 孟詵食療方草

諸風頭運 蒼耳葉晒乾為末每服一錢酒調下日三服若吐則以蜜丸梧子大每服二十丸十日全好矣 楊氏經驗方

血風腦運 方見發明下

毒攻手足 腫痛欲斷蒼耳擣汁漬之并以滓傅之立效春用心冬用子 千金翼

卒中水毒 初覺頭目微痛惡寒骨節強急旦醒暮劇手足逆冷三日則蟲蝕下部六七日膿潰食至五臟殺人也擣常思草絞汁服一二升并以綿染導其下部 肘后方

毒蛇溪毒 沙虱射工等所傷口噤眼黑手足強直毒攻腹內成塊逡巡不救蒼耳嫩苗一握取汁和酒溫灌之以滓厚傅傷處 勝金神方

疫病不染 五月五日午時多采蒼耳嫩葉陰乾收之臨時為末冷水服二錢或水煎舉家皆服能辟邪惡 千金方

風瘙癮疹 身癢不止用蒼耳莖葉子等分為末每服二錢豆淋酒調下 聖惠方

面上黑斑 蒼耳葉焙為末食後米飲調服一錢一月愈 摘玄方

赤白汗斑 蒼耳嫩葉尖和青鹽擂爛五六月間擦之五七次效 摘玄方

大風癘疾 袖珍方用嫩蒼耳荷葉等分為末每服二錢溫酒下日二服○乾坤生意用蒼耳葉為末以大楓子油和丸梧子大每服三四十丸以茶湯下日二服○又方五月五日或六月六日五更帶露蒼耳草擣取汁熬作錠子服半斤鯉魚一尾剖開不去肚腸入藥一錠線縫以酒二盌慢火煮熟令喫不過三五箇魚即愈也忌鹽一百日

卒得惡瘡 蒼耳桃皮作屑納瘡中

反花惡瘡 有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉擣汁服三合并塗之日二上 聖濟總錄

一切丁腫 詵曰危困者用蒼耳根葉擣和小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚驗○養生方用蒼耳根苗燒灰和醋淀塗之乾再上不十次即拔根出○邵真人方蒼耳根三兩半烏梅肉五箇連鬚葱三根酒二鍾煎一鍾熱服取汗

齒風動痛 蒼耳一握以漿水煮入鹽含漱 外臺秘要

纏喉風病 蒼耳根一把老薑一塊研汁入酒服 聖濟總錄

赤目生瘡 作瘡道人頭末二兩乳香一錢每用一錢燒烟㗜鼻 聖濟總錄

鼻衄不止 蒼耳莖葉擣汁一小盞服 聖惠方

五痔下血 五月五日采蒼耳莖葉為末水服方寸匕甚效 千金翼

赤白下痢 蒼耳草不拘多少洗淨用水煮爛去滓入蜜用武火熬成膏每服一二匙白湯下 醫方摘玄

產後諸痢 蒼耳葉擣絞汁溫服半中盞日三四服 聖惠方

誤吞銅錢 蒼耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈 肘后方

花蜘蛛毒 咬人與毒蛇無異用野縑絲即道人頭擣汁一盞服仍以滓傅之 摘玄方

花【主治】白癩頑癢 時珍

天名精（本經上品）【校正】時珍曰據蘇沈二說併入唐本鶴虱開寶地菘別錄有名未用埊松【釋名】天蔓菁（別錄）天門精（別錄）地菘（唐本）埊松（別錄埊與地同）玉門精（別錄）麥句薑（本經）蟾蜍蘭（別錄）蝦蟇藍（本經）蚵蚾草（綱目）豕首（本經）彘顱（別錄）活鹿草（異苑）劉𢘅草（𢘅音胡草反）皺面草（綱目）母豬芥（綱目）實名鶴虱根名杜牛膝【恭曰】天名精即活鹿草也別錄一名天蔓菁南人名為地菘葉與蔓菁菘葉相類故有此名其味甘辛故有薑稱狀如藍而蝦蟇好居其下故名蝦蟇藍香氣似蘭故又有名蟾蜍蘭【時珍曰】天名精乃天蔓菁之訛也其氣如豕彘故有豕首彘顱之名昔人謂之活鹿草俗人因其氣臊訛為狐狸臊者是也爾雅云䓞豕首也郭璞注云江東呼為豨首可以熁蠶蛹【藏器曰】郭璞注爾雅蘧麥云即麥句薑者非也陶公注釣樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為劉𢘅草主金瘡按異苑云宋元嘉中青州劉𢘅射一麞剖五臟以此草塞之蹶然而起𢘅怪而拔草便倒如此三度𢘅因密錄此草種之主折傷愈多人因以名之既有活鹿之名雅與麞字相合陶蘇俱說是地菘定非二物【正誤】【弘景曰】天名精即今之豨薟亦名豨首夏月杵汁服之除熱病味至苦而云甘或非是也【恭曰】豨首苦而臭名精辛而香全不相類也【禹錫曰】蘇恭云天名精南人名地菘陳藏器本草解紛亦言天名精為地菘開寶本草不當重出地菘條例宜刊削【時珍曰】按沈括筆談云世人既不識天名精又妄認地菘為火杴本草又出鶴虱一條都成紛亂不知地菘即天名精其葉似菘又似蔓菁故有二名鶴虱即其實也又別錄有名未用埊菘即此地菘亦係誤出今並正之合而為一【集解】【別錄曰】天名精生平原川澤五月采【保昇曰】地菘也小品方名天蔓菁又名天蕪精葉似山南菘夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而香【志曰】地菘所在皆有生人家及路旁陰處高二三寸葉似菘葉而小又曰鶴虱出波斯者為勝今上黨亦有力勢於薄波斯者【恭曰】鶴虱生西戎子似蓬蒿子而細合莖葉用之【頌曰】天名精江湖間皆有之狀如韓保昇所說又曰鶴虱江淮衡湘皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色南人呼其葉為火杴按火杴即豨薟雖花實相類而別是一物不可雜用【時珍曰】天名精嫩苗綠色似皺葉菘芥微有狐氣淘淨煠之亦可食長則起莖開小黃花如小野菊花結實如同蒿子亦相似最粘人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家皆云辛而香亦巴人食負蠜南人食山禁之意爾其根白色如短牛膝此物最賤而唐本草言鶴虱出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋當時人不知用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦苜蓿云出西域而不知中國所飼馬者即是物也詳見豨薟下

葉（根同）【氣味】甘寒無毒【別錄曰】埊菘辛無毒【時珍曰】微辛甘有小毒生汁吐人【之才曰】垣衣地黃為之使【主治】瘀血血瘕欲死下血止血利小便久服輕身耐老（本經）除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴逐水大吐下（別錄）破血生肌止鼻衄殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身癢癮疹不止者揩之立已（唐本）地菘主金

瘡止血解蟲惡蛇螫毒挼以傅之開寶吐痰止瘧治牙痛口緊喉痺時珍埊松主眩痺別錄有名未用【發明】時珍曰天名精併根苗而言也地菘埊松皆言其苗葉也鶴虱言其子也其功大抵只是吐痰止血殺蟲解毒故擂汁服之能止痰瘧漱之止牙疼挼之傅蛇咬亦治豬瘟病也按孫天仁集效方云凡男婦乳蛾喉嚨腫痛及小兒急慢驚風牙關緊急不省人事者以鶴虱草一名皺面草一名母豬芥一名杜牛膝取根洗淨擣爛入好酒絞汁灌之良久即甦仍以渣傅項下或醋調搽亦妙朱端章集驗方云余被檄任淮西幕府時牙疼大作一刀鑷人以草藥一捻湯泡少時以手蘸湯挹痛處即定因求其方用之治人多效乃皺面地菘草也俗人訛為地葱沈存中筆談專辯地菘其子名鶴虱正此物也錢季誠方用鶴虱一枚擢置齒中高監方以鶴虱煎米醋漱口或用防風鶴虱煎水噙漱仍研草塞痛處皆有效也

【附方】舊二新九

男女吐血皺面草即地菘曬乾為末每服一二錢以茅花泡湯調服日二次 衛生易簡

咽喉腫塞傷寒蘊要治痰涎壅滯喉腫水不可下者地菘一名鶴虱草連根葉擣汁鵝翎掃入去痰最妙○聖濟總錄用杜牛膝鼓搥草同擣汁灌之不得下者灌鼻得吐為妙○又方土牛膝春夏用莖秋冬用根一把青礬半兩同研點患處令吐膿血痰沫立時即愈

纏喉風腫蚵蚾草即皺面草細研以生蜜和丸彈子大每噙一二丸即愈乾者為末蜜丸亦可名救生丸 經效濟世丸方

諸骨哽咽地菘馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白礬一錢擣作彈丸綿裹含嚥其骨自軟而下也 普濟方

風毒瘰癧赤腫地菘擣傅乾即易之 聖惠濟世良方

疔瘡腫毒鶴虱草葉浮酒糟同擣傅之立效 孫氏集效方

發背初起地菘杵汁一升日再服瘥乃止 傷寒類要

惡瘡腫毒地菘擣汁日服三四次 外臺秘要

惡蛇咬傷地菘擣傅之 易簡方

鶴虱 唐本草

【氣味】苦辛有小毒大明曰涼無毒【主治】蚘蟯蟲為散以肥肉臛汁服方寸匕亦入丸散用唐本蟲心痛以淡醋和半匕服立瘥開寶殺五臟蟲止瘧傅惡瘡大明【發明】頌曰鶴虱殺虫方中為最要藥初虞世古今錄驗方療蚘咬心痛取鶴虱十兩擣篩蜜丸梧子大以蜜湯空腹吞四五十丸忌酒肉韋雲患心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳兵部手集方治小兒蚘虫嚙心腹痛亦單用鶴虱研末以肥豬肉汁下之五歲一服二分虫出即止也

【附方】新一

大腸蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調半兩服自愈 怪疾奇方

豨薟 音喜枚○見唐本

【校正】併入唐本豬膏母【釋名】希仙綱目火枚草唐本豬膏母唐本虎膏唐本狗膏唐本粘糊菜救荒【時珍曰】韻書楚人呼為豬為豨呼草之氣味辛毒為薟此草氣臭如豬而味薟螫故謂之豨薟豬膏虎膏狗膏皆因其氣似及治虎狗傷也火枚當作虎薟俗音訛爾近人復訛豨薟為希仙矣救荒本草言其嫩苗煠熟浸去苦味油鹽調食故俗之粘糊菜【集解】恭曰豨薟田野皆食之一名火枚葉似酸漿而狹長花黃白色三月四月采苗葉暴乾又曰豬

膏母生平澤下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏葉似蒼耳莖圓有毛【頌曰】豨薟處處有之春生苗葉似芥葉而狹長文粗莖高二三尺秋初有花如菊結實頗似鶴虱夏采葉曬乾用【藏器曰】豬膏草葉似荏有毛【保昇曰】豬膏葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黄白色五月六月采苗日乾【時珍曰】按蘇恭唐本草謂豨薟似酸漿豬膏母似蒼耳列為二種而成訥進豨薟丸表言此藥與本草所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豨薟丸表言此草金稜銀線素莖紫荄對節而生蜀號火枚莖葉頗同蒼耳又按沈括筆談云世人妄認地菘為火枚有單服火枚法者乃是地菘不當用火枚乃本草名豬膏母者後人不識重複出條也按此數説各異而今人風痺多用豨薟丸將何適從耶時珍常聚諸草訂視則豬膏草素莖有直稜兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十八九月開小花深黄色中有長子如同蒿子外萼有細刺粘人地菘則青莖圓而無稜無斑無毛葉皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所説相合今河南陳州采豨薟充方物其狀亦似豬膏草則沈氏謂豨薟即豬膏母者其説無疑矣蘇恭所謂似酸漿者乃龍葵非豨薟蓋誤認爾但沈氏言世間單服火枚乃是地菘不當用豬膏母似與成張之説相反今按豨薟豬膏母條並無治風之説惟本經地菘條有去痺除熱久服輕身耐老之語則治風似當用地菘然成張進御之方必無虛謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服豬膏母之豨薟者復往往有效其地菘不見有服之者則豨薟之為豬膏丸尤不必疑矣

豨薟【氣味】苦寒有小毒又曰豬膏母辛苦平無毒【藏器曰】有小毒【蘇恭曰】豬膏無毒誤矣【主治】豨薟治熱䘌煩滿不能食生擣汁三合服多則令人吐

又曰豬膏母主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良【蘇恭】主久瘧痰癊擣汁服取吐擣傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬蠼螋溺瘡【藏器】治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕諸瘡【時珍】【發明】【頌曰】蜀人單服豨薟法五月五日六月六日九月九日采葉去根莖花實淨洗曬乾入甑中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極香美熬搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝腎風氣四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所説皆云性寒有小毒與唐本同惟文州及高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜用須去粗莖留枝葉花實蒸暴兩説不同豈單用葉則寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而然歟【時珍曰】生擣汁服則令人吐故云有小毒九蒸九曬則補人去痺故云無毒生則性寒熟則性温云熱者非也【慎微曰】按江陵府節度使訥進豨薟丸方表略云臣有弟訮年二十一中風伏枕五年百醫不瘥有道人鍾針因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當夏五月以來收之每去地五寸剪刈以温水洗去泥土摘葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但以取足為度仍熬擣為末煉蜜丸如梧子大空心酒温或米飲下二三十丸服至

二千丸所患愈加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復至五千丸當復丁壯臣依法修合令訢服之果如其言服後須喫飯三五匙壓之五月五日采者佳奉勅宣付醫院詳錄又知益州張詠進豨薟丸表畧云切以餐石飲水可作充腸之饌餌松含柏亦成救病之功是以療飢者不在於羞珍愈病者何煩於異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不恥管窺輒干天聽臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術幷藥方二件依方差人訪問采覓其草頗有異金稜銀線素莖紫荄對節而生蜀號火杴莖葉頗同蒼耳不費登高歷險每常求少獲多急采非難廣收甚易倘勤久服旋見神功誰知至賤之中乃有殊常之效臣自服至百服眼目清明即至千服髭鬚烏黑筋力輕健效驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎斜時時吐涎臣與十服亦便得痊今合一百劑差職貢史元奏進

【附方】新五

風寒泄瀉 火杴丸治風氣行於腸胃泄瀉火杴草為末醋糊丸梧子大每服三十丸白湯下 聖濟總錄

癰疽腫毒 一切惡瘡豨薟草端午采者一兩乳香一兩白礬燒半兩為末每服二錢熱酒調下毒重者連進三服得汗妙 乾坤秘韞

發背丁瘡 豨薟草五葉草即五爪龍野紅花即小蘇大蒜等分擂爛入熱酒一盌絞汁服得汗立效 乾坤生意

丁瘡腫毒 端午采豨薟草日乾為末每服半兩熱酒調下汗出即愈極有效驗 集簡方

反胃吐食 火杴草焙為末蜜丸梧子大每沸湯下五十丸 百一選方

【附錄】**類鼻** 別錄有名未用曰味酸溫無毒主痿痺生田中高地葉如天名精美根五月采 時珍曰此似豨薟草也古今名謂或有不同故附於此者耳

羊屎柴 時珍曰按乾坤生意云一名牛屎柴生山野中葉類鶴虱四月開白花其葉主癰疽發背搗傅之冬月用根可以毒魚

箬 綱目

【釋名】篛與箬同 簝葉 時珍曰箬若竹而弱故名其生疎遼故又謂之遼

【集解】時珍曰箬生南方平澤其根與莖皆似小竹其節籜與葉皆似蘆荻而葉之面青背淡柔而韌新舊相代四時常青南人取葉作笠及裹茶鹽包米糉女人以襯鞋底

葉 【氣味】甘寒無毒【主治】男女吐血衄血嘔血咯血下血並燒存性溫湯服一錢匕又通小便利肺氣喉痺消癰疽 時珍

【附方】新十二

一切眼疾 籠篛燒灰淋汁洗淨久之自效 經驗方

咽喉閉痛 蒻葉燈心草燒灰等分吹之甚妙 集簡方

耳忽作痛 或紅腫內脹將經霜青箬露在外將朽者燒存性為末傅入耳中其疼即止 楊起簡便方

肺壅鼻衄 箬葉燒灰白麪三錢研勻井花水服二錢 聖濟總錄

經血不止 箬葉灰蠶紙灰等分為末每服二錢米飲下 聖濟總錄

腸風便血 茶蔞內箬葉燒存性每服三匙空心糯米湯下或入麝香少許 王璆百一選方

男婦血淋 亦治五淋多年煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳每用七箇燒存性入麝香少許陳米飲下日三服有人患此二服愈福建煮過夏月酒多有之 百一選方

尿白如注 小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性入麝香少許米飲下 經驗方

小便澀滯 不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩為末每

米飲服三錢 普濟方 **男婦轉脬** 方同 **吹奶乳癰** 五月五日糉箬燒灰酒服二錢即散累效 濟急仙方 **痘瘡倒靨** 箬葉灰一錢麝香少許酒服 張德恭痘疹便覽方

蘆 別錄下品

【校正】併入拾遺江中采出蘆

【釋名】葦音偉 葭音加 花名蓬蕽 唐本 笋名虇 音拳 時珍曰按毛萇詩疏云葦之初生曰葭未秀曰蘆長成曰葦葦者偉大也蘆者色盧黑也葭者嘉美也

【集解】恭曰蘆根生下濕地莖葉似竹花若荻花名蓬蕽二月八月采根日乾用 頌曰今在處有之生下隰陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎其根取水底味甘辛者其露出及浮水者並不堪用按郭璞注爾雅云葭即蘆也葦即蘆之成者菼薍似葦而小中實江東呼為烏蓲音邱或謂之藡即荻也至秋堅成即謂之萑音桓蒹似萑而細長高數尺江東謂之蒹其花皆名芀音調其萌皆名虇堪食如竹笋若然則蘆葦通為一物也所謂蒹乃今作簾者是也所謂菼者今以當薪者是也而人罕能別蒹菼與蘆葦也又北人以葦與蘆為二物水旁下濕所生者皆名葦其細不及指大人家池圃所植者皆名蘆其幹差大深碧色者亦難得然則蘆葦皆可通用矣 時珍曰蘆有數種其長丈許中空皮薄色白者葭也蘆也葦也短小於葦而中空皮厚色青蒼者菼也薍也荻也萑也其最短小而中實者蒹也簾也皆以初生已成得其名身皆如竹其葉皆長如箬葉其入藥性味皆同其未解葉者古謂之紫蘀 斅曰蘆根須要逆水生并黃泡肥厚者去鬚節并赤黃皮用

根

【氣味】甘寒無毒

【主治】消渴客熱止小便利 別錄 療反胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內熱彌良 蘇恭 解大熱開胃治噎噦不止 甄權 寒熱時疾煩悶瀉痢人渴孕婦心熱 大明

笋

【氣味】小苦冷無毒 寗原曰忌巴豆

【主治】膈間客熱止渴利小便河豚及諸魚蟹毒 寗原 解諸肉毒 時珍

【發明】時珍曰按雷公炮炙論序云益食加觴須煎蘆朴云注用逆水蘆根并厚朴二味等分煎湯服蓋蘆根甘能益胃寒能降火故也

【附方】舊六新六 **骨蒸肺痿** 不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮生薑各十兩橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升去滓分五服取汗乃瘥 外臺秘要 **勞復食復** 欲死並以蘆根煮濃汁頻飲之 肘后方 **嘔噦不止** 厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升必效若以童子小便煮服不過三升愈 肘后方 **五噎吐逆** 心膈氣滯煩悶不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓溫服 金匱玉函方 **反胃上氣** 蘆根茅根各二兩水四升煮二升分服 千金方 **霍亂煩悶** 蘆根三錢麥門冬一錢水煎服 千金方 **霍亂脹痛** 蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分服 太平聖惠方 **食狗肉毒** 心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語蘆根煮汁服

梅師方 中馬肉毒 方同上 聖惠方 鯸鮧魚毒 方同上 千金方 食蟹中毒 方同上 千金方 中藥箭毒 方同上 千金方

莖葉【氣味】甘寒無毒【主治】霍亂嘔逆肺癰煩熱癰疽燒灰淋汁煎膏蝕惡肉去黑子 時珍 擦治金瘡生肉滅瘢 徐之才 江中采出蘆令夫婦和同用之有法 藏器【發明】時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其水不强火不盛也蘆中空虛故能入心肺治上焦虛熱【附方】新六

霍亂煩渴腹脹 蘆葉一握水煎服〇又方蘆葉五錢糯米二錢半竹茹一錢水煎入薑汁蜜各半合煎兩沸時時呷之 聖惠方

吐血不止 蘆荻外皮燒灰勿令白為末入蚌粉少許研勻麥門冬湯服一二錢三服可救一人 聖惠方

肺癰欬嗽 煩滿微熱心胸甲錯葦莖湯用葦莖切二升水二斗煮汁五升入桃仁五十枚薏苡仁瓜瓣各半升煮取二升服當吐出膿血而愈 張仲景金匱玉函方

發背潰爛 陳蘆葉為末以葱椒湯洗淨傅之神效 乾坤秘韞

癰疽惡肉 白炭灰白荻灰等分煎膏塗之蝕盡惡肉以生肉膏貼之亦去黑子此藥只可留十日久則不效 經驗 葛洪肘后方

小兒禿瘡 以鹽湯洗淨蒲灰傅之 聖濟總錄

蓬蕽【氣味】甘寒無毒【主治】霍亂水煮濃汁服大驗 蘇恭 煮汁服解中魚蟹毒 蘇頌 燒灰吹鼻止衄血亦入崩中藥 時珍【附方】新二

乾霍亂病 心膨脹痛蘆蓬茸一把水煮濃汁頓服一升 小品方

諸般血病 水蘆花紅花槐花白雞冠花茅花等分水二鍾煎一鍾服 萬表積善堂方

甘蕉 別錄下品【釋名】芭蕉 衍義 天苴 史記注 芭苴 時珍曰按陸佃埤雅云蕉不落葉一葉舒則一葉蕉故謂之蕉俗謂乾物為巴巴亦蕉意也稽聖賦云竹布實而根苦蕉舒花而株槁芭苴乃蕉之音轉也蜀人謂之天苴曹叔雅異物志云芭蕉結實其皮赤如火其肉甜如蜜四五枚可飽人而滋味常在牙齒間故名甘蕉【集解】弘景曰甘蕉本出廣州今江東並有根葉無異惟子不堪食耳 恭曰甘蕉出嶺南者子大味甘北間者但有花無實 頌曰今二廣閩中川蜀皆有而閩廣者實極甘美可啖他處雖多而作花者亦少近時中州種之甚盛皆芭蕉也其類亦多有子者名甘蕉卷心中抽幹作花初生大萼似倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多最甘美暴乾可寄遠北土得之以為珍果其莖解散如絲閩人以灰湯練治紡績為布謂之蕉葛 宗奭曰芭蕉三年已上即有花自心中抽出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但色微黃綠中心無蕊悉是花葉也花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三

葉脫落也[時珍]曰按萬震南川異物志云甘蕉即芭蕉乃草類也望之如樹株大者一圍餘葉長丈許廣尺餘至二尺其莖虛軟如芋皆重皮相裹根如芋魁青色大者如車轂花着莖末大如酒盃形色如蓮花子各為房實隨花長每花一闔各有六子先後相次子不俱生花不俱落也蕉子凡三種未熟時皆苦澀熟時皆甜而脆味如葡萄可以療飢一種子大如拇指長六七寸銳似羊角兩兩相抱者名羊角蕉剝其皮黃白色味最甘美一種子大如雞卵有類牛乳者名牛乳蕉味微減一種子大如蓮子長四五寸形正方者味最弱也並可蜜藏為果又顧玠海槎錄云南海芭蕉常年開花結實有二種板蕉大而味淡佛手蕉小而味甜通呼為蕉子不似江南者花而不實又范成大虞衡志云南中芭蕉有數種極大者凌冬不凋中抽一條長數尺節節有花花褪葉根有實去皮取肉軟爛如綠柿味極甘冷四季恒實土人以飼小兒云去客熱謂之蕉子又名牛蕉子以梅汁漬曝壓扁味甘酸有微霜名芭蕉乾一種雞子蕉小於牛蕉亦四季實一種牙蕉子小於雞蕉尤香嫩甘美惟秋初結子一種紅蕉葉瘦類蘆箬花色正紅如榴花日折一兩葉其中有一點鮮綠可愛春開至秋盡後猶芳俗名美人蕉一種膽瓶蕉根如土時肥飽狀如膽瓶也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國無米穀惟種芭蕉椰子取實可代糧也

[氣味]甘大寒無毒[恭]曰性冷不益人多食動冷氣

[主治]生食止渴潤肺蒸熟晒裂舂取仁食通血脈填骨髓孟詵 生食破血合金瘡解酒毒乾者解肌熱煩渴吳瑞 除小兒客熱壓丹石毒時珍

根 [氣味]甘大寒無毒[恭]曰寒[頌]曰甘蕉芭蕉性相同也

[主治]癰腫結熱別錄 搗爛傅腫去熱毒搗汁服治產後血脹悶蘇恭 主黃疸孟詵 治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發動躁熱口乾並絞汁服之又治頭風遊風大明

[附方]舊四新六 發背欲死芭蕉根搗爛塗之肘后方 一切腫毒方同上 赤遊風疹方同上 風熱頭痛方同上 風蟲牙痛芭蕉自然汁一椀煎熱含嗽普濟方 天行熱狂芭蕉根搗汁飲之日華子本草 消渴飲水骨節煩熱用生芭蕉根搗汁時飲一二合聖惠方 血淋澀痛芭蕉根旱蓮草各等分水煎服日二聖惠方 產後血脹搗芭蕉根絞汁溫服二三合 瘡口不合芭蕉根取汁抹之良直指方

蕉油以竹筒插入皮中取出瓶盛之 [氣味]甘冷無毒

[主治]頭風熱止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明 暗風癇病涎作運悶欲倒者飲之取吐有奇效蘇頌

[附方]新一 小兒截驚以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顖門塗四肢留手足心勿塗甚效鄧筆峰雜興

葉【主治】腫毒初發研末和生薑汁塗之 時珍 聖惠方【附方】新一 岐毒初起 芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日二上或消或破皆無痕也 仁齋指直方

花【主治】心痺痛燒存性研鹽湯點服二錢 日華

蘘荷 別錄中品【校正】自菜部移入此併入有名未用蘘草為一【釋名】覆葅 別錄 蘘草 別錄 蒪苴 音博 葍苴 說文 嘉草 弘景曰本草白蘘荷而今人呼赤者為蘘荷白者為覆苴蓋食以赤者為勝入藥以白者為良葉同一種爾【時珍曰】覆苴許氏說文作葍苴司馬相如上林賦作猼苴與芭蕉音相近離騷大招云醢豚苦狗膾苴蓴王逸注云苴蓴音博蘘荷也見本草而今之本草無之則脫漏亦多矣【集解】別錄曰蘘草生淮南山谷【頌曰】蘘荷荊襄湖江間多種之北地亦有春初生葉似甘蕉根薑芽而肥其葉冬枯根堪為葅其性好陰在水下生者尤美潘岳閑居賦云蘘荷依陰時藿向陽是也宗懍荊楚歲時記云仲冬以鹽藏蘘荷用備冬儲又以防蠱史游急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪啖及作梅果多用之【宗奭曰】蘘荷八九月間淹貯以備冬月作蔬果治病止用白者【時珍曰】蘇頌圖經言荊襄江湖多種今訪之無復識者惟楊慎丹鉛錄云急就章註蘘荷即甘露考之本草形性相同甘露即芭蕉也崔豹古今註云蘘荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依蔭而生又按王旻山居錄云蘘荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根以為葅亦可醬藏十月初中以糠覆其根下則過冬不至於凍死也【修治】【斅曰】凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥澀凡使白蘘荷以銅刀刮去粗皮一重細切入砂盆中研如膏取自然汁鍊作煎新器攤冷如乾膠狀刮取用之

根【氣味】辛溫有小毒【思邈曰】辛微溫濇無毒【主治】中蠱及瘧擣汁服 別錄 溪毒沙蝨蛇毒 弘景 諸惡瘡根心主稻麥芒入目中不出以汁注目即出 蘇恭

赤眼澀痛擣汁點之 時珍

蘘草【氣味】苦甘寒無毒 大明曰平【主治】溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥 別錄【發明】【弘景曰】中蠱者服蘘荷汁并臥其葉即呼蠱主姓名多食損藥力又不利脚人家種之亦云辟蛇【頌曰】按干寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以蘘荷置於席下忽大笑曰蠱我者張小小也乃收小小小亡走自此解蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒宗懍謂嘉草即蘘荷是也陳藏器云蘘荷茜根為主蠱之最謂此【時珍曰】別錄菜部蘘荷謂根也草部蘘草謂葉也

其主治亦頗相近今併為一云

附方 舊八新一

卒中蠱毒 下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以蘘荷葉密置病人席下勿令知之必自呼蠱主姓名也 梅師方 **喉中似物** 吞吐不出腹脹羸瘦取白蘘荷根擣汁服蠱立出也 梅師方 **喉舌瘡爛** 酒漬蘘荷根半日含漱其汁瘥乃止 外臺秘要方 **吐血痔血** 向東蘘荷根一把擣汁三升服之 肘后方 **婦人腰痛** 方同上 **月信澀滯** 蘘荷根細切水煎取二升空心入酒和服 經驗方 **風冷失聲** 咽喉不利蘘荷根二兩擣絞汁入酒一大盞和勻細細服取瘥 肘后方 **傷寒時氣** 溫病初得頭痛壯熱脉盛者用生蘘荷根葉合擣絞汁服三四升 肘后方 **雜物入目** 白蘘荷根取心擣絞取汁滴入目中立出 普濟方

麻黃 本經中品

釋名 龍沙 本經 卑相 別錄 卑鹽 別錄 時珍曰諸名殊不可解或云其味麻其色黃未審然否張揖廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知何以分別如此者也

集解 別錄曰麻黃生晉地及河東立秋采莖陰乾令青 弘景曰今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好 恭曰鄭州鹿臺及關中沙苑河旁沙洲上最多同州沙苑亦多其青徐者亦不復用 禹錫曰按段成式酉陽雜俎云麻黃莖頭開花花小而黃叢生子如覆盆子可食 頌曰今近汴京多有之以滎陽中牟者為勝春生苗至夏五月則長及一尺以來稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外皮紅裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月之內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋已後收采莖陰乾 時珍曰其根皮色黃赤長者近尺也

附錄 雲花子 時珍曰按葛洪肘后方治馬疥有雲花草云狀如麻黃而中堅實也

莖

修治 弘景曰用之折去節根水煮十餘沸以竹片掠去上沫沫令人煩根節能止汗故也

氣味 苦溫無毒 別錄曰微溫 普曰神農雷公苦無毒扁鵲酸李當之平 權曰甘平 元素曰性溫味苦而甘辛氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明 時珍曰麻黃微苦而辛性熱而輕揚僧繼洪云中牟有麻黃之地冬不積雪為泄內陽也故過用則洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黃藥須避風一日不爾病恐復作也凡用須佐以黃芩則無赤眼之患 之才曰厚樸白微為之使惡辛夷石韋

主治 中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆止氣除寒熱破癥堅積聚 本經 五臟邪氣緩急風脇痛字乳餘疾止好唾通腠理解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛 別錄 治身上毒風㽲痺皮肉不仁主壯熱溫疫山嵐瘴氣 甄權 通九竅調血脉開毛孔皮膚 大明 去營中寒邪洩衛中風熱 元素 散赤目腫痛水腫風腫產後血滯 時珍

發明 弘景曰麻黃療傷寒解肌第一 頌曰張仲景治傷寒有麻黃

湯及葛根湯大小青龍湯皆用麻黃治肺瘻上氣有射干麻黃厚朴麻黃湯皆大方也【杲曰】輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之邪客於陽分皮毛之間腠理閉拒營衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣不可不禁【好古曰】麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥二物雖為太陽證藥其實營衛藥也心主營為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃桂枝即湯液之原也【時珍曰】麻黃乃肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解釋皆隨文傅會未有究其精微者時珍常繹思之似有一得與昔人所解不同云津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗夫傷寒傷營營血內濇不能外通於衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒風傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身天象也是證雖屬乎太陽而肺實受邪氣其證兼面赤怫鬱欬嗽有痰喘而胸滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻而肺氣膹鬱故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱肱活人書夏至後加石膏知母皆是泄肺火之藥是麻黃湯雖太陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾泄東所以補西也使以薑棗行脾之津液而和營衛也下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加人參以益肺氣也朱肱加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也此千古未發之秘旨愚因表而出之又少陰病發熱脉沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽為表裏乃趙嗣真所謂熟附配麻黃補中有發也一錦衣夏月飲酒達旦病水泄數日不止水穀直出服分利消導升提諸藥則反劇時珍診之脉浮而緩大腸下弩復發痔血此因肉食生冷茶水過雜抑遏陽氣在下木盛土衰素問所謂久風成飧泄也法當升之揚之遂以小續命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後脉沉遲手足厥逆咽喉不利唾膿血泄利不止者用麻黃湯平其肝肺兼升發之即斯理也如能神而明之則此類是者也

【附方】舊五新七

天行熱病 初起一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓着米一匙及豉為稀粥先以湯浴後乃食粥厚覆取汁即愈　必用方

傷寒雪煎 麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十二兩先以雪水五石四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後納大黃攪勻桑薪煮至二石去滓納杏仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子大有病者以沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服一丸封藥勿令洩氣千金方

傷寒黃疸 表熱者麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹美酒五升煮取半升頓服取小汗春月用水煮千金方

裏水黃腫 張仲景云一身面目黃腫其脉沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四兩水五斗煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一升重覆汗出不汗再服慎風寒○千金云有患氣急久不瘥變成水病從腰以上腫者是宜以此發汗

水腫脉沉屬少陰其脉浮者為氣虛脹者為氣非水者也麻黄附子湯汗之麻黄三兩水七升煑去沫入甘草二兩附子炮一枚煑取二升半每服八分日三服汗 張仲景金匱要略方 風痺冷痛麻黄去根五兩桂心二兩為末酒二升慢火熬如餳每服一匙熱酒調下至汗出為度避風 聖惠方 小兒慢脾風因吐泄後而成麻黄長五寸十箇去節白术指面大二塊全蝎二箇生薄荷葉包煨為末二歲以下一錢三歲以上半錢薄荷湯下 聖惠方 尸咽痛痺語聲不出麻黄以青布裹之燒烟筒中熏之 聖惠方 產後腹痛血下不盡麻黄去節為末酒服方寸匕一日二三服血下盡即止 子母秘錄 心下悸病半夏麻黄丸用半夏麻黄等分末之煉蜜丸小豆大每飲服三丸日三服 金匱要略 痘瘡倒黶寇宗奭曰鄭州麻黄去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎數沸去沫再煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡復出也一法用無灰酒煎其效更速仙源縣筆工李用之子病斑瘡風寒倒黶已困用此一服便出如神 中風諸病麻黄一秤去根以王相日乙卯日取東流水三斗三石以淨鐺盛五七斗先煑五沸掠去沫逐旋添水盡至三五斗濾去麻黄澄定濾去滓取清再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半為度密封收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熬時要勤攪勿令着底恐焦子仍忌雞犬陰人見之此劉守真秘方也 宣明方

根節【氣味】甘平無毒【主治】止汗夏月雜粉撲之弘景【發明】權曰麻黄根節止汗以故竹扇杵末同撲之又牡蠣粉粟粉并麻黄根等分為末生絹袋盛貯盗汗出即撲手摩之 時珍曰麻黄發汗之氣駛不能禦而根節止汗效如影響物理之妙不可測度如此自汗有風濕傷風風温氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痓諸證皆可隨證加而用之當歸六黃湯加麻黄根治盗汗尤捷蓋其性能行周身肌表故能引諸藥外至衛分而固膜理也本草但知撲之之法而不知服餌之功尤良也

【附方】新八

盗汗陰汗麻黄根牡蠣粉為末撲之 盗汗不止麻黄根椒目等分為末每末一錢無灰酒下外以麻黄根故蒲扇為末撲之 奇效良方 小兒盗汗麻黄根三分故蒲扇灰一分為末以乳服三分日服三仍以乾薑三分同為末三分撲之 古今錄驗 諸虛自汗夜卧即甚久則枯瘦黄芪麻黄根各一兩牡蠣米泔浸洗煅過為散每服五錢水二盞小麥百粒煎服 和濟局方 虛汗無度麻黄根黄芪等分為末飛麪糊作丸梧子大每用浮麥湯下百丸以止為度 談埜翁試驗方 產後虛汗黄芪當歸各一兩麻黄根二兩每服一兩煎湯下 陰囊濕瘡腎有勞熱麻黄根石硫黄各一兩米粉一合為末傅之 千金方 內外障翳麻黄根一兩當歸身一錢同炒黑色入麝香少許為末㗜鼻頻用此南京相國寺東黑孩兒方也 普濟

木賊 宋嘉祐

【釋名】時珍曰：此草有節，面糙澀。治木骨者，用之磋擦則光淨，猶云木之賊也。

【集解】禹錫曰：木賊出秦隴華成諸郡近水地。苗長尺許，叢生。每根一幹，無花葉，寸寸有節，色青，凌冬不凋。四月采之。頌曰：所在近水地有之，采無時，今用甚多。時珍曰：叢叢直上，長者二三尺，狀似鳧茈苗及粽心草，而中空有節，又似麻黃莖而稍粗，無枝葉。

莖【氣味】甘，微苦，無毒。時珍曰：溫。

【主治】目疾，退翳膜，消積塊，益肝膽，療腸風，止痢，及婦人月水不斷，崩中赤白。嘉祐　解肌，止淚止血，去風濕疝痛，大腸脫肛。時珍

【發明】禹錫曰：木賊得牛角腮、麝香，治休息久痢；得禹餘糧、當歸、芎藭，治崩中赤白；得槐蛾、桑耳，治腸風下血；得槐子、枳實，治痔疾出血。震亨曰：木賊去節烘過，發汗至易，本草不曾言及。時珍曰：木賊氣溫，味微甘苦，中空而輕，陽中之陰，升也，浮也。與麻黃同形同性，故亦能發汗解肌，升散火鬱風濕，治眼目諸血之疾也。

【附方】舊三，新九。

目昏多淚：木賊去節、蒼朮泔浸各一兩，為末。每服二錢，茶調下，或蜜丸亦可。

急喉痺塞：木賊以牛糞火燒存性，每冷水服一錢，血出即安也。聖惠方

舌硬出血：木賊煎水漱之，即止。聖惠方

血痢不止：木賊五錢，水煎溫服，一日一服。聖惠方

瀉血不止：方同上，日二服。廣利方

腸痔下血：多年不止。用木賊、枳殼各二兩，乾薑一兩，大黃二錢半，並於銚內炒黑存性，為末。每粟米飲服二錢，甚效也。蘇頌圖經本草

大腸脫肛：木賊燒存性，為末摻之，按入即止。一加龍骨。三因方

婦人血崩：血氣痛不可忍，遠年近日不瘥者，雷氏木賊散主之。木賊一兩，香附子一兩，朴硝半兩，為末。每服三錢，色黑者酒一盞煎，紅赤者水一盞煎，和滓服，日二服。臍下痛者，加乳香、沒藥、當歸各一錢同煎。忌生冷硬物、猪魚油膩酒麵。醫壘元戎

月水不斷：木賊炒三錢，水一盞煎七分，溫服，日一服。聖惠方

胎動不安：木賊去節、川芎等分，為末。每服三錢，水一盞，入金銀一錢，煎服。聖濟總錄

小腸疝氣：木賊細剉，微炒為末，沸湯點服二錢，緩服取效。一方用熱酒下。寇氏本草衍義

誤吞銅錢：木賊為末，雞子白調服一錢。聖惠方

【附錄】問荊　藏器曰：味苦，平，無毒。主結氣瘤痛，上氣氣急，煮汁服之。生伊沒洲渚間，苗如木賊，節節相接，一名接續草。

石龍芻 本經上品

【釋名】龍鬚本經　龍修山海經　龍華別錄　龍珠本經　懸莞別錄　草續斷本經　縉雲草綱目　方賓別錄　西王母簪　時珍曰：刈草包束曰芻。此草生水石之處，可以刈束養馬，故謂之龍芻。述異記：周穆王東海島中養八駿處，有草名龍芻，是矣。故古語云：一束龍芻，化為龍駒。亦孟子芻豢之義。龍鬚、王母簪，因形也。縉雲，縣名，屬今處州，仙都山產此草，因以名之。崔豹古今注云：世言黃帝乘龍上天，群臣攀龍鬚墜地生草，名曰龍鬚者，謬也。江東以草織席，名

西王母席亦豈西王母騎虎而隨其鬚乎【集解】別錄曰石龍芻生梁州山谷濕地五月七月采莖暴乾以九節多珠者良弘景曰莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾藏器曰今出汾州沁州石州亦處處有之保昇曰叢生莖如綖所在有之俗名龍鬚草可為席八月九月采根暴乾時珍曰龍鬚叢生狀如粽心草及鳧茈苗直上夏月莖端開小穗花結細實並無枝葉今吳人多栽蒔織席他處自生者不多也本經明言龍芻一名龍鬚而陶弘景言龍芻似龍鬚但多節似以為二物者非矣

莖【氣味】苦微寒無毒（別錄曰微溫）【主治】心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年（本經）補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛療蚘蟲腫不消食（別錄）

敗席

【主治】淋及小便卒不通彌敗有垢者方尺煮汁服之（藏器）

龍常草

（別錄有名未用）【釋名】粽心草【時珍曰】俚俗五月采繫角黍之心呼為粽心草是也【集解】時珍曰生河水旁狀如龍芻冬夏生時珍曰按爾雅云薦鼠莞也鄭樵解為龍芻郭璞云纖細似龍鬚可為席蜀中出者好恐即此龍常也蓋是龍鬚之小者爾故其功用亦相近云

莖【氣味】鹹溫無毒【主治】輕身益陰氣療痺寒濕（別錄）

燈心草

（宋開寶）【釋名】虎鬚草（綱目）碧玉草（綱目）【集解】志曰燈心草生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席宗奭曰陝西亦有之蒸熟待乾折取中心白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者但生乾剝取為生草入藥宜用生草時珍曰此即龍鬚之類但龍鬚緊小而瓤實此草稍粗而瓤虛白吳人栽蒔之取瓤為燈炷以草織席及蓑他處野生者不多外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云硇遇赤鬚水留金鼎注云赤鬚亦呼虎鬚草煮硇住火不知即此虎鬚否也

莖及根【修治】時珍曰燈心難研以粳米粉漿染過曬乾研末入水澄之浮者是燈心也曬乾用【氣味】甘寒無毒（元素曰辛甘陽也吳綬曰淡平）【主治】五淋生煮服之敗席煮服更良（開寶）瀉肺治陰竅澀不利行水除水腫癃閉（元素）治急喉痺燒灰吹之甚捷燒灰塗乳上飼小兒止夜啼（震亨）降心火止血通氣散腫止渴燒灰入輕

粉麝香治陰疳時珍

附方舊一新九

破傷出血燈心草嚼爛傅之立止　勝金方

衄血不止燈心一兩為末入丹砂一錢米飲每服二錢　聖濟總錄

喉風痺塞瑞竹堂方用燈心一握陰陽瓦燒存性又炒鹽一匙每吹捻數次立愈○一方用燈心灰二錢蓬砂末一錢吹之○一方燈心箬一方燈心箬葉灰等分　惠濟方用燈心草紅花燒灰酒服一錢即消

痘瘡煩喘小便不利者燈心一把鱉甲二兩水一升半煎六合分二服　龐安常傷寒論

夜不合眼難睡燈草煎湯代茶飲即得睡　集簡方

通利水道白飛霞自制天一丸用燈心十斤米粉漿染晒乾研末入水澄去粉取浮者晒乾二兩五錢赤白茯苓去皮共五兩滑石水飛五兩猪苓二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏和藥丸如龍眼大硃砂為衣每用一丸任病換引大段小兒生理向上本天一生水之妙諸病以水道通利為捷徑也　韓氏醫通

濕熱黃疸燈草根四兩酒水各半入瓶內煮半日露一夜溫服　集玄方

燈花燼見火部

本草綱目草部第十五卷終

本草綱目草部目錄第十六卷

草之五　隰草類下七十三種

右附方舊一百七十一新二百九十一

本草綱目草部第十六卷

草之五 隰草類下七十三種

地黃 本經上品

【釋名】苄音戶 芑音起 地髓本經 【大明】曰生者以水浸驗之浮者名天黃半浮半沉者名人黃沉者名地黃入藥沉者為佳半沉者次之浮者不堪 【時珍】曰爾雅云苄地黃郭璞云江東呼為苄羅願云苄以沈下珍為貴故字從下

【集解】【別錄】曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾 【弘景】曰咸陽即長安也生渭城者乃有子實如小麥今以彭城乾地黃最好次歷陽近用江寧板橋者為勝作乾者有法擣汁和蒸殊用工意而此云陰乾恐以蒸作為失乎人亦以牛膝萎蕤作之人不能別 【頌】曰今處處有之以同州者為上二月生葉布地便出如車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斸傷故也得根暴乾出同州者光潤甘美 【宗奭】曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛奶子花莖有微細短白毛 【時珍】曰今人惟以懷慶地黃為上亦各處隨時興廢不同爾其苗初生塌地葉如山白菜而毛澀葉面深青色又似小芥葉而頗厚不叉丫葉中攛莖上有細毛莖稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黃色如羊蹄根及胡蘿蔔根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗為婆婆奶古人種子今惟種根王旻山居錄云地黃嫩苗摘其旁葉作菜甚益人本草以二月八月採根殊未窮物性八月殘葉猶在葉中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已滋於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜禮記云羊苄豕薇則自古已食之矣 【嘉謨】曰江浙壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶山產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

乾地黃

【脩治】【藏器】曰乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即溫補生乾即平宣當依此法用 【時珍】曰本經所謂乾地黃者即生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇肥者六十斤洗淨晒令微皺以揀下者洗淨木臼中擣絞汁盡投酒更擣取汁拌前地黃日中晒乾或火焙乾用

【氣味】甘寒無毒 【別錄】曰苦 【權】曰甘平 【好古】曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同 【元素】曰生地黃大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣 【之才】曰得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑 【權】曰忌葱蒜蘿蔔諸血令人營衛澀鬚髮白 【斅】曰忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛 【時珍】曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮用則寒乾用則涼

【主治】傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯

除寒熱積聚除痺療折跌絕筋久服輕身不老生者尤良本經主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目別錄助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運大明產後腹痛久服變白延年甄權涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱元素主心病掌中熱痛脾氣痿蹶嗜臥足下熱而痛好古治齒痛唾血

生地黃【主治】大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血鼻衄吐血皆擣飲之別錄解諸熱通月水利水道擣貼心腹能消瘀血甄權

【發明】好古曰生地黃入手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血皆同權曰病人虛而多熱者宜加用之戴原禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證者宜地黃之屬以滋陰退陽宗奭曰本經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者若與生乾當慮大寒故後世改用蒸曝熟者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所謂乾地黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸晒者諸家本草皆指乾地黃為熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

熟地黃【修治】頌曰作熟地黃法取肥地黃三二十斤淨洗別以揀下瘦短者三二十斤搗絞取汁投石器中浸漉令浹甑上浸三四遍時時浸濾轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴須瓷器收之以其脂柔喜潤也斅曰采生地黃去皮瓶鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透晾乾再以砂仁酒拌蒸晾如此九蒸九晾乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟沖和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

【氣味】甘微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力晒蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沈也入手足少陰厥陰之經治外治上須酒製忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓

【主治】填骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏經候不調胎產百病時珍補血氣滋腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而欲起目䀮䀮無所見好古

【發明】元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者須用之熟則微溫而補腎血衰者須用

之又臍下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也【好古曰】生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實
者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸丸數故能補腎中元氣仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血
之臟以之為君者癸乙同歸一治也【時珍曰】按王碩易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃能生精
血天門冬引入所生之處熟地黃能補精血用麥門冬引入所補之處虞摶醫學正傳云生地黃生血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黃
補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者也【頌曰】崔元亮海上方
治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少擣絞取汁搜麪作餺飥或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似壁宮後不復患
矣昔有人患此病二年深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得虫置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餺飥亦與
之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸匕狀
如蝦蟆無足目似有口遂愈冷淘勿着鹽

【附方】舊十三新五十一

服食法 地黃根淨洗擣絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十丸日三服亦可以青州棗和丸或別以乾地黃末入膏丸服亦可百日面如桃花三年身輕不老抱朴子云楚文子服地黃八年夜視有光

地黃煎 補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癤等疾生地黃不拘多少三擣三壓取汁令盡以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如餳丸彈子大每溫酒服一丸日二服 千金

地髓煎 生地黃十斤洗淨擣壓取汁鹿角膠一斤半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子四兩取汁入煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器盛之每空心酒化一匕服大補益 同上

地黃粥 大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煮之候熟以酥二合蜜一合同炒香入內再煮熟食 臞仙神隱

地黃酒 見穀部酒下

瓊玉膏 常服開心益智髮白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽唾血等病乃鐵甕城申先生方也生地黃汁十六斤取汁人參末一斤半白茯苓末三斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取起再煮一伏時每以白湯或酒點服一匙 丹溪云好色虛人欬嗽唾血者服之甚捷 國朝太醫院進御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤賜名益壽永真 臞仙方加琥珀沉香半兩

明目補腎 生苄熟苄各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧桐子大每空心鹽湯下三十丸 普濟方

固齒烏鬚 一治齒痛二生津液三變白鬚其功極妙地黃五斤柳木甑內以土蓋上蒸熟晒乾如此三次擣為小餅每噙嚥一枚 御藥院方

男女虛損 或大病後或積勞後四體沉滯骨肉痠痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生黃地二斤麪一斤擣爛炒乾為末每空心酒服方寸匕日三服忌如法 肘後方

虛勞困乏 地黃一石取汁酒三斗攪勻煎收日服 必效方

病後虛汗 口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎一盞半分三服一日盡 聖惠方

骨蒸勞熱 張文仲方用生地黃一升擣三度絞盡分再服若利即減之以涼為度 外臺秘要

婦人發熱 欲成

勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃一斤為末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸保慶集 **婦人勞熱**心忪地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分為末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三十丸用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可日二服覺臟腑虛冷則晨服八味丸地黃性冷壞脾陰虛則發熱地黃補陰血故也 婦人良方 **欬嗽吐血**勞瘦骨蒸日晚寒熱生地黃汁三合煮白粥臨熟入地黃汁攪勻空心食之 食醫心鏡 **吐血欬嗽**熟地黃末酒服一錢日三 聖惠方 **吐血不止**生地黃汁一升二合白膠香二兩以瓷器盛入甑蒸令膠消服之 梅師 **肺損吐血**或舌上有孔出血生地黃八兩取汁童便五合同煎熱入鹿角膠炒研一兩分三服 **心熱吐衄**脈洪數者生苄汁半升熬至一合入大黃末一兩待成膏丸梧子大每熟水下五丸至十丸 並聖惠方 **鼻出衄血**乾地黃地龍薄荷等分為末冷水調下 孫兆秘寶方 **吐血便血**地黃汁六合銅器煎沸入牛皮膠一兩待化入薑汁半盃分三服便止或微轉一行不妨 聖惠方 **腸風下血**生地黃熟地黃並酒浸五味子等分為末以煉蜜丸梧子大每酒下七十丸 百一選方 **初生便血**小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服之 全幼心鑑 **小便尿血**吐血及耳鼻出血生地黃汁半升生薑汁半合蜜一合和服 聖惠方 **小便血淋**生地黃汁車前葉汁各三合和煎服 聖惠方 **小兒蠱痢**生苄汁一升二合分三四服立效 子母秘錄 **月水不止**生地黃汁每服一盞酒一盞煎服日二次 千金方 **月經不調**久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研為末煉蜜丸梧子大每服七十丸米飲溫酒任下 禹講師方 **妊娠漏胎**下血不止百一方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服 崔氏方用生地黃為末酒服方寸匕日一夜一經心錄加乾薑為末 保命集二黃丸用生地黃熟地黃等分為末每服半兩白朮枳殼煎湯空心調下日二服 **妊娠胎痛**妊婦衝任脈虛惟宜抑陽助陰內補丸用熟地黃二兩當歸一兩微炒為末梧子大每溫酒下三十丸 許學士本事方 **妊娠胎動**生地黃搗汁煎沸入雞子白一枚攪服 聖惠方 **產後血痛**有塊并經脈行後腹痛不調黑神散用熟地黃一斤陳生薑半斤同炒乾為末每服二錢溫酒調下 婦人良方 **產後惡血**不止乾地黃搗末每食前熱酒服一錢連進三服 瑞竹堂方 **產後中風**脇不得轉交加散用生地黃五兩研汁生薑五兩取汁交互相浸一夕次日各炒黃浸汁乾乃焙為末每酒服一方寸匕 濟生方 **產後煩悶**乃血氣上衝生地黃汁清酒各一升相和煎沸分二服 集驗方 **產後百病**地黃酒用地黃汁漬麴二升淨秫米二斗令發如常釀之至熟封七日取清常服令相接忌生冷鮮蒜雞猪肉一切毒物未產先一月釀成夏月不可造 千金翼方 **胞衣不出**生地黃汁一升苦酒三合相和煖服 必效方 **寒疝絞痛**來去用烏雞一隻治如常法生地黃七斤剉細甑中同蒸下以銅器承取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒澼訖作白粥食之久疝者作三劑 肘後方 **小兒陰腫**以葱椒湯煖處洗之唾調地黃末傅之外腎熱者雞子清調或加牡蠣少許 危氏方 **小兒熱病**壯熱煩渴

頭痛生地黃汁三合蜜半合和勻時時與服 普濟方 **熱暍昏沉** 地黃汁一盞服之 **熱瘴昏迷** 煩悶飲水不止至危者一服見效生地黃根生薄荷葉等分擂爛取自然汁入麝香少許井華水調下覺心下頓涼勿再服 普濟方 **溫毒發斑** 黑膏治溫毒發斑嘔逆生地黃二兩六錢二字半好豆豉一兩六錢二字半以豬膏十兩合之露一夜煎減三分之一絞去滓入雄黃麝香如豆大攪勻分作三服毒從皮中出則愈忌蕪荑 千金方 **血熱生癬** 地黃汁頻服之 千金方 **疔腫乳癰** 地黃搗敷之熱即易性涼消腫無不效 梅師方 **癰癤惡肉** 地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎稠塗紙上貼之日三易 鬼遺方 **一切癰疽** 及打撲傷損未破疼痛者以生地黃杵如泥攤在上摻木香末於中又攤地黃泥一重貼之不過三五度即內消也 王袞博濟方 **打撲損傷** 骨碎及筋傷爛用生地黃熬膏裹之以竹簡編夾急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥 類說云許元公過橋墮馬右臂臼脫左右急接入臼中昏迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥封腫處中夜方甦達旦痛止痛處已白日日換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即上方也出肘後方中 損傷打撲瘀血在腹者用生地黃汁三升酒一升半煮二升半分三服 出千金方 **物傷睛突** 輕者瞼胞腫痛重者目睛突出但目系未斷者即納入急搗生地黃綿裹傅之仍以避風膏藥護其四邊 聖濟總錄 **睡起目赤** 腫起良久如常者血熱也臥則歸於肝故熱則目赤腫良久血散故如常也用生地黃汁浸粳米半升曬乾三浸三曬每夜以米煮粥食一盞數日即愈有人病此用之得效 醫餘 **眼暴赤痛** 水洗生地黃黑豆各二兩搗膏臥時以鹽湯洗目閉目以藥厚掩目上至曉水潤取下 聖濟總錄 **蓐內赤目** 生地黃薄切溫水浸貼 小品方 **牙疳宣露** 膿血口氣生地黃一斤鹽二合末自搗和團以麪包煨令烟斷去麪入麝一分研勻日夜貼之 聖濟錄 **牙齒挺長** 出一分者常咋生地黃甚妙 張文仲備急方 **牙動欲脫** 生地黃綿裹咂之令汁漬根并嚥之日五六次 千金方 **食蟹齦腫** 肉弩出者生地黃汁一盌牙皂角數條火炙蘸盡地黃汁為末傅之 永類方 **耳中常鳴** 生地黃截塞耳中日數易之或煨熱尤妙 肘後方 **鬚髮黃赤** 生地黃一斤生薑半斤各洗研自然汁留滓用不蛀皂角十條去皮弦蘸汁炙至汁盡為度同滓入罐內泥固煅存性為末用鐵器盛末三錢湯調停二日臨臥刷染鬚髮上即黑 本事方 **竹木入肉** 生地黃嚼爛罨之 救急方 **毒箭入肉** 煎生地黃汁作丸服至百日箭出 千金方 **猘犬咬傷** 地黃搗汁飯餅塗之百度愈 百一方

葉 【主治】惡瘡似癩十年者擣爛日塗鹽湯洗 千金方 【時珍曰】按抱朴子云韓子治用地黃苗喂五十歲老馬生三駒一百三十歲乃死 張鷟朝野僉載云雉被鷹傷啣地黃葉點之虎中藥箭食青泥解之鳥獸知解毒

實 【主治】四月採陰乾擣末水服方寸匕日三服功與地黃等 蘇頌 【弘景曰】出渭城者有子淮南七精丸用之

花【主治】為末服食功同地黃蘇頌腎虛腰脊痛為末酒服方寸匕日三時珍【附方】新一內障青盲風赤生翳及墜眼日久瞞損失明地黃花曬黑豆花曬槐花曬各一兩為末猪肝一具同以水二斗煮至上有凝脂掠盡瓶收每點少許三四次聖惠方【附錄】胡面莽拾遺【藏器曰】味甘溫無毒主去痃癖及冷氣止腹痛煮服生嶺南葉如地黃

牛膝本經上品【釋名】牛莖廣雅百倍本經山莧菜救荒對節菜【弘景曰】其莖有節似牛膝故以為名【時珍曰】本經又名百倍隱語也言其滋補之功如牛之多力也其葉似莧其節對生故俗有山莧對節之稱【集解】【別錄曰】牛膝生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾【普曰】葉如夏藍莖本赤【弘景曰】今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節莖紫節大者為雄青細者為雌以雄為勝【大明曰】懷州者長白蘇州者色紫【頌曰】今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝狀葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳莖葉亦可單用【時珍曰】牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川中人家栽蒔者為良秋間收子至春種之其苗方莖暴節葉皆對生頗似莧葉而長且尖艄秋月開花作穗結子狀如小鼠負虫有濇毛皆貼莖倒生九月末取根水中浸兩宿挼去皮裹紮暴乾雖白直可貴而挼去白汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作菜茹

根【修治】【斆曰】凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出剉焙乾用【時珍曰】今惟以酒浸入藥欲下行則生用滋補則焙用或酒拌蒸過用【氣味】苦酸平無毒【普曰】神農甘雷公酸無毒李當之溫【之才曰】惡螢火龜甲陸英畏白前忌牛肉【主治】寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老本經療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不調血結別錄治陰痿補腎助十二經脈逐惡血甄權治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血運落死胎大明強筋補肝臟風虛好古同從蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出宗奭治久瘧寒熱五淋尿血莖中痛下痢喉痺口瘡齒痛癰腫惡瘡傷折時珍【發明】【權曰】病人虛羸者加而用之【震亨曰】牛膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之凡用土牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁效尤速【時珍曰】牛膝乃足厥陰少陰之藥所主之病大抵得酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘧傷中少氣諸病非取其補肝腎之功歟其癥瘕心腹諸痛癰腫惡瘡金瘡折傷喉齒淋痛尿血經候胎產諸病非取其去惡血之功歟按陳日華經驗方云方夷吾所編集要方予刻之臨汀後

在鄂渚得九江守王南强書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如蒟蒻久而有變如鼠形但無足爾百治不效一村醫用牛膝根煎濃汁日飲五服名地髓湯雖未即愈而血色漸淡久乃復舊後十年病又作服之又瘥因檢本草見肘後方治小便不利莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝一兩水二盞煎一盞溫服一婦患此十年服之得效土牛膝亦可或入麝香乳香尤良

【附方】舊十三 新八

勞瘧積久 不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服清早一服未發前一服臨發時一服外臺秘要

消渴不止 下元虛損牛膝五兩為末生地黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡為度蜜丸梧子大每空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生 經驗方

卒暴癥疾 腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬之密封于灰火中溫令味出每服五合至一升隨量飲 肘後方

痢下腸蠱 凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱牛膝二兩搗碎以酒一升漬經一宿每服一兩盃日三服 肘後方

婦人血塊 上牛膝根洗切焙搗為末酒煎溫服極效福州人單用之 圖經本草

女人血病 萬病丸治女人月經淋閉月信不來遶臍寒疝痛及產後血氣不調腹中結瘕癥不散諸病牛膝酒浸一宿焙乾漆炒令煙盡各一兩為末生地黃汁一升入石器內慢火熬至可丸丸如梧子大每服二丸空心米飲下 拔萃方

婦人陰痛 牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分三服 千金方

生胎欲去 牛膝一握擣以無灰酒一盃煎七分空心服仍以獨根土牛膝塗麝香插入牝戶中 婦人良方

胞衣不下 牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三服 延年方

產後尿血 川牛膝水煎頻服 熊氏補遺

喉痺乳蛾 新鮮牛膝根一握艾葉七片搗和人乳取汁灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出即愈無艾亦可 一方牛膝搗汁和陳酢灌之

口舌瘡爛 牛膝浸酒含漱亦可煎飲 肘後方

牙齒疼痛 牛膝研末含漱亦可燒灰 千金方

折傷閃肭 土牛膝搗署之 衛生易簡方

金瘡作痛 生牛膝搗敷立止 梅師方

卒得惡瘡 人不識者牛膝根搗傅之 千金方

癰癤已潰 用牛膝根畧刮去皮插入瘡口中留半寸在外以嫩橘葉及地錦草各一握搗其上牛膝能去惡血二草溫涼止痛隨乾隨換有十全之功也 陳日華經驗方

風瘙癮疹 及瘖癗牛膝末酒服方寸匕日三服 千金方

骨疽癩病 方同上

莖葉

【氣味】缺

【主治】寒濕痿痺老瘧淋閟諸瘡功同根春夏宜用之 時珍

【附方】舊三 新一

氣濕痺痛 腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於豉汁中煮粥和鹽醬空腹食 聖惠方

老瘧不斷 牛膝莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止 肘後方

溪毒寒熱 東間有溪毒中人似射工但無物初病惡寒發熱煩懊骨節強痛不急治生虫食臟殺人用雄牛膝莖紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁溫飲

日三服

肘後方　眼生珠管牛膝幷葉搗汁日點三四次　聖惠方

紫菀本經中品　釋名　青菀別錄　紫蒨別錄　返魂草綱目　夜牽牛　時珍曰　其根色紫而柔宛故名許慎說文作茈菀斗門方謂之返魂草　集解　別錄曰　紫菀生漢中房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾　弘景曰　近道處處有之其生布地花紫色本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用　大明曰　形似重臺根作節紫色潤軟者佳　頌曰　今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之三月內布地生苗其葉二四相連五月六月內開黃白紫花結黑子餘如陶說　恭曰　白菀即女菀也療體與紫菀相同無紫菀時亦用之　斅曰　紫菀連根葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛香號名仙菜鹽不宜多則腐也　時珍曰　按陳自明云紫菀以牢山所出根如北細辛者為良沂兗以東皆有之今人多以車前旋復根赤土染過偽之紫菀肺病要藥肺本自亡津液又服走津液藥為害滋甚不可不慎

根　修治　斅曰　凡使先去鬚有白如練色者號白羊鬚草自然不同去頭及土用東流水洗淨以蜜浸一宿至明於火上焙乾用一兩用蜜二分

氣味　苦溫無毒　別錄曰　辛　權曰　苦平　之才曰　款冬為之使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠志畏茵蔯

主治　欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄安五臟本經　療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇別錄　治尸疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼魅甄權　調中消痰止渴潤肌膚添骨髓大明　益肺氣主息賁好古

附方　舊三新四　肺傷欬嗽紫菀五錢水一盞煎七分溫服日三次　衛生易簡方　久嗽不瘥紫菀款冬花各一兩百部半兩搗羅為末每服三錢薑三片烏梅一個煎湯調下日二甚佳　圖經本草　小兒欬嗽聲不出者紫菀末杏仁等分入蜜同研丸芡子大每服一丸五味子湯化下　全幼心鑑　吐血欬嗽吐血後欬者紫菀五味炒為末蜜丸芡子大每含化一丸　指南方　產後下血紫菀末水服五撮　聖惠方　纏喉風痺不通欲死者用返魂草根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出即瘥神效更以馬牙消津嚥之即絕根本一名紫菀南人呼為夜牽牛　斗門方　婦人小便卒不得出者紫菀為末井華水服三撮即通小便血者服五撮立止　千金方

女菀本經中品　釋名　白菀別錄　織女菀別錄　女復廣雅　茆音柳　時珍曰　其根似女體柔婉故名　集解　別錄曰　女菀生漢中山谷或山陽正月二月採陰乾　弘景曰　比來醫方無復用之復有白菀似紫菀恐非此也　恭曰　白菀即女菀有名未

用重出一条故陶說疑之功與紫菀相似宗奭曰女菀即白菀非二物也唐脩本草刪去白菀甚合宜時珍曰白菀即紫菀之色白者也雷斆言紫菀白如練色者名羊鬚草恐即此物也

根

氣味辛溫無毒之才曰畏鹵鹹

主治風寒洗洗霍亂泄痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾本經療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病別錄

發明時珍曰按葛洪肘後方載治人面黑令白方用真女菀三分鉛丹一分為末醋漿服一刀圭日三服十日大便黑十八日面如漆二十一日全白便止過此太白矣年三十後不可服忌五辛孫思邈千金方用酒服男十日女二十日黑色皆從大便出也又名醫錄云宋興國時有女任氏色美聘進士王公輔不遂意鬱久面色漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二錢一日二服數日面貌微白一月如故懇求其方則用黃丹女菀二物等分爾據此則葛氏之方已試有驗者矣然則紫菀治手太陰血分白菀手太陰氣分藥也肺熱則面紫黑肺清則面白三十歲以後則肺氣漸減不可復泄故云不可服之也

麥門冬

釋名虋冬音門秦名烏韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊韭並別錄禹韭吳普禹餘糧別錄忍冬吳普忍凌吳普不死草吳普階前草弘景曰根似穬麥故謂之麥門冬時珍曰麥鬚曰虋此草根似麥而有鬚其葉如韭凌冬不凋故謂之麥虋冬及有諸韭忍冬諸名俗作門冬便于字也可以服食斷穀故又有餘糧不死之稱吳普本草一名僕壘一名隨脂

集解別錄曰麥門冬葉如韭冬夏長生生函谷川谷及隄坂肥土石間久廢處二月八月十月採根陰乾普曰生山谷肥地叢生葉如韭青黃採無時弘景曰函谷即秦關處處有之冬月作實如青珠以四月採根肥大者為好藏器曰出江寧者小潤出新安者大白其苗大者如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧頌曰所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚在根如連珠形四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大或云吳地者尤勝時珍曰古人惟用野生者後世所用多是種蒔而成其法四月初採根於黑壤肥沙地栽之每年六月九月十一月三次上糞及芸灌夏至前一日取根洗晒收之其子亦可種但成遲爾浙中來者甚良其葉似韭而多縱文且堅韌為異

根

修治弘景曰凡用取肥大者湯澤抽去心不爾令人煩大抵一斤須減去四五兩也時珍曰凡入湯液以滾水潤濕少頃抽去心或以瓦焙軟乘熱去心若入丸散須瓦焙熱即於風中吹冷如此三四次即易燥且不損藥力或以湯浸擣膏和藥亦可滋補藥則以酒浸擂之

氣味甘平無毒別錄曰微寒普曰神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李當之甘小溫杲曰甘微苦微寒陽中微陰降也入手太陰經氣分之才曰地黃車前為之使惡款冬苦瓠苦芙畏苦參青蘘木耳伏石鍾乳

主治心腹結

氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑本經療身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹶強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子別錄去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲藏器治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾熱狂頭痛大明治熱毒大水面目肢節浮腫下水主泄精甄權治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經水枯乳汁不下元素久服輕身明目和車前地黃丸服去濕痺變白夜視有光藏器斷穀為要藥弘景

【發明】宗奭曰麥門冬治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脈通心之劑與五味子枸杞子同為生脈之劑元素曰麥門冬治肺中伏火脈氣欲絕者加五味子人參三味為生脈散補肺中元氣不足杲曰六七月間濕熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則痿軟故孫真人以生脈散補其天元真氣脈者人之元氣也人參之甘寒瀉熱火而益元氣麥門冬之苦寒滋燥金而清水源五味子之酸溫瀉丙火而補庚金兼益五臟之氣也時珍曰按趙繼宗儒醫精要云麥門冬以地黃為使服之令人頭不白補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾蓋有君而有使也若有君無使是獨行無功矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜若氣弱胃寒者必不可餌也

【附方】舊三新九

麥門冬煎 補中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駃取新麥門冬根去心擣熟絞汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成溫酒日日化服之　圖經本草

消渴飲水 用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中擣爛納黃連末和丸並手丸如梧子大食後飲下五十丸日再但服兩日其渴必定若重者即初服一百五十丸二日服一百二十丸三日一百丸四日八十丸五日五十丸合藥要天氣晴明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲之勿食肉勿入鹽不過三劑平復也　崔元亮海上集驗方

勞氣欲絕 麥門冬一兩甘草炙二兩粳米半合棗二枚竹葉十五片水二升煎一升分三服　南陽活人書

虛勞客熱 麥門冬煎湯頻飲　本草衍義

吐血衄血 諸方不效者麥門冬去心一斤擣取自然汁入蜜二合分作二服即止　活人心統

衄血不止 麥門冬去心生地黃各五錢水煎服立止　保命集

齒縫出血 麥門冬煎湯漱之　蘭室寶鑑

咽喉生瘡 脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩黃連半兩為末煉蜜丸梧子大每服二十丸麥門冬湯下　普濟方

乳汁不下 麥門冬去心焙為末每用三錢酒磨犀角約一錢許溫熱調下不過二服便下　熊氏補遺

下痢口渴 引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二十箇細剉以水一升煮取七合細細呷之　必效金

石藥發 麥門冬六兩人參四兩甘草炙二兩為末蜜丸梧子大每服五十丸飲下日再服 本草圖經 男女血虛 麥門冬三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏等分一處濾過入蜜四之一再熬成瓶收每日白湯點服忌鐵器 醫方摘要

萱草 宋嘉祐

釋名 忘憂 說文 療愁 綱目 丹棘 古今注 鹿葱 嘉祐 鹿劍 土宿 妓女 吳普 宜男 時珍曰萱本作諼諼忘也詩云焉得諼草言樹之背謂憂不能自遣故欲樹此草玩味以忘憂也吳人謂之療愁董子云欲忘人之憂則贈之丹棘一名忘憂故也其苗烹食氣味如葱而鹿食九種解毒之草萱乃其一故又名鹿葱周處風土記云懷妊婦人佩其花則生男故名宜男李九華延壽書云嫩苗為蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也嵇康養生論神農經言中藥養性故合歡蠲忿萱草忘憂亦謂食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者誤矣合歡見木部

集解 頌曰萱草處處田野有之俗名鹿葱五月採花八月採根今人多採其嫩苗及花跗作葅食 時珍曰萱宜下濕地冬月叢生葉如蒲蒜輩而柔弱新舊相代四時青翠五月抽莖開花六出四垂朝開暮蔫至秋深乃盡其花有紅黃紫三色結實三角內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門冬相似最易繁衍南方草木狀言廣中一種水葱狀如鹿葱其花或紫或黃蓋亦此類也或言鹿葱花有斑文與萱花不同時者謬也肥土所生則花厚色深有斑文起重臺開有數月瘠土所生則花薄而色淡開亦不久嵇含宜男花序亦云荊楚之土號為鹿葱可以為葅尤可憑據今東人採其花跗乾而貨之名為黃花菜

苗花 氣味 甘涼無毒 主治 煮食治小便赤澀身體煩熱除酒疸 大明 消食利濕熱 時珍 作葅利胸膈安五臟令人好歡樂無憂輕身明目 蘇頌

根 主治 沙淋下水氣酒疸黃色遍身者擣汁服 藏器 大熱衄血研汁一大盞和生薑汁半盞細呷之 宗奭 吹乳乳癰腫痛擂酒服以滓封之 時珍

發明 震亨曰萱屬水性下走陰分一名宜男寧無微意存焉

附方 新四 通身水腫 鹿葱根葉曬乾為末每服二錢入席下塵半錢食前米飲服 聖惠方 小便不通 萱草根煎水頻飲 杏林摘要 大便後血 萱草根和生薑油炒酒衝服 聖濟總錄 食丹藥毒 萱草根研汁服之 事林廣記

搥胡根 拾遺

集解 藏器曰生江南川谷蔭地苗如萱草其根似天門冬凡用抽去心

氣味 甘寒無毒 主治 潤五臟止消渴除煩去熱明目功如麥門冬 藏器

淡竹葉 綱目

【釋名】根名碎骨子 時珍曰竹葉象形碎骨言其下胎也

【集解】時珍曰處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小長穗俚人採其根苗搗汁和米作酒麴甚芳烈

【氣味】甘寒無毒

【主治】葉去煩熱利小便清心根能墮胎催生 時珍

鴨跖草 跖音隻 宋嘉祐補

【釋名】雞舌草 拾遺 碧竹子 同上 竹雞草 綱目 竹葉菜 同上 淡竹葉 同上 耳環草 同上 碧蟬花 同上 藍姑草

【集解】藏器曰鴨跖生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧好為色有角如烏嘴 時珍曰竹葉菜處處平地有之三四月生苗紫莖竹葉嫩時可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧匠採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

苗【氣味】苦大寒無毒

【主治】寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澀滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒 藏器 和赤小豆煮食下水氣濕痺利小便 大明 消喉痺 時珍

【附方】新四

小便不通 竹雞草一兩車前草一兩搗汁入蜜少許空心服之 集簡方

下痢赤白 藍姑草即淡竹葉菜煎湯日服之 活幼全書

喉痺腫痛 鴨跖草汁點之 袖珍方

五痔腫痛 耳環草碧蟬兒花挼軟納患處即効 危亦林得效方

葵 本經上品

【校正】自菜部移入此

【釋名】露葵 綱目 滑菜 時珍曰按爾雅翼云葵者揆也葵葉傾日不使照其根乃智以揆之也古人採葵必待露解故曰露葵今人呼為滑菜言其性也古者葵為五菜之主今不復食之故移入此

【集解】別錄曰冬葵子生少室山 弘景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵入藥性至滑利春葵子亦滑不堪藥用故是常葵耳術家取葵子微炒熚炧音畢乍散着濕地遍踏之朝種暮生遠不過宿 恭曰此即常食之葵也有數種皆不入藥用 頌曰葵處處有之苗葉作菜茹更甘美冬葵子古方入藥最多葵有蜀葵錦葵黃葵終葵菟葵皆有功用 時珍曰葵菜古人種為常食今之種者頗鮮有紫莖白莖二種以白莖為勝大葉小花花紫黃色其最小者名鴨脚葵其實大如指頂皮薄而扁實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生按王禎農書云葵陽草也其菜易生郊野甚多不拘肥瘠地皆有之為百菜之主備四時之饌本豐而耐旱味甘而無毒可防荒儉可以菹腊其枯枿可以榜簇根子又能療疾咸無遺棄誠蔬茹之要品民生之資益者也而今人不復食之亦無種者

苗【氣味】甘寒滑無毒為百菜主其心傷人 別錄 弘景曰葵葉尤冷利不可多食 頌曰作菜茹甚甘美但性滑利不益人 詵曰其性雖冷若熱食之令人熱悶動風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明霜葵生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心心有毒也黄背紫莖者勿食之不可合鯉魚黍米鮓食害人 時珍曰凡被狂犬咬者永不可食食之即發食葵須用蒜無蒜勿食之又伏硫黄【主治】脾之菜也宜脾利胃氣滑大腸 思邈 宣導積滯妊婦食之胎滑易生 蘇頌 煑汁服利小腸治時行黄病乾葉為末及燒灰服治金瘡出血 甄權 除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下痢丹毒並宜食之 汪穎 服丹石人宜食 孟詵 潤燥利竅功與子同 同上

【發明】張從正曰凡久病大便澀滯者宜食葵菜自然通利乃滑以養竅也 時珍曰按唐王燾外臺秘要云天行斑瘡須臾徧身皆戴白漿此惡毒氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但煑葵菜葉以蒜虀啖之則止又聖惠方亦云小兒發斑用生葵菜葉絞汁少少與服散惡毒氣按此即今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數洩其元氣痘不起發葵菜滑竅能利二便似不相宜而昔人賴之豈古今運氣不同故治法亦隨時變易與

【附方】舊四新三

天行斑瘡 方見上

肉錐怪疾 有人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可忍者但食葵菜即愈 夏子益奇疾方

諸瘻不合 先以泔清溫洗拭淨取葵菜微火烘暖貼之不過二三百葉引膿盡即肉生也忌諸魚蒜房事 必效方

湯火傷瘡 葵菜為末傅之 食物本草

蛇蠍螫傷 葵菜搗汁服之 千金方

誤吞銅錢 葵菜搗汁冷飲 普濟方

丹石發動 口乾欬嗽者每食後飲冬月葵虀汁一盞便卧少時 食療本草

根【氣味】甘寒無毒【主治】惡瘡療淋利小便解蜀椒毒 別錄 小兒吞錢不出煑汁飲之甚妙 甄權 治疳瘡出黄汁 孟詵 利竅滑胎止消渴散惡毒氣 時珍

【附方】舊五新七

二便不通 脹急者生冬葵根二斤搗汁三合生薑四兩取汁一合和勻分二服連用即通也

消渴引飲 小便不利葵根五兩水三大盞煑汁平旦服日一服 並聖惠方

消中尿多 日夜尿七八升冬葵根五斤水五斗煑三斗每日平旦服二升 外臺秘要

漏胎下血 血盡子死葵根莖燒灰酒服方寸匕日三 千金方

瘭疽惡毒 肉中忽生一黤子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其黶有核核有深根應心能爛筋骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒 姚僧坦集驗方

妬乳乳癰 葵莖及子為末酒服方寸匕日二 昝殷產寶

身面疳瘡 出黄汁者葵根燒灰和豬脂塗之 食療本草

小兒蓐瘡 葵根燒末傅之 外臺

小兒緊唇 葵根燒灰酥調塗之 聖惠方

口

吻生瘡用經年葵根燒灰傅之　外臺秘要　蛇虺螫傷葵根擣塗之　古今驗方　解防葵毒葵根擣汁飲之　千金方

冬葵子　別錄曰十二月採之　機曰子乃春生不應十二月可採也

氣味　甘寒滑無毒黃芩為之使

主治　五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便久服堅骨長肌肉輕身延年本經　療婦人乳內閉腫痛別錄　出癰疽頭孟詵　下丹石毒弘景　通大便消水氣滑胎治痢時珍

發明　時珍曰葵氣味俱薄淡滑為陽故能利竅通乳消腫滑胎也其根葉與子功用相同按陳自明婦人良方云乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯奶房脹痛留蓄作癰毒者用葵菜子炒香縮砂仁等分為末熱酒服二錢此藥滋氣脈通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

附方　舊八新一十二

大便不通十日至一月者肘後方冬葵子三升水四升煮取一升服不瘥更服　聖惠用葵子末人乳汁等分和服立通　關格脹滿大小便不通欲死者肘後方用葵子二升水四升煮取一升納猪脂一雞子頓服　千金用葵子為末猪脂和丸梧子大每服五十丸效止　小便血淋葵子一升水三升煮汁日三服　千金方　妊娠患淋冬葵子一升水三升煮二升分服　千金方　妊娠下血方同上　產後淋瀝不通用葵子一合朴消八分水二升煎八合下消服之　集驗方　妊娠水腫身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩用葵子茯苓各三兩為散飲服方寸匕日三服小便利則愈若轉胞者加髮灰神效　金匱要畧　生產困悶冬葵子一合擣破水二升煮汁半升頓服少時便產昔有人如此服之登廁立撲兒于廁中者也　倒生口噤冬葵子炒黃為末酒服二錢匕效　昝殷產寶　乳汁不通方見發明　胎死腹中葵子為末酒服方寸匕若口噤不開者灌之藥下即甦　千金方　胞衣不下冬葵子一合牛膝一兩水二升煎一升服　千金方　血痢產痢冬葵子為末每服二錢入臘茶一錢沸湯調服日三　聖惠方　痎瘧邪熱冬葵子陰乾為末酒服二錢午日取花挼手亦去瘧　聖惠方　癰腫無頭孟詵曰三日後取葵子二百粒水吞之當日即開也　經驗方云只吞一粒即破如吞兩粒則有兩頭也　便毒初起冬葵子末酒服二錢　儒門事親　面上皰瘡冬葵子柏子仁茯苓瓜瓣各一兩為末食後酒服方寸匕日三服　陶隱居方　解蜀椒毒冬葵子煮汁飲之　千金方　傷寒勞復葵子二升梁米一升煮粥食取汗立安　聖惠

蜀葵宋嘉祐

校正　自菜部移入此并入有名未用別錄吳葵華

釋名　戎葵爾雅　吳葵　藏器曰爾雅云菺音堅戎葵也郭璞注云今蜀葵也葉似葵花如木槿花戎蜀其所自來因以名之　時珍曰羅願爾雅翼吳葵作胡葵云胡戎也夏小正云四月小滿後五日吳葵華別錄吳葵即此也而唐人不知退入有名未用嘉祐本草重於菜部出蜀葵條蓋未讀爾雅註及千金方吳葵一名蜀葵之文故也今并為一

集解　頌曰蜀葵似葵花如木槿花有五色小花者名錦葵功用更強　時珍曰蜀葵處處人家植之春

初種子冬月宿根亦自生苗嫩時亦可茹食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有歧叉過小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之異昔人謂其疎莖密葉翠萼豔花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其楷剝皮可緝布作繩一種小者名錦葵即荊葵也爾雅謂之荍音喬其花大如五銖錢粉紅色有紫縷文掌禹錫補注本草謂此即戎葵非矣然功用亦相似

苗【氣味】甘微寒滑無毒【思邈曰】不可久食鈍人志性若被狗齧者食之永不瘥也【李廷飛曰】合猪肉食人無顏色【主治】除客熱利腸胃思邈 煮食治丹石發熱大人小兒熱毒下痢藏器 作蔬食滑竅治淋潤燥易產時珍 擣爛塗火瘡燒研傅金瘡大明

根莖【主治】客熱利小便散膿血惡汁藏器【發明】【宗奭曰】蜀葵四時紅色單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也【附方】新七 小便淋痛 葵花根洗剉水煎五七沸服之如神 衛生寶鑑 小便血淋 葵花根二錢車前子一錢水煎日服之 簡便單方 小便尿血 葵莖無灰酒服方寸匕日三 千金 腸胃生癰 懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下血單葉紅蜀葵根白芷各一兩白枯礬白芍藥各五錢為末黃蠟溶化和丸梧子大每空心米飲下二十丸待膿血出盡服十宣散補之 坦仙皆效方 諸瘡腫痛 不可忍者葵花根去黑皮擣爛入井華水調稠貼之 普濟方 小兒吻瘡 經年欲腐葵根燒研傅之 聖惠方 小兒口瘡 赤葵莖炙乾為末蜜和含之 聖惠

吳葵花別錄【氣味】鹹寒無毒【禹錫曰】蜀葵花甘冷無毒【主治】理心氣不足別錄 小兒風癆瘧疹嘉祐 治帶下目中溜火和血潤燥通竅利大小腸時珍【發明】【張元素曰】蜀葵花陰中之陽也赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利之功也又紫葵花入染髭髮方中用【附方】舊二新五 二便關格 脹悶欲死二三日則殺人蜀葵花一兩擣爛麝香半錢水一大盞煎服根亦可用 痎瘧邪熱 蜀葵花白者陰乾為末服之午日取花挼手亦能去瘧 蘇頌圖經本草 婦人帶下 臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一兩陰乾為末每空心溫酒服二錢匕赤帶用赤葵白帶用白葵 聖惠方 橫生倒產 葵花為末酒服方寸匕 千金方 酒皶赤鼻 蜀葵花研末臘豬脂和勻夜傅旦洗 仁存方 誤吞銅錢 葵花煮汁服之 普濟方 蜂蠍螫毒 五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等分陰乾為末水調塗之 肘後方

子【氣味】甘冷無毒【主治】淋澀通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并瘢疵赤靨大明【發明】【時珍曰】按楊士瀛直指方云蜀葵子炒入宣毒藥中最驗又催生方用子二錢滑石三錢

為末順流水服五錢即下

【附方】舊一新二

大小便閉　不通者用白花胡葵子為末煮濃汁服之　千金方

石淋破血　五月五日收葵子炒研食前温酒下一錢當下石出　聖惠方

癰腫無頭　蜀葵子為末水調傳之　經驗後方

菟葵 唐本草

【釋名】天葵 圖經　莃 音希　雷丸草 外丹本草

【集解】恭曰菟葵苗如石龍芮而葉光澤花白似梅其莖紫黑煑噉極滑所在下澤田間皆有人多識之六月七月採莖葉曝乾入藥　禹錫曰郭璞注爾雅云菟葵似葵而小葉狀如藜有毛灼之可食而滑　宗奭曰菟葵綠葉如黃蜀葵其花似拒霜甚雅其形至小如初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃其葉則蜀葵也唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也　時珍曰按鄭樵通志云菟葵天葵也狀如葵菜葉大如錢而厚面青背微紫生於崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公炮炙論云如要形堅豈忘紫背謂其能堅鉛也此說得於天台一僧又按南宮從岣嶁神書云紫背天葵出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮汞則堅亦能煮八石拒火也又按初虞世古今錄驗云五月五日前齋戒看桑下有菟葵者至五日午時至桑下咒曰繫黎乎俱當蘇婆訶咒畢乃以手摩桑陰一遍口齧菟葵及五葉草嚼熟以唾塗手熟揩令徧再齋七日不得洗手後有蛇虫蠍蠆咬傷者以此手摩之即愈也時珍竊謂古有咒由一科此亦其類但不知必用菟葵取何義也若謂其相制則治毒虫之草亦多矣

苗

【氣味】甘寒無毒【主治】下諸石五淋止虎蛇毒諸瘡擣汁飲之塗瘡能解毒止痛 唐本

黃蜀葵 宋嘉祐

【校正】自菜部移入此

【釋名】時珍曰黃蜀葵別是一種宜入草部而嘉祐本草定入菜部為其與蜀葵同名而氣味主治亦同故也今移於此

【集解】禹錫曰黃蜀葵花近道處處有之春生苗葉頗似蜀葵而葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採陰乾之　宗奭曰黃蜀葵與蜀葵別種非是蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘下剔散日乾之不爾即浥爛也　時珍曰黃蜀葵二月下種或宿子在土自生至夏始長葉大如蓖麻葉深綠色開岐丫有五尖如人爪形旁有小尖六月開花大如椀鵝黃色紫心六瓣而側旦開午收暮落人亦呼為側金盞花隨即結角大如拇指長二寸許本大末尖六稜有毛老則黑色其稜自綻內有六房如芝麻房其子纍纍在房內狀如苘麻子色黑其莖長者六七尺剝皮可作繩索

花

【氣味】甘寒滑無毒【主治】小便淋及催生治諸惡瘡膿水久不瘥者作末傳之即愈為瘡家要藥 嘉祐　消癰腫浸油塗湯火傷 時珍

【附方】新八

沙石淋痛　黃蜀葵花一兩炒為末每米飲服一錢名獨聖散　普濟方

難產催生　如聖散治胎臟乾澀難產劇者并進三服良久腹中氣寬胎滑即下也用黃葵花焙研末熟湯調服二錢無花用子半合研末酒淘去滓服之　產寶鑑

胎死

不下即上方用紅花酒下癰疽腫毒黃蜀葵花用鹽摻收甆器中密封經年不壞每用傅之自平自潰無花用根葉亦可　直指方小兒口瘡黃葵花燒末傅之　肘後方小兒木舌黃蜀葵花爲末一錢黃丹五分傅之　直指方湯火灼傷用瓶盛麻油以筯就樹夾取黃葵花收入瓶內勿犯人手密封收之遇有傷者以油塗之甚妙　經驗方小兒禿瘡黃蜀葵花大黃黃芩等分爲末米泔淨洗香油調搽　普濟方

子及根【氣味】甘寒滑無毒【主治】癰腫利小便五淋水腫產難通乳汁時珍【發明】頌曰冬葵黃葵蜀葵形狀雖各不同而性俱寒滑故所主療不甚相遠時珍曰黃葵子古方少用今爲催生及利小便要藥或用或入湯散皆宜蓋其性滑與冬葵子同功故也花子與根性功相同可以互用無花用子無子用根【附方】舊二新二臨產催生宗奭曰臨產時以四十九粒研爛溫水服之良久即產○經驗方用子焙研三錢井華水服無子用根煎汁服便癰初起淮人用黃蜀葵子七七粒皂角半挺爲末以石灰同醋調塗之　永類鈐方癰腫不破黃葵子研酒服一粒則一頭神效　衛生易簡方打撲傷損黃葵子研酒服二錢　海上方

龍葵唐本草【校正】并入圖經老鴉眼睛草【釋名】苦葵圖經苦菜唐本天茄子圖經水茄綱目天泡草綱目老鴉酸漿草綱目老鴉眼睛草圖經時珍曰龍葵言其性滑如葵也苦以菜味名茄以葉形名天泡老鴉眼睛皆以子形名也與酸漿相類故加老鴉以別之五爪龍亦名老鴉眼睛草敗醬苦苣並名苦菜名同物異也【集解】弘景曰益州有苦菜乃是苦識恭曰苦識即龍葵也俗亦名苦菜非荼也龍葵所在有之關河間謂之苦菜葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任生噉頌曰龍葵近處亦稀惟北方有之人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白色子亦似排風子生青熟黑其赤者名赤珠亦可入藥又曰老鴉眼睛草生江湖間葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經草部人亦不能決識之時珍曰龍葵龍珠一類二種也皆處處有之四月生苗嫩時可食柔滑漸高二三尺莖大如筯似燈籠草而無毛葉似茄葉而小五月以後開小白花五出黃蕊結子正圓大如五味子上有小蒂數顆同綴其味酸中有細子亦如茄子之子但生青熟黑者爲龍葵生青熟赤者爲龍珠功用亦相彷彿不甚遼遠蘇頌圖經菜部既註龍葵復於外類重出老鴉眼睛草蓋不知其即一物也又謂老鴉眼睛是蜀羊泉誤矣蜀羊泉葉似菊開紫花子類枸杞詳見草部本條楊慎丹鉛錄謂龍葵即吳葵反指本草爲誤引素問千金四月吳葵即蜀葵已自明白矣今並正之

苗【氣味】苦微甘滑寒無毒【主治】食之解勞少睡去虛熱腫唐本治風補益男子元氣婦人敗血蘇頌消熱散血壓丹石毒宜食之時珍【附方】舊一去熱

少睡龍葵菜同米煮作羮粥食之　食醫心鏡

莖葉根　【氣味】同苗　【主治】擣爛和土傅丁腫火丹瘡良孟詵　療癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血時珍　根與木通胡荽煎湯服通利便蘇頌

【附方】舊四新八

通利小便方見上

從高墜下欲死者取老鴉眼睛草莖葉擣汁服以渣傅患處　唐瑤經驗方

火焰丹腫老鴉眼睛草葉入醋細研傅之能消赤腫　蘇頌圖經本草

癰腫無頭龍葵莖葉擣傅　經驗方

發背癰疽成瘡者蘇頌圖經云用龍葵一兩為末麝香一分研勻塗之甚善　袖珍方云一切發背癰疽惡瘡用蝦蟆一個同老鴉眼睛草莖葉擣爛傅之即散其效驗如神也

諸瘡惡腫老鴉眼睛草擂酒服以渣傅之　普濟方

丁腫毒瘡黑色焮腫者乃服丹石毒也赤色者肉麪毒也用龍葵根一握洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和擣作餅厚如三錢依瘡大小傅之覺痒即換去痒不可忍切勿搔動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥時時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊血如無龍葵以蔓菁根代之　聖濟總錄

天泡濕瘡龍葵苗葉擣敷之

吐血不止天茄子苗半兩人參二錢半為末每服二錢新汲水下　聖濟總錄

辟除蚤虱天茄葉鋪於席下次日盡死

多年惡瘡天茄葉貼之或為末貼　救急良方

產後腸出不收老鴉酸漿草一把水煎先熏後洗收乃止　救急方

子七月採之　【主治】丁腫唐本　明目輕身甚良甄權　治風益男子元氣婦人敗血蘇頌

龍珠拾遺

【釋名】赤珠　頌曰龍葵子赤者名赤珠象形也

【集解】甄權曰龍葵赤珠者名龍珠挼去汁可食能變白令黑　藏器曰龍珠生道旁子圓似龍葵但熟時正赤耳　時珍曰龍珠龍葵雖以子之黑赤分別其實一物二色强分為二者也

苗　【氣味】苦寒無毒　【主治】能變白髮令人不睡主諸熱毒石氣發動調中解煩藏器

【發明】權曰龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食他菜十日後即有靈異也不與葱薤同噉根亦入藥用

子　【氣味】同苗　【主治】丁腫藏器

酸漿

酸漿本經中品【校正】菜部苦耽草部酸漿燈籠草俱并為一【釋名】醋漿本經苦蘵音針苦耽嘉祐燈籠草唐本皮弁草食療天泡草綱目王母珠嘉祐洛神珠同上小者名苦蘵【藏器曰】爾
雅苦蘵寒漿也郭璞注云即今酸漿江東人呼為苦蘵小者為苦蘵亦呼為小苦耽崔豹古今注云蘵一名藏子實形如皮弁其子圓如
珠【時珍曰】酸漿以子之味名也苦蘵苦耽以苗之味名也燈籠皮弁以角之形名也王母洛神珠以子之形名也按楊慎巵言云本草燈
籠草苦耽酸漿皆一物也修本草者非一時一人故重複耳燕京野果名紅姑孃外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈遶砌與翠草
同芳亦自可愛蓋姑孃乃瓜囊之訛古者瓜姑同音孃囊之音亦相近耳此說得之故今以本經酸漿唐本草燈籠草宋嘉祐本草苦耽
俱并為一焉

【集解】【別錄曰】酸漿生荊楚川澤及人家田園中五月採陰乾【弘景曰】酸漿處處多有苗似水茄而小葉亦可食子作房房中有子
如梅李大皆黃赤色小兒食之【保昇曰】酸漿即苦蘵也根如菹芹白色極苦【禹錫曰】苦耽生故墟垣塹間高二三尺子作角
如撮口袋中有子如珠熟則赤色關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草一種小者名苦蘵爾雅謂之黃蒢【恭曰】燈籠草所在有
之枝幹高三四尺有紅花狀若燈籠內有紅子可愛根莖花實並入藥用【宗奭曰】酸漿即苦耽也嘉祐重出苦耽條天下有之苗如天茄
子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中復有細子如落蘇之子食之有青草氣也【時珍曰】龍葵酸漿一類二種也酸
漿苦蘵一種二物也但大者為酸漿小者為苦蘵以此為別敗醬亦名苦蘵與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入
秋開小白花五出黃蕊結子無殼纍纍數顆同枝子有蒂蓋生青熟紫黑其酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊其花如盃狀無瓣但有
五尖結一鈴殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟赤以此分別便自明白按庚辛玉冊云燈籠草四方
皆有惟川陝者最大葉似龍葵嫩時可食四五月開花結實有四葉盛之如燈籠河北呼為酸漿據此及楊慎之說則
燈籠酸漿之為一物尤可證矣唐慎微以三葉酸草附於酸漿之後蓋不知其名同物異也其草見草之八酢漿下

苗葉莖根

【氣味】苦寒無毒【禹錫曰】有小毒【恭曰】苦大寒無毒【時珍曰】方士取汁煮丹砂伏白礬煮三黃煉消硫【主治】酸漿治熱煩滿定志益氣利水道本經擣汁服治黃病
多效弘景燈籠草治上氣欬嗽風熱明目根莖花實並宜唐本苦耽苗子治傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱
欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁飲亦生擣汁服研膏傅小兒閃癖嘉祐【發明】【震亨曰】燈
籠草苦能除濕熱輕能治上焦故主熱欬咽痛此草治熱痰欬嗽佛耳草治寒痰欬嗽也與片芩清金丸同用更效
【時珍曰】酸漿利濕除熱除熱故清肺治咳利濕故能化痰治疸一人病虛乏咳嗽有痰愚以此加入湯中用之效如神

【附方】新三熱欬咽痛燈籠

草為末白湯服名清心丸仍以醋調傅喉外　丹溪纂要　喉瘡作痛燈籠草炒焦研末酒調呷之　醫學正傳　灸瘡不發酸漿葉貼之

子　氣味　酸平無毒　別錄曰寒　主治　熱煩定志益氣利水道產難吞之立產　別錄　食之除熱治黃病尤益小兒　蘇頌　治骨蒸勞熱尸疰疳瘦痰癖熱結與苗莖同功　嘉祐

附方　新二

酸漿實丸　治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難產用酸漿實五兩莧實三兩馬藺子炒大鹽榆白皮炒二兩柴胡黃芩栝樓根簡茹各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三十丸木香湯下　聖濟總錄

天泡濕瘡　天泡草鈴兒生搗敷之亦可為末油調敷　鄧才雜興方

蜀羊泉

本經中品

釋名　羊泉　別錄　羊飴　別錄　漆姑草　時珍曰諸名莫解能治漆瘡故曰漆姑

集解　別錄曰蜀羊泉生蜀郡山谷　弘景曰方不復用人無識者　恭曰此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝所在平澤有之生陰濕地三月四月採苗葉陰乾　藏器曰陶注杉材云漆姑葉細細多生石邊能療漆瘡蘇云漆姑是羊泉按羊泉乃大草漆姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈挼付漆瘡亦主溪毒乃同名也　頌曰或言老鴉眼睛草即漆姑草漆姑乃蜀羊泉人不能決識　時珍曰漆姑有二種蘇恭所說是羊泉陶陳所說是小草蘇頌所說老鴉眼睛草乃龍葵也又黃蜂作窠銜漆姑草汁為蒂即此草也

氣味　苦微寒無毒　主治　禿瘡惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲　本經　療齲齒女子陰中內傷皮間實積　別錄　主小兒驚生毛髮搗塗漆瘡　蘇恭　蚯蚓氣呵者搗爛入黃丹罨之　時珍　出摘玄方

附方　新一

黃疸疾　漆草一把搗汁和酒服不過三五次即愈　摘玄方

鹿蹄草

綱目

釋名　小秦王草　綱目　秦王試劍草　時珍曰鹿蹄象葉形能合金瘡故名試劍草又山慈姑亦名鹿蹄與此不同

集解　時珍曰按軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處淮北絕少川陝亦有苗似堇菜而葉頗大背紫色春生紫花結青實如天茄子可制雌黃丹砂

氣味　缺　主治　金瘡出血搗塗即止又塗一切蛇蟲犬咬毒　時珍

敗醬

本經中品

釋名　苦菜　綱目　苦蘵　綱目　澤敗　別錄　鹿腸　本經　鹿首　別錄　馬草　別錄　弘景曰根作陳敗豆醬氣故以為名　時珍曰南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有陳醬氣故又名苦菜與苦蕒龍葵同名亦名苦蘵與酸漿同名苗形則不同也

集解　別錄曰敗醬生江夏川谷八月采根暴乾　弘景曰出近道葉似稀薟根形如柴胡　恭曰此藥不出近道多生岡嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀薟也　頌曰江東亦有之狀如蘇恭所說　時珍曰處處原野有之俗名苦

菜野人食之江東人每采收儲焉春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松菜葉而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉四散如繖顛頂開白花成簇如芹花蛇牀子花狀結小實成簇其根白紫頗似柴胡吳普言其根似桔梗陳自明言其根似蛇莓根者皆不然

根 苗同 【修治】斅曰凡收得便粗杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未去甘草葉焙乾用 【氣味】苦平無毒 別錄曰鹹微寒 權曰辛苦微寒 大明曰酸 時珍曰微苦帶甘 【主治】暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣 本經 除癰腫浮腫結熱風痺不足產後痛 別錄 治毒風瘰痺破多年凝血能化膿為水產後諸病止腹痛餘疹煩渴 甄權 治血氣心腹痛破癥結催生落胞血運鼻衄吐血赤白帶下赤眼障膜瞖肉聤耳瘡癤疥癬丹毒排膿補瘻 大明 【發明】時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用之乃易得之物而後人不知用蓋未遇識者耳 【附方】舊二新三 腹癰有膿 薏苡仁附子敗醬湯用薏苡仁十分附子二分敗醬五分搗為末每以方寸匕水二升煎一升頓服小便當下即愈 張仲景金匱玉函 產後惡露 七八日不止敗醬當歸各六分續斷芍藥各八分芎藭竹茹各四分生地黃炒十二分水二升煮取八合空心服 外臺秘要 產後腰痛 乃血氣流水腰腿痛不可轉者敗醬當歸各八分芎藭芍藥桂心各六分水二升煮八合分二服忌葱 廣濟方 產後腹痛 如錐刺者敗醬草五兩水四升煮二升每服二合日三服良 衛生易簡方 蠼螋尿瘡 遶腰者敗醬煎汁塗之良 楊氏產乳

迎春花

綱目 【集解】時珍曰處處人家栽插之叢生高者二三尺方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背淡對節生小枝一枝三葉正月初開小花狀如瑞香花黃色不結實

葉 【氣味】苦澀平無毒 【主治】腫毒惡瘡陰乾研末酒服二三錢出汗便瘥 衛生易簡方

款冬花

本經中品 【釋名】款凍 郭璞 顆凍 爾雅 氐冬 別錄 鑽凍 衍義 菟奚 爾雅 橐吾 本經 虎鬚 本經 時珍曰按述征記云洛水至歲末凝厲時款冬生於草水之中則顆凍之名以此而得後人訛為款冬即款凍爾款者至也至冬而花也 宗奭曰百草中惟此不顧冰雪最先春也故世謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無氣力今人多使如筯頭者恐未有花也 【集解】別錄曰款冬生常山山谷及上黨水旁十一月採花陰乾 弘景

曰第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之【恭】曰今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下【頌】曰今關中亦有之根紫色葉似萆薢十二月開花黃青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶氏所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也傅咸款冬賦序云予曾逐禽登于北山於時仲冬之月冰凌盈谷積雪被崖顧見款冬煒然始敷華豔是也

【修治】【斅】曰凡採得須去向裏裹花蕊殼并向裏實如栗零殼者并枝葉以甘草水浸一宿卻取款冬葉相拌裛一夜晒乾去葉用

【氣味】辛溫無毒【別錄】曰甘【好古】曰純陽入手太陰經【之才】曰杏仁為之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩連翹青葙

【主治】欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣本經消渴喘息呼吸別錄療肺氣心促急熱勞欬連連不絕涕唾稠粘肺痿肺癰吐膿血甄權潤心肺益五臟除煩消痰洗肝明目及中風等疾大明

【發明】【頌】曰本經主欬逆古方用為溫肺治嗽之最崔知悌療久欬熏法每旦取款冬花如雞子許少蜜拌花使潤納一升鐵鐺中又用一瓦盌鑽一孔孔內安一小筆管以麪泥縫勿令漏氣鐺下着炭火少時烟從筒出以口含吸嚥之如胸中少悶須舉頭即將指頭按住筒口勿使漏至煙盡乃止如是五日一為之待至六日飽食羊肉餺飥一頓永瘥【宗奭】曰有人病嗽多日或教然款冬花三兩於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日果效

【附方】新二

痰嗽帶血　款冬花百合蒸焙等分為末蜜丸龍眼大每臥時嚼一丸薑湯下　濟生方

口中疳瘡　款冬花黃連等分為細末用唾津調成餅子先以蛇牀子煎湯漱口乃以餅子傅之少頃確住其瘡立消也　楊誠經驗方

鼠麴草

【校正】併入有名未用鼠耳及東垣藥類法象佛耳草

【釋名】米麴綱目　鼠耳別錄　佛耳草法象　無心草別錄　香茅拾遺　黃蒿會編　茸母【時珍】曰麴言其花黃如麴色又可和米粉食也鼠耳言其葉形如鼠耳又有白毛蒙茸似之故北人呼為茸母佛耳則鼠耳之訛也今淮人呼為毛耳朵則香茅之茅似當作毛按段成式雜俎云蚍蜉酒草鼠耳也一名無心草豈蚍蜉食此故有是名者耶

【集解】【別錄】曰鼠耳一名無心生田中下地厚葉肥莖【藏器】曰鼠麴草生平岡熟地高尺餘葉有白毛黃花荊楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌粄以壓時氣粄音板米餅也山南人呼為香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草也【汪機】曰佛耳草徽人謂之黃蒿二三月苗長尺許葉似馬齒莧而細有微白毛花黃土人採莖葉和米粉搗作粑果食【時珍】曰日華本草鼠麴即別錄鼠耳也唐宋諸家不知乃退鼠耳入有名未用中李杲藥類法象用佛耳草亦不知其即鼠耳也原野間甚多二月生苗莖葉柔軟葉長寸許白茸如鼠耳之毛開小黃花成穗結細子楚人呼為米麴北人呼為茸

母故郜桂子襄天語云北方寒食采茸母草和粉食宋徽宗詩茸母初生認禁煙者是也【氣味】甘平無毒【別錄】曰鼠耳酸無毒【宗奭】曰佛耳草酸性熱款冬花為之使宜少食之過則損目【主治】鼠耳主痺寒寒熱止欬【別錄】鼠麴調中益氣止泄除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食甜美【日華】佛耳治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣【李杲】【發明】【震亨】曰治寒痰嗽宜用佛耳草熱痰嗽宜用燈籠草【時珍】曰別錄云治寒熱止欬東垣云治寒嗽言其標也日華云治熱嗽言其本也大抵寒嗽多是火鬱於內而寒覆於外也按陳氏經驗方云三奇散治一切欬嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文款冬花二百文熟地黃二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有涎吐去予家一獲久病此醫治不效偶在沅州得一婢用此法兩服而愈也

決明

《本經》上品

【釋名】【時珍】曰此馬蹄決明也以明目之功而名又有草決明石決明皆同功者草決明即青葙子陶氏所謂萋蒿是也

【集解】【別錄】曰決明子生龍門川澤十月十日採陰乾百日【弘景】曰龍門在長安北今處處有之葉如茳芒子形似馬蹄呼為馬蹄決明用之當擣碎又別有草決明是萋蒿草在下品中【頌】曰今處處人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大七月開黃花結角其子如青綠豆而銳十月採之按爾雅薢茩決光郭璞釋云藥草決明也葉黃銳赤華實如山茱萸或曰陵也關西謂之薢茩音皆茍其說與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄【宗奭】曰決明苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家所種甚多或在郝野成段蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大者甚為允當【時珍】曰決明有二種一種馬蹄決明莖高三四尺葉大於苜蓿而本小末奓晝開夜合兩兩相帖秋開淡黃花五出結角如初生細豇豆長五六寸角中子數十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼目藥最良一種茳芒決明救荒本草所謂山扁豆是也苗莖似馬蹄決明但葉之本小末尖正似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出結角大如小指長二寸許角中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二種苗葉皆可作酒麴俗呼為獨占缸但茳芒嫩苗及花與角子皆可瀹茹及點茶食而馬蹄決明苗角皆韌苦不可食也蘇頌言薢茩即決明殊不類恐別一物也

子

【氣味】鹹平無毒【別錄】曰苦甘微寒【之才】曰蓍實為之使惡大麻子

【主治】青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出久服益精光輕身【本經】療唇口青【別錄】助肝氣益精以水調末塗腫毒熁太陽穴治頭痛又貼胸心止鼻洪作枕治頭風明目甚於黑豆【日華】治肝熱風眼赤淚每旦取一匙挼淨空心吞之百日後夜見物光【甄權】益腎解蛇毒【震亨】○葉作菜食利五臟明目甚良【甄權】

【發明】【時珍】曰相感志言圃中種決明蛇不敢入丹溪朱氏言決明解蛇毒本於此也王旻山居錄言春月種決明葉生採食其花陰乾亦可食

切忌泡茶多食無不患風按馬蹄决明苗角皆靭而苦不宜於食縱食之有利五臟明目之功何遂至于患風耶又錙銖靈雪錄言人家不可種决明生子多跛此迂儒誤聽之說也不可信

【附方】舊一新七

積年失明 决明子二升為末每食後粥飲服方寸匕 外臺秘要

青盲雀目 决明一升地膚子五兩為末米飲丸梧子大每米飲下二三十丸 普濟方

補肝明目 决明子一升蔓菁子二升以酒五升煮暴乾為末每飲服二錢溫水下日二服 聖惠方

目赤腫痛 决明子炒研茶調傅兩太陽穴乾則易之一夜即愈 醫方摘玄

頭風熱痛 方同上

鼻衄不止 方見主治

癬瘡延蔓 决明子一兩為末入水銀輕粉少許研不見星擦破上藥立瘥此東坡家藏方也 奇效良方

發背初起 草决明生用一升擣生甘草一兩水三升煮一升分二服大抵血滯則生瘡肝主藏血决明和肝氣不損元氣也 許學士本事方

【附錄】**茳芒** 拾遺【藏器曰】陶云决明葉如茳芒按茳芒生道旁葉小於决明性平無毒火炙作飲極香除痰止渴令人不睡調中隋稠禪師採作五色飲以進煬帝者是也又有茳芏字從土音吐一名江離子乃草似莞生海邊可為席者與决明葉不相類【時珍曰】茳芒亦决明之一種故俗猶稱獨占缸說見前席解下

合明草 拾遺【藏器曰】味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘈病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜葉即合

地膚 本經上品

【釋名】**地葵** 本經 **地麥** 別錄 **落帚** 日華 **獨帚** 圖經 **王蔧** 爾雅 **王帚** 郭璞 **掃帚** 弘景 **益明** 藥性 **涎衣草** 唐本 **白地草** 綱目 **鴨舌草** 圖經 **千心妓女** 土宿本草

【時珍曰】地膚地麥因其子形似也地葵因其苗味似也鴨舌因其形似也妓女因其枝繁而頭多也益明因其子功能明目也子落則老莖可為帚故有帚彗諸名

【集解】【別錄曰】地膚子生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾【弘景曰】今田野間亦多皆取莖苗為掃帚其子微細入補藥丸散用仙經不甚用【恭曰】田野人名為地麥草北人名涎衣草葉細莖赤出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐未之識也【大明曰】地膚即落帚子也子色青似一眠起蠶沙之狀【頌曰】今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花結子青白色八月九月採實神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨帚也一名鴨舌草陶弘景所謂莖苗可為掃帚者蘇恭言其苗弱不勝舉二說不同而今醫家皆以為獨帚密州圖上者云根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而藍幹成可採此正與獨帚相合恐西北出者短弱故蘇說云耳【時珍曰】地膚嫩苗可作蔬茹一科數十枝攢簇團團直上性最柔弱故將老時可為帚耐用蘇恭云不可帚止言其嫩苗而已其子最繁爾雅云葥王蔧郭璞注云王帚也似藜可以為掃帚江東呼為落帚此說得之

子【氣味】苦寒無毒【時珍曰】甘寒【主治】膀胱熱利小便補中益精氣久服耳目聰明輕身耐老本經 去皮膚中熱氣使人潤澤散惡瘡疝瘕強陰別錄 治陰卵癩疾去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力甄權 治客熱丹腫日華

【發明】【藏器曰】眾病皆起于虛虛而多熱者加地膚子甘草

【附方】舊三新七 風熱赤目 地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅曬乾研末每服三錢空心酒服 聖惠方 目痛眯目 凡目痛及眯目中傷有熱瞑者取地膚子白汁頻注目中 王燾外臺秘要 雷頭風腫 不省人事落帚子同生薑研爛熱冲酒服取汁即愈 聖濟總錄 脇下疼痛 地膚子為末酒服方寸匕 壽域神方 疝氣危急 地膚子即落帚子炒香研末每服一錢酒下 簡便方 狐疝陰癩 超越舉重卒得陰癩及小兒狐疝傷損生癩並用地膚子五錢白朮二錢半桂心五分為末飲或酒服三錢忌生葱桃李 必效方 久疹腰痛 積年有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服 肘後 血痢不止 地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末每服方寸匕溫水調下 聖惠方 妊娠患淋 熱痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩水四升煎二升半分服 子母秘錄 肢體疣目 地膚子白礬等分煎湯頻洗 壽域神方

苗葉【氣味】苦寒無毒【時珍曰】甘苦燒灰煎霜制砒石粉霜水銀硫黃雄黃硇砂【主治】擣汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱暗雀盲澀痛別錄 主大腸泄瀉和氣澀腸胃解惡瘡毒蘇頌 煎水日服治手足煩疼利小便諸淋時珍

【發明】【時珍曰】按虞摶醫學正傳云摶兄年七十秋間患淋二十餘日百方不效後得一方取地膚草擣自然汁服之遂通至賤之物有回生之功如此時珍按聖惠方治小便不通用地麥草一大把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通小腸無陰則陽無以化亦東垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意

【附方】新一 物傷睛陷 胬肉突出地膚洗去土二兩擣絞汁每點少許冬月以乾者煮濃汁 聖惠方

瞿麥 瞿音劬○本經中品

【釋名】蘧麥爾雅 巨句麥本經 大菊爾雅 大蘭別錄 石竹日華 南天竺草綱目【弘景曰】子頗似麥故名瞿麥【時珍曰】按陸佃解韓詩外傳云生於兩旁謂之瞿此麥之穗旁生故也爾雅作蘧有渠衢二音日華本草云一名燕麥一名杜姥草者誤矣燕麥即雀麥雀瞿二字相近傳寫之訛爾

【集解】【別錄曰】瞿麥生大山山谷立秋採陰乾【弘景曰】今出近道一莖生細葉花紅紫赤色可愛合子葉刈取之子頗似麥子有兩種一種微大花邊有叉椏未知何者是也今市人

皆用小者復一種葉莖相似而有毛花晚而甚赤按經云採實其中子細燥熱便脫盡矣【頌】曰今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色
根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村
民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萎是也【時珍】曰石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍
間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼為洛陽花結實如燕麥內有小黑子其
嫩苗煠熟水淘過可食

穗【修治】【斅】曰凡使只用蕊殼不用莖葉若一時同使即空心令人氣噎小便不禁也用時以堇竹瀝浸一伏時漉晒

【氣味】苦寒無毒【別錄】曰辛【權】曰甘【之才】曰蘘草牡丹為之使惡螵蛸伏丹砂

【主治】關格諸癃小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血本經養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮別錄主五淋月經不通破血塊排膿大明

葉【主治】痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔虫及丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡大明

【發明】【杲】曰瞿麥利小便為君主之用【頌】曰古今方通心經利小腸為最要【宗奭】曰八正散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣蓋小腸與心為傳送故用此入小腸本草並不治心熱若心無大熱止治其心或制之不盡當求其屬以衰之可也【時珍】曰近古方家治產難有石竹花湯治九孔出血有南天竺飲皆取其破血利竅也

【附方】舊六新五

小便石淋 宜破血瞿麥子搗為末酒服方寸匕日三服三日當下石 外臺秘要

小便不利 有水氣栝樓瞿麥丸主之瞿麥二錢半栝樓根二兩大雞子一箇茯苓山芋各三兩為末蜜和丸梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中温為知也 張仲景金匱方

下焦結熱 小便淋閟或有血出或大小便出血瞿麥穗一兩甘草炙七錢五分山巵子仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱頭七個燈心五十莖生薑五片水二盌煎至七分時温服名立效散 千金方

子死腹中 或產經數日不下以瞿麥煮濃汁服之 千金方

九竅出血 服藥不止者南天竺草即瞿麥拇指大一把山巵子仁三十個生薑一塊甘草炙半兩燈草一小把大棗五枚水煎服 聖濟總錄

目赤腫痛 浸淫等瘡瞿麥炒黃為末以鵝涎調塗眥頭即開或搗汁塗之 普濟方

眯目生翳 其物不出者生膚翳者瞿麥乾薑炮為末井華水調服二錢日二服 聖惠方

魚臍疔瘡 瞿麥燒灰和油傅之甚佳 崔氏方

咽喉骨哽 瞿麥為末水服一寸匕日二 外臺秘要

竹木入肉 瞿麥為末水服方寸匕或煮汁日飲三次 梅師方

箭刀在肉 及咽喉胸膈諸隱處不出酒服瞿麥末方寸匕日三服 千金方

王不留行（別錄上品）

【釋名】禁宮花（日華）剪金花（日華）金盞銀臺（時珍曰）此物性走而不住，有王命而不能留其行，故名。吳普本草作一名不流行，蓋誤也。

【集解】（別錄曰）王不留行生太山山谷，二月八月採。（弘景曰）今處處有之，葉似酸漿，子似菘子，人言是蓼子，不爾。多入癰瘻方用。（保昇曰）所在有之，葉似菘藍，其花紅白色，子殼似酸漿，其中實圓黑似菘子，大如黍粟。三月收苗，五月收子，根苗花子並通用。（頌曰）今江浙及並河近處皆有之，苗莖俱青，高七八寸已來，根黃色如薺根，葉尖如小匙頭，亦有似槐葉者。四月開花黃紫，葉隨莖而生，如菘子狀，又似猪藍花。五月採苗莖，曬乾用。俗謂之剪金草。河北生者葉圓花紅，與此小別。（時珍曰）多生麥地中。苗高者一二尺。三四月開小花，如鐸鈴狀，紅白色。結實如燈籠草子，殼有五稜，殼內包一實，大如豆。實內細子大如菘子，生白熟黑，正圓如細珠可愛。陶氏言葉似酸漿，蘇氏言花如菘子狀者，皆欠詳審，以子為花葉狀也。燈籠草即酸漿也。苗子皆入藥。

苗子

【修治】（斅曰）凡採得拌濕蒸之，從巳至未，以漿水浸一宿，焙乾用。

【氣味】苦，平，無毒。（普曰）神農：苦，平；岐伯、雷公：甘。（元素曰）甘苦平，陽中之陰。

【主治】金瘡止血，逐痛出刺，除風痺內塞，止心煩鼻衄，癰疽惡瘡瘻乳，婦人難產。久服輕身耐老增壽。（別錄）治風毒，通血脈。（甄權）遊風風疹，婦人血經不勻，發背。（日華）下乳汁。（元素）利小便，出竹木刺。（時珍）

【發明】（元素曰）王不留行下乳引導用之，取其利血脈也。（時珍曰）王不留行能走血分，乃陽明衝任之藥。俗有穿山甲王不留，婦人服了乳長流之語，可見其性行而不住也。按王執中資生經云：一婦人患淋臥久，諸藥不效。其夫夜告予。予按既效方治諸淋用剪金花十餘葉煎湯，遂令服之。明早來云病減八分矣，再服而愈。剪金花一名禁宮花，一名金盞銀臺，一名王不留行是也。（頌曰）張仲景治金瘡有王不留行散，貞元廣利方治諸風痓有王不留行湯，皆最效。

【附方】舊一，新八。

鼻衄不止：剪金花連莖葉陰乾，濃煎汁溫服，立效。（指南方）

糞後下血：王不留行末，水服一錢。（聖濟總錄）

金瘡亡血：王不留行散，治身被刀斧傷亡血。用王不留行十分（八月八日採之），蒴藋細葉十分（七月七日採之），桑東南根白皮十分（三月三日採之），川椒三分，甘草十分，黃芩、乾薑、芍藥、厚朴各二分。以前三味燒存性，後六味為散，合之。每大瘡飲服方寸匕，小瘡但粉之。產後亦可服。（張仲景金匱要略）

婦人乳少：因氣鬱者。涌泉散：王不留行、穿山甲（炮）、龍骨、瞿麥穗、麥門冬等分為末。每服一錢，熱酒調下，後食猪蹄羹，仍以木梳梳乳，一日三次。（衛生寶鑑方）

頭風白屑：王不留行、香白芷等分為末，乾掺，一夜篦去。（聖惠）

癰疽諸瘡：王不留行湯，治癰疽妒乳，月蝕白禿，及面上久瘡，去虫止痛。用王不留行、東南桃枝、東引茱萸根皮各五兩，蛇牀子、牡荊子、苦竹葉、蒺藜子各三升，大麻子一升，以水二斗半，煮取一斗，頻頻洗之。（千金方）

誤吞鐵石：骨刺不下，危急者。王不留行、黃蘗等分為末，湯浸蒸餅丸彈子大，青黛為衣，線穿掛風處。用一丸，冷水化灌之。（百一選方）

竹木鍼刺：在肉中不出，疼痛。以王不留行為末，熟水方寸匕，兼

以根傳即出梅師方

疔腫初起 王不留行子為末蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出即愈 集簡方

剪春羅 綱目

【釋名】剪紅羅

【集解】時珍曰剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高三尺葉旋覆夏秋開花狀如石竹花稍大四圍如剪色紅結穗似石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也

【氣味】甘寒無毒

【主治】火帶瘡遶腰生者採花或葉搗爛蜜調塗之為末亦可 時珍出證治要訣

金盞草 救荒

【校正】并入宋圖經杏葉草

【釋名】杏葉草 圖經 長春花 時珍曰金盞其花形也長春言耐久也

【集解】頌曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲脫而能行中夏採花 周憲王曰金盞兒花苗高四五寸葉似初生萵苣葉厚而狹抱莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如盞子四時不絕其葉味酸煠熟水浸過油鹽拌食 時珍曰夏月結實在萼內宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀故蘇氏言其化蟲實非蟲也

【氣味】酸寒無毒

【主治】腸痔下血久不止 蘇頌

葶藶 本經下品

【釋名】丁歷 別錄 蕇蒿 蕇音典 大室 本經 大適 本經 狗薺 別錄 時珍曰名義不可強解

【集解】別錄曰葶藶生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾 弘景曰出彭城者最勝今近道亦有母即公薺也子細黃至苦用之當熬 頌曰今汴東陝西河北州郡皆有之曹州者尤佳初春生苗葉高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色月令孟夏之月靡草死許慎鄭玄注皆云靡草薺葶藶之屬是也一說葶藶單莖向上葉端出角粗且短又有一種狗芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別此二種也 斆曰凡使勿用赤鬚子真相似只是味微甘苦耳葶藶子之苦入頂也 時珍曰按爾雅云蕇葶藶也郭璞注云實葉皆似芥一名狗薺然則狗芥即是葶藶矣蓋葶藶有甜苦二種狗芥味微甘即甜葶藶也或云甜葶藶是菥蓂子攷其功用亦似不然

子

【修治】斆曰凡使葶藶以糯米相合置於灶上微焙待米熟去米搗用

【氣味】辛寒無毒 別錄曰苦大寒得酒良 權曰酸有小毒入藥炒用 杲曰沉也陰中陽也 張仲景曰葶藶傅頭瘡藥氣入腦殺人 之才曰榆皮為之使得酒良惡白殭蠶石龍芮 時珍曰宜大棗

【主治】癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道 本經 下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱癢利小腹

久服令人虛別錄　療肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰飲甄權　通月經時珍

【發明】【杲曰】葶藶大降氣與辛酸同用以導腫氣本草十劑云泄可去閉葶藶大黃之屬此二味皆大苦寒一泄血閉一泄氣閉蓋葶藶之苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以泄陽分肺中之閉亦能泄大便為體輕象陽故也【宗奭曰】葶藶有甜苦二種其形則一也經言味辛苦即甜者不復更入藥也大概治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸【震亨曰】葶藶屬火性急善逐水病人稍涉虛者宜遠之且殺人甚健何必久服而後虛也【好古曰】苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病人虛實用之不可不審本草雖云治同而甜苦之味安得不異【時珍曰】甘苦二種正如牽牛黑白二色急緩不同又如葫蘆甘苦二味良毒亦異大抵甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃苦者下泄之性急既泄肺而易傷胃故以大棗輔之然肺中水氣膹滿急者非此不能除但水去則止不可過劑爾既不久服何至殺人淮南子云大戟去水葶藶愈脹用之不節乃反成病亦在用之有節

【附方】舊十四新六

陽水暴腫　面赤煩渴喘急小便澀其效如神甜葶藶一兩半炒研末漢防己末二兩以綠頭鴨血及頭合擣萬杵丸梧子大甚者空腹白湯下十丸輕者五丸日三四服五日止小便利為驗一加猪苓末二兩　外臺秘要

通身腫滿　苦葶藶炒四兩為末棗肉和丸梧子大每服十五丸桑白皮湯下日三服此方人不甚信試之自驗

水腫尿澀　梅師方用甜葶藶二兩炒為末以大棗二十枚水一大升煎一升去棗入葶藶末煎至可丸如梧子大每飲服六十丸漸加以微利為度　崔氏方用葶藶三兩絹包飯上蒸熟擣萬杵丸梧子大不須蜜和每服五丸漸加至七丸以微利為佳不可多服令人不堪若氣發服之得利氣下即止水氣無比蕭駙馬水腫服此得瘥　外科精義治男婦大小頭面手足腫用苦葶藶炒研棗肉和丸小豆大每服十丸煎麻子湯下日三服五七日小便多則消腫也忌鹹酸生冷

大腹水腫　肘後方用苦葶藶二升炒為末割鷄雄雞血及頭合擣丸梧子大每小豆湯下十丸日三服　又方葶藶二升春酒五升漬一夜稍服一合小便當利　又方葶藶一兩杏仁二十枚並熬黃色擣分十服小便去當瘥

腹脹積聚　葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合　千金方

肺濕痰喘　甜葶藶炒為末棗肉丸服　摘玄方

痰飲欬嗽　含奇丸用曹州葶藶子一兩紙襯炒令黑知母一兩貝母一兩為末棗肉半兩砂仁一兩半和丸彈丸大每以新綿裹一丸含之嚥津甚者不過三丸　篋中方

欬嗽上氣　不得臥或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之葶藶子三升微火熬研以絹袋盛浸清酒五升中冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二量其氣力取微利一下為度如患急者不待日滿亦可絞服　崔知悌方

肺壅喘急　不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃擣末蜜丸彈丸大每用大棗二十枚水三升煎取二升乃入葶藶一丸更煎取一升頓服亦主支飲不得息　仲景金匱玉函方

月水不通　葶藶一升為末蜜丸彈子大綿裹納陰中二寸一宿易之有汗出止　千金方

卒發顛狂　葶藶一升擣三千杵取白犬血和丸麻子大酒服一丸三服即瘥　肘後方

頭風疼痛　葶藶子為末以湯淋汁沐頭三四度即愈　肘後方

𤸷虫蝕齒葶藶雄黃等分為末臘月豬脂和成以綿裹槐枝蘸點　金匱要畧　白禿頭瘡葶藶末塗之　聖惠方　瘰癧已潰葶藶二合豉一升擣作餅子如錢大厚二分安瘡孔上艾作炷灸之令溫熱不可破肉數易之而灸但不可灸初起

之瘡恐葶藶氣入腦傷人也　永類方　馬汗毒氣入腹葶藶子一兩炒研水一升浸湯服取下惡血　續十全方

車前本經上品

【釋名】當道本經　芣苡音浮以　馬舄音昔　牛遺並別錄　牛舌詩疏　車輪菜救荒　地衣綱目　蝦蟆衣別錄　【時珍曰】按爾雅云芣苡馬舄牛遺車前陸機詩疏云此草好生道邊及牛馬跡中故有車前當道馬舄牛遺之名舄足履也幽州人謂之牛舌蝦蟆喜藏伏于下故江東稱為蝦蟆衣又韓詩外傳言直曰車前瞿曰芣苡恐亦強說也瞿乃生於兩旁者

【集解】別錄曰車前生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾　弘景曰人家及路邊甚多韓詩言芣苡是木似李食其實宜子孫者謬矣　恭曰今出開州者勝　頌曰今江湖淮甸近汴北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色今人五月採苗七月八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫花賣之甚誤所用陸機言嫩苗作茹大滑今人不復噉之　【時珍曰】王旻山居錄有種車前剪苗食法則昔人常以為蔬矣今野人猶採食之

子

【修治】時珍曰凡用須以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過用入丸散則以酒浸一夜蒸熟研爛作餅晒乾焙研

【氣味】甘寒無毒　別錄曰鹹　權曰甘平　大明曰常山為之使

【主治】氣癃止痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老本經　男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛別錄　去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱甄權　養肝蕭炳　治婦人難產陸機　導小腸熱止暑濕瀉痢時珍

【發明】弘景曰車前子性冷利仙經亦服餌之云令人身輕能跳越岸谷不老長生也　頌曰車前子入藥最多駐景丸用車前兔絲二物蜜丸食下服古今以為奇方也　好古曰車前子能利小便而不走氣與茯苓同功　時珍曰按神仙服食經云車前一名地衣雷之精也服之形化八月採之今車前五月子已老而云七八月者地氣有不同爾唐張籍詩云開州午月車前子作藥人皆道有神慚愧文君憐病眼三千里外寄閑人觀此亦以五月採開州者為良又可見其治目之功大抵入服食須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也若單用則泄太過恐非久服之物歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子一味為末米飲服二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分而穀藏自止矣

【附方】舊七　新五

小便血淋作痛車前子晒乾為末每服二錢車前葉煎湯下　普濟方

石淋作痛車前子二升以絹袋盛水八升煮取三升服之須臾石下

附後方 老人淋病身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青粱米四合煮粥食常服明目 壽親養老書 孕婦熱淋車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利為度 梅師方 滑胎易産車前子為末酒服方寸匕不飲酒者水調服詩云采采芣苢能令婦人樂有子也陸機注云治婦人産難故也 婦人良方 横産不出車前子末酒服二錢 子母秘錄 陰冷悶疼漸入囊内腫滿殺人車前子末飲服方寸匕日二服 千金方 癮疹入腹體腫舌強車前子末粉之良 千金方 陰下痒痛車前子煮汁頻洗 外臺秘要 久患内障車前子乾地黄麥門冬等分為末蜜丸如梧子大服之累試有效 聖惠方 補虛明目駐景丸治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力車前子熟地黄酒蒸焙三兩兎絲子酒浸五兩為末煉蜜丸梧子大每温酒下三十丸日二服 和劑局方 風熱目暗濇痛車前子宣州黄連各一兩為末食後温酒服一錢日二服 聖惠方

草及根

【修治】斅曰凡使須一窠有九葉内有蕊莖可長一尺二寸者和蕊葉根去土了稱一鎰者力全使葉勿使蕊莖剉細於新瓦上攤乾用

【氣味】甘寒無毒 土宿真君曰可伏硫黄結草砂伏五礬粉霜

【主治】金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小虫 別錄 主陰㿗之葉主泄精病治尿血能補五臟明目利小便通五淋 甄權

【發明】弘景曰其葉搗汁服療泄精甚驗 宗奭曰陶説大誤矣此藥甘滑利小便泄精氣有人作菜頻食小便不禁幾為所誤也

【附方】舊四新七 小便不通車前草一斤水三升煎取一升半分三服 一方入冬瓜汁 一方入桑葉汁 百一方 初生尿澀不通車前擣汁入蜜少許灌之 全幼心鑑 小便尿血車前擣汁五合空心服 外臺秘要 鼻衄不止生車前葉擣汁飲之甚善 圖經本草 金瘡血出車前葉擣傅之 千金方 熱痢不止車前葉擣汁入蜜一合煎温服 聖惠方 産後血滲入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服 崔氏方 濕氣腰痛蝦蟆草連根七科葱白連鬚七科棗七枚煮酒一瓶常服終身不發 簡便方 喉痺乳蛾蝦蟇衣鳳尾草擂爛入霜梅肉煮酒各少許再研絞汁以鵝翎刷患處隨手吐痰即消也 趙溍養疴漫筆 目赤作痛車前草自然汁調朴消末臥時塗眼胞上次早洗去 ○小兒目痛車前草汁和竹瀝點之 聖濟總錄 目中微翳車前葉枸杞葉等分手中揉汁出以桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度 十便良方

狗舌草 唐本草

【集解】恭曰狗舌生渠塹濕地取生葉似車前而無文理抽莖開花黄白色四月五月採莖曬乾

【氣味】苦寒有小毒

【主治】蠱疥瘙瘡殺小蟲為末和塗之即瘥 蘇恭

馬鞭草 別錄下品

【校正】并入圖經龍牙草

【釋名】龍牙草 圖經 鳳頸草 恭曰穗類鞭鞘故名馬鞭 藏器曰此説未近乃其節生紫花如馬鞭節耳 時珍曰龍牙鳳頸皆因穗取名蘇頌圖經外類重出龍牙今并為一又今方士謬立諸草

為各色龍牙之名甚為淆亂不足憑信【集解】弘景曰村墟陌甚多莖似細辛花紫色微似蓬蒿也【恭曰】葉似狼牙及茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘都不似蓬蒿也【保昇曰】花白色七月八月採苗葉日乾用【頌曰】今衡山廬山江淮州郡皆有之苗類益母而莖圓高二三尺又曰龍牙草生施州高二尺以來春夏有苗葉至秋冬而枯採根洗淨用【時珍曰】馬鞭下地甚多春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細根白而小陶言花似蓬蒿韓言花色白蘇言莖圓皆誤矣

苗葉【氣味】苦微寒無毒保昇【大明曰】辛涼無毒權曰苦有毒伏丹砂硫黃【主治】下部䘌瘡別錄　癥瘕血瘕久瘧破血殺蟲搗爛煎取汁熬如飴每空心酒服一七藏器　治婦人血氣肚脹月候不勻通月經大明　治金瘡行血活血震亨　搗塗癰腫及蠼螋尿瘡男子陰腫時珍

【附方】舊五新十　瘧痰寒熱馬鞭草搗汁五合酒二合分二服千金方　鼓脹煩渴身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服以六月中旬雷鳴時採者有效衛生易簡方　大腹水腫馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再煎令稠以粉和丸大豆大每服二三丸加至四五丸神效肘後方　男子陰腫大如升核痛人所不能治者馬鞭草搗塗之集驗方　婦人疝痛名小腸氣馬鞭草一兩酒煎滾服以湯浴身取汗甚妙纂要奇方　婦人經閉結成瘕塊肋脹大欲死者馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓熬成膏每服半匙熱酒化下日三服聖惠方　酒積下血馬鞭草灰四錢白芷灰一錢蒸餅丸梧子大每米飲下五十丸摘玄方　魚肉癥瘕凡食魚鱠及生肉在胸膈不化成癥瘕馬鞭草搗汁飲一升即消千金方　乳癰腫痛馬鞭草一握酒一椀生薑一塊擂汁服渣敷之衛生易簡方　白癩風瘡馬鞭草為末每服一錢食前荊芥薄荷湯下日三服忌鐵器太平聖惠方　人疥馬疥馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日內愈神效董炳集驗方　赤白下痢龍牙草五錢陳茶一撮用水煎服神效醫方摘要　發背癰毒痛不可忍龍牙草搗汁飲之以滓敷患處集簡方　楊梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨減陳嘉謨本草蒙筌　馬喉痺風腫頰吐血馬鞭草一握避風去兩頭搗汁飲之良

根【氣味】辛澀溫無毒【主治】赤白下痢初起焙搗羅末每米飲服一錢七無所忌蘇頌

蛇含本經下品【校正】并入圖經紫背龍牙【釋名】蛇銜本經　威蛇大明　小龍牙綱目　紫背龍牙【恭曰】陶氏本草作蛇合合乃含字之誤也含銜義同見古本草【時珍曰】按劉敬叔異苑云有田父見一蛇被傷一蛇銜一草着瘡上經日傷蛇乃去田父因取草治蛇瘡皆驗遂名曰蛇銜草也其葉似龍牙而小背紫色故俗名小龍牙又名紫背龍牙蘇頌圖經重出紫背龍牙今并為一【集解】【別錄曰】蛇含出益州山谷八月採陰乾【弘景曰】蛇銜處處有之有兩種並生石上亦生黃土地當用細葉有黃

花者【頌曰】出興州今近處亦有生土石上或下濕地蜀中人家亦種之辟蛇一莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏生葉採無時【時珍曰】此二種細葉者名蛇銜大葉者名龍銜龍銜亦入瘡膏用【斅曰】蛇銜只用葉曬乾勿犯火根莖不用勿誤用有櫱尖葉者號竟命草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解

【氣味】苦微寒無毒【權曰】有毒【頌曰】紫背龍牙辛寒無毒

【主治】驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻瘡頭瘍本經療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒別錄治小兒寒熱丹疹甄權止血協風毒癰腫赤眼汁傅蛇虺蜂毒大明紫背龍牙解一切蛇毒治咽喉中痛含嚥之便效蘇頌

【發明】【藏器曰】蛇含治蛇咬今以草納蛇口中縱傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇【頌曰】古今治丹毒瘡腫方通用之古今錄驗治赤疹用蛇銜草擣極爛傅之即瘥赤疹由冷濕搏於肌中甚即為熱乃成赤疹天熱則劇冷則減是也【時珍曰】按葛洪抱朴子云蛇銜膏連已斷之指今攷葛洪肘後方載蛇銜膏云治癰腫瘀血產後積血耳目諸病牛領馬鞭瘡用蛇銜大黃附子芍藥大戟細辛獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩薤白十四枚右為末以苦酒淹一宿以豬膏二斤七星火上煎沸成膏收之每溫酒服一彈丸日再服病在外摩之傅之在耳綿裹塞之在目點之若入龍銜藤一兩則名龍銜膏也所謂連斷指者不知即此膏否

【附方】舊二新一

產後瀉痢小龍牙根一握濃煎服之甚效即蛇含是也　斗門方

金瘡出血蛇含草擣傅之　肘後方

身面惡癬紫背草入生礬研傅二三次斷根　直指方

蜈蚣蠍傷蛇銜挼傅之　古今錄驗

女青

本經下品

【釋名】雀瓢本經

【集解】【別錄曰】女青蛇銜根也生朱崖八月採陰乾【弘景曰】若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用者是草葉別是一物未詳孰是術云帶此一兩則疫癘不犯彌宜識真者又云今市人用一種根形狀如續斷莖葉至苦乃云是女青根出荊州【恭曰】此草即雀瓢也生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭其蛇銜都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也蘿摩葉似女青故亦名雀瓢【藏器曰】蘿摩是白環藤雀瓢是女青二物相似不能分別終非一物也【機曰】蘿摩以子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大有不同諸註因其同名雀瓢而疑為一物又因其各出州郡而復疑為二物本草明言女青是蛇銜根豈可以根苗異地而致疑如靡蕪芎藭所產不同亦將分為二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵亦將合為一物耶【時珍曰】女青有二一是藤生乃蘇恭所說似蘿摩者一種草生則蛇銜根也蛇銜有大小二種葉細者蛇銜用苗莖葉大者為龍銜用根故王燾外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治癰腫金瘡者即此女青也陳藏器言女青蘿摩不能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一言可據諸家止因其生朱崖致疑非矣方土各有相傳不同耳況又不知有兩女青乎又羅浮山記云山有男青似女青此則不

知是草生藤生者也

根【氣味】辛平有毒 權曰苦無毒蛇銜為使【主治】蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥本經【附方】舊二新一 人卒暴死 搗女青屑一錢安咽中以水或酒送下立活也 南岳魏夫人內傳 吐利卒死 及大人小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用女青末納口中酒送下 子母秘錄 辟禳瘟疫 正月上寅日搗女青末三角絳囊盛繫帳中大吉 肘後方

鼠尾草 別錄下品【釋名】葝音勍 山陵翹吳普 烏草拾遺 水青拾遺【時珍曰】鼠尾以穗形命名爾雅云葝鼠尾也可以染皂故名烏草又曰水青蘇頌圖經謂鼠尾一名陵時者乃陵翹之誤也【集解】【別錄】曰鼠尾生平澤中四月採葉七月採花陰乾【弘景】曰田野甚多人採作滋染皂【保昇】曰所在下濕地有之惟黔中人採為藥葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前花有赤白二種【藏器】曰紫花莖葉俱可染皂用

花葉【氣味】苦微寒無毒 藏器曰平【主治】鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下別錄 主瘧疾水蠱時珍【發明】【弘景】曰古方療痢多用之當濃煮令可丸服之或煎如飴服今人亦用作飲或末服亦得日三服【附方】舊一新三 大腹水蠱 方見馬鞭草下 久痢休息 時止時作鼠尾草花搗末飲服一錢 聖惠方 下血連年 鼠尾草地榆二兩水二升煮一升頓服二十年者不過再服亦可為末飲服之 千金方 反花惡瘡 內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出于外鼠尾草根切同豬脂搗傅 聖濟總錄

狼把草 宋開寶【校正】并入拾遺郎耶草【釋名】郎耶草【時珍曰】此即陳藏器本草郎耶草也閩人呼爺為郎罷則狼把當作郎罷乃通又方士言此草即鼠尾草功用亦近之但無的據耳【集解】【藏器曰】狼把草生山道旁與穗秋子並可染皂又曰郎耶草生山澤間高三四尺葉作雁齒如鬼針苗鬼針即鬼釵也其葉有椏如釵脚狀【禹錫曰】狼把草出近道古方未見用者惟陳藏器言之而不詳文宗黃帝御書記其主療血痢甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首【氣味】苦平無毒【主治】黑人髮令人不老又云郎耶草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖煮汁服藏器 狼把草主丈夫血痢不療婦人根治積年疳痢取草二斤搗絞取汁一小升納白麪半雞子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰乾擣末蜜水半盞服一方寸匕【圖經】可染鬚

髮治積年癬天陰即痒搔出黃水者擣末摻之（時珍）

狗尾草（綱目）

【釋名】莠（音酉）光明草（綱目）阿羅漢草【時珍曰】莠草秀而不實故字從秀穗形象狗尾故俗名狗尾其莖治目痛故方士稱為光明草阿羅漢草

【集解】【時珍曰】原野垣牆多生之苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實採莖筒盛以治目病惡莠之亂苗即此也

莖【主治】疣目貫髮穿之即乾滅也凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水戛去惡血甚良（時珍）

鱧腸（唐本草）

【釋名】蓮子草（唐本）旱蓮草（圖經）金陵草（圖經）墨煙草（綱目）墨頭草（綱目）墨菜（綱目）猢孫頭（必用）猪牙草【時珍曰】鱧烏頭也其腸亦烏此草柔莖斷之有墨汁出故名俗呼墨菜是也細實頗如蓮房狀故得蓮名

【集解】【恭曰】鱧腸生下濕地所在坑渠間多有苗似旋覆二月八月採陰乾【頌曰】處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草【時珍曰】旱蓮有二種一種苗似旋覆而花白細者是鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃是小蓮翹也爐火家亦用之見連翹條

草【氣味】甘酸平無毒【主治】血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗眉髮生速而繁（唐本）烏髭髮益腎陰（時珍）止血排膿通小腸傅一切瘡并蠶𤵜（大明）膏點鼻中添腦（蕭炳）

【附方】舊一新九

金陵煎 益髭髮變白為黑金陵草一秤六月以後收採揀青嫩無泥土者不用洗摘去黃葉爛擣新布絞取汁以紗絹濾過入通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手待如稀餳藥乃成矣每日及午後各服一匙以溫酒一盃化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子每服三十丸及時多合為佳其效甚速（孫真人千金月令方）

烏鬚固齒 （攝生妙用方）七月取旱蓮草連根一斤用無灰酒洗淨青鹽四兩淹三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之○又法旱蓮取汁同鹽煉乾研末擦牙○（奉親養老書）旱蓮散烏髭固牙溫尉云納合相公用此方年七十鬚髮不白懇求始得後遇張經始傳分兩也旱蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻青鹽各三兩半訶子連核二十個皂角三挺晚蠶沙二兩為末薄醋麪糊丸彈子大晒乾入泥瓶中火煨令烟出存性取出研末日用揩牙

偏正頭痛 鱧腸草汁滴鼻中（聖濟總錄）

一切眼疾 翳膜遮障涼腦治頭痛能生髮五月五日平旦合之蓮子草一

握藍葉一握油一斤同浸密封四十九日每卧時以鐵匙點藥摩頂上四十九遍久久甚佳 聖濟總錄 繫臂截瘧旱蓮草搥爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘧即止甚效 王執中資生經 小便溺血金陵草一名墨頭草車前草各等分杵取自然汁每空心服三盃愈乃止 醫學正傳 腸風臟毒下血不止旱蓮子草瓦上焙研末每服二錢米飲下 家藏經驗方 痔漏瘡發旱蓮草一把連根鬚洗淨用石臼擂如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之滓傅患處重者不過三服即安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方能移步服之得瘥累治有驗 劉松石保壽堂方 疔瘡惡腫五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二三日疔脫 聖濟總錄 風牙疼痛猢猻頭草入鹽少許於掌心揉擦即止 集玄方

連翹 本經下品

【校正】并入有名未用本經翹根

【釋名】連爾雅 異翹爾雅 旱蓮子藥性 蘭華吳普 三廉別錄 根名連軺仲景 竹根別錄 【恭曰】其實似蓮作房翹出衆草故名 【宗奭曰】連翹亦不翹出衆草太山山谷間甚多其子折之片片相比如翹應以此得名耳 【時珍曰】按爾雅云連異翹則是本名連又名異翹人因合稱為連翹矣連軺亦作連苕即本經下品翹根是也唐蘇恭脩本草退入有名未用中今并為一旱連乃小翹人以為鱧腸者故同名

【集解】【別錄曰】連翹生太山山谷八月採陰乾 【弘景曰】處處有之今用莖連花實 【恭曰】此物有兩種大翹小翹大翹生下濕地葉狹長如水蘇花黃可愛著子似椿實之未開者作房翹出衆草其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今長安惟用大翹子不用莖花也 【頌曰】今近汴京及河中江寧潤淄澤兖鼎岳利諸州南康軍皆有之有大小二種大翹生下濕地或山岡上青葉狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺獨莖梢間開花黃色秋結實似蓮內作房瓣根黃如蒿根八月採房其小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱蓮南人用花葉今南方醫家說云連翹有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無跗萼剖之則中解氣甚芳馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有跗萼抱之而無解脈亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異此種江南下澤間極多如椿實者乃自蜀中來入用勝似江南者據本草則亦以蜀中為勝然未見其莖葉也

【氣味】苦平無毒 【元素曰】性涼味苦氣味俱薄輕而浮升也陽也手搓用之 【好古曰】陰中陽也入手足少陽手陽明經又入手少陰經 【時珍曰】微苦辛

【主治】寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒本經 去白蟲別錄 通利五淋小便不通除心家客熱甄權 通小腸排膿治瘡癤止痛通月經大明 散諸經血結氣聚消腫李杲 瀉心火除脾胃濕熱治中部血證以為使震亨 治耳聾渾渾焞焞好古

莖葉 主治 心肺積熱 時珍 發明 元素曰連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也 杲曰十二經瘡藥中不可無此乃結者散之之義 好古曰手足少陽之藥治瘡瘍瘤癭結核有神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠粘子同用治瘡瘍別有神功 時珍曰連翹狀似人心兩片合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖藥而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也

附方 舊一 新二

瘰癧結核 連翹脂麻等分為末時時食之 簡便方

項邊馬刀 屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩甘草半兩每用一兩以水一盌半煎七分食後熱服十餘日後灸臨泣穴二七壯六十日決效 張潔古活法機要

痔瘡腫痛 連翹煎湯熏洗後以刀上飛過綠礬入麝香貼之 集驗方

翹根

氣味 甘寒平有小毒 普曰神農雷公甘有毒李當之苦 好古曰苦寒

主治 下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老 本經 以作蒸飲酒病人 別錄 治傷寒瘀熱欲發黃 時珍

發明 本經曰翹根生嵩高平澤二月八月採 弘景曰方藥不用人無識者 好古曰此即連翹根也 時珍曰也能下熱氣故張仲景治傷寒瘀熱在裡麻黃連軺赤小豆湯用之注云即連翹根也

附方 新一

癰疽腫毒 連翹草及根各一升水一斗六升煮汁三升服取汗 外臺秘要

陸英 本經下品

釋名 解見下文

集解 別錄曰陸英生熊耳川谷及冤句立秋採 恭曰此即蒴藋也古方無蒴藋惟言陸英後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花三物亦同一類故芹名水英此名陸英接骨名木英樹此三英也花葉並相似 志曰蘇恭以陸英蒴藋為一物今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸溫有毒既此不同難謂一種蓋其類爾 宗奭曰蒴藋與陸英性味及出產皆不同治療又別自是二物斷無疑矣 頌曰本草陸英生熊耳川谷及冤句蒴藋不載所出州土但云生田野所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹春夏採葉秋冬採根莖陶蘇皆以為一物馬志以性味不同疑非一種亦不能細別但爾雅木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀榮而不實謂之英此物既有英名當是其花故本經云立秋採正是其花時也 時珍曰陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英即蒴藋必有所據馬志寇宗奭雖破其說而無的據仍當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也

氣味 苦寒無毒 權曰陸英一名蒴藋味苦辛有小毒

主治 骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足腳腫 本經 能捋風毒腳氣上衝心煩悶絕水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎湯入少酒浴之妙 甄權

蒴藋音朔吊○別錄下品

【釋名】堇草別錄　芨別錄　接骨草

【集解】別錄曰蒴藋生田野春夏採葉秋冬採莖根　弘景曰田野墟村甚多　恭曰此陸英也剩出此條爾雅云芨堇草郭璞注云烏頭苗也檢三堇別名亦無此者別錄言此一名堇草不知所出處　宗奭曰蒴藋花白子初青如綠豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅　時珍曰每枝五葉說見陸英下

【氣味】酸溫有毒　大明曰苦涼無毒

【主治】風瘙癮瘮身癢濕痺可作浴湯別錄　浴癘癩風痺大明

【附方】舊十二　新七

手足偏風　蒴藋葉火燎厚鋪床上趁熱眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬熱用　外臺秘要

風濕冷痺　方同上

寒濕腰痛　方同上

脚氣脛腫骨疼　蒴藋根研碎和酒醋共三分根下合蒸熟封裹腫上一二日即消亦治不仁　千金方

渾身水腫坐臥不得　取蒴藋根去皮搗汁一合和酒一合煖服當微吐利　梅師方

頭風作痛　蒴藋根二升酒二升煮服汗出止　千金方

頭風旋運起倒無定　蒴藋獨活白石膏各一兩枳實炒七錢半每服三錢酒一盞煎六分服　聖惠方

產後血運心悶煩熱　用接骨草即蒴藋破如筭子一握水一升煎半升分二服或小便出血者服之亦瘥　衛生易簡方

產後惡露不除　續骨木二十兩剉水一斗煮三升分三服即下　千金方

瘧疾不止　蒴藋一大握炙令赤色以水濃煎一盃欲發前服　斗門方

卒暴癥塊堅如石作痛欲死　取蒴藋根一小束洗淨細擘以酒二升漬三宿溫服五合至一升日三服若欲速用於熱灰中溫出藥味服之此方無毒已愈十六人矣神驗藥盡再作之　古今錄驗

鼈瘕堅硬腫起如盆眠臥不得　蒴藋根白皮一握搗汁和水服　千金方

下部閉塞　蒴藋根一把搗汁水和絞去滓強人每服一升　外臺秘要

一切風瘮　蒴藋煮湯和少酒塗之無不瘥　梅師方

小兒赤遊上下遊行至心即死　蒴藋煎汁洗之　子母秘錄

五色丹毒　蒴藋葉搗敷之　千金方

癰腫惡肉不消者　蒴藋灰石灰各淋取汁合煎如膏敷之能蝕惡肉亦去痣疵此藥過十日即不中用也　千金方

手足疣目　蒴藋子揉爛塗目上　聖惠方

熊羆傷人　蒴藋一大把以水一升煮須臾取汁飲以滓封之　張文仲備急方

水英宋圖經

【釋名】魚津草　頌曰唐天寶單方圖言此草原生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛葒草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍南遂寧等郡名龍移草淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草　時珍曰此草不著形狀氣味無以考證芹菜亦名水英不知是此否也

【氣味】缺

【主治】骨風蘇頌

【發明】頌曰蜀人採其花合面藥凡丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針灸及服藥惟每日取此草五斤以水一石煮三斗及熱浸并淋膝上日夜三四度不經五日即瘥數用神驗其春取苗夏採莖葉及花冬用根腫甚者加生椒目三升水二斗用畢即摩粉避風忌油膩生菜豬魚等物

藍本經上品【釋名】時珍曰：按陸佃埤雅云：月令仲夏令民無刈藍以染。鄭玄言：恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁，制字從監，以此故也。【集解】別錄曰：藍實生河內平澤，其莖葉可以染青。弘景曰：此即今染襟碧所用者，以尖葉者為勝。恭曰：藍有三種：一種葉圍徑二寸許，厚三四分者，堪染青，出嶺南，太常名為木藍子。陶氏所說乃是菘藍，其汁抨為澱甚青者。本經所用乃是蓼藍實也，其苗似蓼而味不辛，為澱惟作碧色爾。頌曰：藍處處有之，人家蔬圃作畦種。至三月四月生苗，高二三尺許，葉似水蓼，花紅白色，實亦若蓼子而大，黑色，五月六月采實。但可染碧，不堪作澱，此名蓼藍，即醫方所用者也。別有木藍，出嶺南，不入藥。有菘藍，可為澱，亦名馬藍，爾雅所謂葴，馬藍是也。又楊州一種馬藍，四時俱有，葉類苦蕒菜，土人連根採服，治敗血。江寧一種吳藍，二月內生，如蒿，葉青花白，亦解熱毒。此二種雖不類，而俱有藍名，且古方多用吳藍，或恐是此，故并附之。宗奭曰：藍實即大藍實也。謂之蓼藍者，非是，乃爾雅所謂馬藍者。解諸藥毒不可闕也。實與葉兩用，註不解實，只解葉，為未盡。時珍曰：藍凡五種，各有主治，惟藍實專取蓼藍者。蓼藍葉如蓼，五六月開花，成穗細小，淺紅色，子亦如蓼，歲可三刈，故先王禁之。菘藍葉如白菘。馬藍葉如苦蕒，即郭璞所謂大葉冬藍，俗中所謂板藍者。二藍花子並如蓼藍。吳藍長莖如蒿而花白，吳人種之。木藍長莖如決明，高者三四尺，分枝布葉，葉如槐葉，七月開淡紅花，結角長寸許，纍纍如小豆角，其子亦如馬蹄決明子而微小，迥與諸藍不同，而作澱則一也。別有甘藍可食，見本條。蘇恭以馬藍為木藍，蘇頌以菘藍為馬藍，宗奭以藍實為大葉藍之實，皆非矣。今並開列于下。

藍實【氣味】苦寒無毒。權曰：甘。【主治】解諸毒，殺蠱蚑疰鬼螫毒。久服頭不白，輕身。本經 ○蚑音其，小兒鬼也。填骨髓，明耳目，利五臟，調六腑，通關節，治經絡中結氣，使人健少睡，益心力。甄權 療毒腫。蘇恭

藍葉汁此蓼藍也【氣味】苦甘寒無毒。【主治】殺百藥毒，解狼毒、射罔毒。別錄 弘景曰：解毒不得生藍汁，以青襟布漬汁亦善。汁塗五心，止煩悶，療蜂螫毒。弘景 斑蝥、芫青、𥻂雞毒，朱砂、砒石毒。時珍

馬藍【主治】婦人敗血，連根焙搗下節，酒服一錢七。蘇恭

吳藍【氣味】苦甘冷無毒。【主治】寒熱頭痛，赤眼，天行熱狂，丁瘡，遊風熱毒，腫毒風疹，除煩止渴，殺疳，解毒藥毒箭，金瘡血悶，毒刺蟲蛇

傷鼻衄吐血排膿産後血運小兒壯熱解金石藥毒狼毒射罔毒大明【發明】震亨曰藍屬水能使敗血分歸經絡時珍曰諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒除熱惟木藍葉力似少劣藍子則專用蓼

藍者也至于用澱與青布則是刈藍浸水入石灰澄成者性味不能不少異不可與藍汁一槩論也有人病嘔吐服玉壺諸丸不效用藍

汁入口即定蓋亦取其殺虫降火爾如此之類不可不知頌曰藍汁治虫豸傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一盌入雄黃麝香二

物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也張薦員外住劍南張延賞判官忽被斑蜘蛛咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上

從胸前下至心經兩宿頭面腫疼大如數升盆肚漸腫幾至不救張公出錢五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治

張公甚不信之欲驗其方其人云不諳方但療人性命爾遂取大藍汁一盌以蜘蛛投之至汁而死又

取藍汁加麝香雄黃更以一蛛投入隨化為水張公因甚異之遂令點於咬處兩日悉平作小瘡而愈【附方】舊十一新六

小兒赤痢搗青藍汁二升分四服子母秘錄

小兒中蠱下血欲死搗青藍汁頻服之聖惠方

陰陽易病傷寒初愈交合陰陽必病拘急手足拳小腹急熱頭不能舉名陰陽易當汗之滿四日難治藍一把雄鼠屎三七枚水煎服取汗　聖惠方

驚癇發熱乾藍[illegible]水[illegible]分為末水調傅頭上　聖惠方

上氣欬嗽呷呀息氣喉中作聲唾粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏仁研汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方瘥　梅師方

飛血赤目熱痛乾藍葉切二升[illegible]四升半兩淡竹葉切三[illegible]藍青汁煎二升去滓溫洗冷即再煖以瘥為度　聖濟總錄

腹中鱉癥藍葉一升搗以水三升絞汁服一升日二次千金方

應聲虫病腹中有物作聲隨人語言名應聲虫病用板藍汁一盃分五服效　夏子益奇疾方

卒中水[illegible]傳頭身令匝肘後方

服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死搗藍汁服數升肘後方

卒自縊死以藍汁灌之千金方

毒箭傷人藍青搗飲并傅之如無藍以青布漬汁飲　肘後方

唇邊生瘡連年不瘥八月藍葉一斤搗汁洗之不過三度瘥千金方

齒䶢腫痛紫藍燒灰敷之日五度　聖惠方

白頭禿瘡糞藍煎汁頻洗　聖濟錄

天泡熱瘡藍葉搗傅之良　集簡方

瘡疹不快板藍根一兩甘草一[illegible]為末每服半錢或一錢取雄雞冠血一二點同溫酒少許調下錢氏小兒方

藍澱

綱目

【釋名】時珍曰澱石殿也其滓澄殿在下也亦作淀俗作靛南人掘地作坑以藍浸水一宿入石灰攪至千下澄去水則青黑色亦可乾收用染青碧其攪劉浮沫掠出陰乾謂之靛花即青黛見下

【氣味】辛苦寒無毒

【主治】解諸毒傅熱瘡小兒禿瘡熱腫藏器止血殺虫治噎膈時珍

【發明】時珍曰澱乃藍與石灰作成其氣味與藍稍有不同而其止血拔毒殺虫之功似勝於藍按廣五行記云唐永徽中絳州一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾

死後可開吾胸喉視有何物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭偏體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本於此今方上或以染甌水飲人治噎膈皆取其殺虫也【附方】新四 時行熱毒心神煩躁用藍澱一匙新汲水一盞服 聖惠方 小兒熱丹藍澱傅之 秘錄方 口鼻急疳數日欲死以藍澱敷之令徧日十度夜四度 千金方 誤吞水蛭青靛調水飲即瀉出 普濟方

青黛宋開寶 【釋名】靛花綱目 青蛤粉時珍曰黛眉色也劉熙釋名云滅去眉毛以此代之故謂之黛 【集解】志曰青黛從波斯國來今以太原并廬陵南康等處染澱甕上沫紫碧色者用之與青黛同功 時珍曰波斯青黛亦是外國藍靛花既不可得則中國靛花亦可用或不得已用青布浸汁代之貨者復以乾澱充之然有石灰入服餌藥中當詳之 【氣味】鹹寒無毒 權曰甘平 【主治】解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱并水研服之亦磨傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒開寶 解小兒疳熱殺虫甄權 小兒丹熱和水服之同雞子白大黃末傅瘡癰蛇虺螫毒藏器 瀉肝散五臟鬱火解熱消食積震亨 去熱煩吐血斑瘡陰瘡殺惡虫時珍 【發明】宗奭曰青黛乃藍為之者有一婦人患臍下腹上下連二陰偏生濕瘡狀如馬爪瘡他處並無痒而痛大小便澀出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之藥塗之熱痛甚問其人嗜酒食喜魚蟹發風等物急令洗其膏藥以馬齒莧四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之即時熱減痛痒皆去仍以八正散日三服之分敗客熱藥乾即止如此二日減三分之一五日減三分之二二十日愈此蓋中下焦蓄風熱毒氣也若不出當作腸癰內痔仍須禁酒色發風物然不能禁後果患內痔【附方】舊六新七 心口熱痛薑汁調青黛一錢服之 醫學正傳 內熱吐血青黛二錢新汲水下 聖惠方 肺熱咯血青餅子用青黛一兩杏仁以牡蠣粉炒過一兩研勻黃蠟化和作三十餅子每服一餅以乾柿半個夾定濕紙裹煨香嚼食粥飲送下日三服 華佗中藏經 小兒驚癇青黛量大小水研服之 生生編 小兒夜啼方同上 小兒疳痢宮氣方歌云孩兒雜病變成疳不問强羸女與男煩熱毛焦鼻口燥皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澀面黃鼻孔赤穀道開張不可看此方便是青黛散孩兒百病服之安 耳疳出汁青黛黃檗末乾搽 談埜翁方 爛弦風眼青黛黃連泡湯日洗 明目方 産後發狂四物湯加青黛水煎服 摘玄 傷寒赤斑青黛二錢水研服 活人書 豌豆瘡毒未成膿者波斯青黛一棗許水研服 梅師方 瘰癧未穿靛花馬齒莧同搗日日塗傅取效 簡便方 諸毒虫傷青黛雄黃等分

研末新汲水服二錢　古今錄驗

【附錄】雀翹　別錄有名未用　曰味鹹益氣明目生藍中葉細黃莖赤有刺四月實銳黃中黑五月採陰乾一名去母一名更生

甘藍　拾遺　【校正】自菜部移入此　【釋名】藍菜　千金　【集解】藏器曰此是西土藍也葉闊可食　時珍曰此亦大葉冬藍之類也按胡洽居士云河東隴西羌胡多種食之漢地少有其葉長大而厚煮食甘美經冬不死春亦有英其花黃生角結子其功與藍相近也

【氣味】甘平無毒　【主治】久食大益腎填髓腦利五臟六腑利關節通經絡中結氣心下結伏氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨作菹經宿色黃和鹽食治黃毒　藏器

子　【主治】人多睡　思邈

蓼　本經中品　【校正】自菜部移入此　【釋名】時珍曰蓼類皆高揚故字從翏音料高飛貌　【集解】別錄曰蓼實生雷澤川澤　弘景曰此類多人所食有三種一是青蓼人家常用其葉有圓有尖以圓者為勝所用即此也一是紫蓼相似而紫色一是香蓼相似而香並不甚辛好食　保昇曰蓼類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相似而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點水蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉六蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生可為生菜　頌曰木蓼亦有大小二種皆蔓生陶氏以青蓼入藥餘亦無用三茅君傳有作白蓼醬方藥譜無白蓼疑即青蓼也　宗奭曰蓼實即草部下品水蓼之子也彼言水蓼是用莖此言蓼實是用子也春初以壺盧盛水浸濕高挂火上日夜使暖遂生紅芽取為蔬以備五辛盤　時珍曰韓保昇所說甚明古人種蓼為蔬收子入藥故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中而和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用人亦不復栽惟造酒麴者用其汁耳今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼為良

實　【氣味】辛溫無毒　權曰多食吐水壅氣損陽　【主治】明目溫中耐風寒下水氣面浮腫癰瘍　本經　歸鼻除腎氣去瘰癧止霍亂治小兒頭瘡　甄權

【附方】舊一新三

傷寒勞復　因交後卵腫或縮入腹痛蓼子一把水挼汁飲一升　肘後方

霍亂煩渴　蓼子一兩香薷二兩每服二錢水煎服　聖惠

小兒頭瘡　蓼子為末蜜和雞子白同塗之蟲出不作痕　藥性論

蝸牛咬毒　毒行徧身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰令弱也　陳藏器本草

苗葉【氣味】辛溫無毒【思邈】曰黄帝云食蓼過多有毒發心痛和生魚食令人脫氣陰核痛求死二月食蓼傷人胃扁鵲云久食令人寒熱損髓減氣少精婦人月事來時食蓼蒜變為淋與大麥麪相宜【主治】歸舌除大小腸邪氣利中益志別錄乾之釀酒主風冷大良弘景作生菜食能入腰脚煮湯捋脚治霍亂轉筋煮汁日飲治痃癖擣爛傅狐尿瘡藏器脚暴軟赤蓼燒灰淋汁浸之以桑葉蒸署立愈大明殺虫伏砒時珍

【附方】舊四新三蓼汁酒治胃脘冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧足冷八月三日取蓼日乾如五升大六十把水六石煮取一石去滓拌米飯如造酒法待熟日飲之十日後目明氣壯也千金方肝虛轉筋吐瀉赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合分二服聖惠方霍亂轉筋蓼葉一升水三升煮取汁二升入香豉一升更煮一升半分三服藥性論夏月暍死濃煮蓼汁一盞服外臺小兒冷痢蓼葉擣汁服千金血氣攻心痛不可忍蓼根洗剉浸酒飲斗門惡犬咬傷蓼葉擣泥傅肘後

水蓼唐本草

【釋名】虞蓼爾雅澤蓼【志】曰生于淺水澤中故名水蓼時珍曰按爾雅云薔虞蓼也山夾水曰虞

【集解】【恭】曰水蓼生下濕水旁葉似馬蓼大于家蓼莖赤色水挼食之勝於蓼子【宗奭】曰水蓼大槪與水葒相似但枝狹耳今造酒取葉以水浸汁和麪作麴亦取其辛耳【時珍】曰此乃水際所生之蓼葉長五六寸比水葒葉稍狹比家蓼葉稍大而功用彷彿故寇氏謂蓼實即水蓼之子者以此故

莖葉【氣味】辛無毒【大明】曰冷【主治】蛇傷擣傅之絞汁服之止蛇毒入腹心悶又治脚氣腫痛成瘡水煮汁漬捋之唐本

馬蓼綱目

【釋名】大蓼綱目墨記草【時珍】曰凡物大者皆以馬名之俗呼大蓼是也高四五尺有大小二種但每葉中間有黑跡如墨點記故方士呼為墨記草

【集解】【弘景】曰馬蓼生下濕地莖斑葉大有黑點亦有兩三種其最大者名龍鼓即水紅也

莖葉【氣味】辛溫無毒【時珍】曰伏丹砂雌黄【主治】去腸中蛭虫輕身本經

紅草別錄中品

【校正】併入有名未用別錄天蓼

【釋名】鴻䳨音龍古鴻䳨一作游龍詩經石龍別錄天蓼別錄大蓼別錄

【時珍】曰此蓼甚大而花亦繁紅故曰紅曰鴻鴻亦大也別錄有名未用草部中有天蓼云一名石龍生水中陳

藏器解云天蓼即水葒一名游龍一名大蓼據此則二條乃一指其實一指莖葉而言也今并為一【集解】【別錄曰】葒生水旁如馬蓼而大五月採實【弘景曰】今生下濕地甚多極似馬蓼而甚長大詩稱隰有游龍郭璞云即龍古也【頌曰】葒即水葒也似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云葒龍古其大者蘬音詭陸璣云游龍一名馬蓼然馬蓼自是一種也【時珍曰】其莖粗如拇指有毛其葉大如商陸葉色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛炊焫可食

實【氣味】鹹微寒無毒【主治】消渴去熱明目益氣別錄

【附方】舊一新一

瘰癧 水葒子不以多少一半微炒一半生用同研末食後好酒調服二錢日三服已破者亦治久則效效則止 寇宗奭本草衍義

癖痞腹脹及堅硬如盃盌者用水葒子一升另研獨顆蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮消四兩石臼擣爛攤在患處上用油紙以長帛束之酉時貼之次日辰時取之未效再貼二三次倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間服錢氏白餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛藺氏經驗方

花【主治】散血消積止痛時珍

【附方】新三

胃脘血氣作痛 水葒花一大撮水二鍾煎一鍾服百户毛菊庄屢驗方也董炳避水集驗方

心氣㽲痛 水葒花為末熱酒服二錢又法男用酒水各半煎服女用醋水各半煎服一婦年三十病此服立效 摘玄方

腹中痞積 水葒花或子一盌以水三盌用桑柴文武煎成膏量痞大小攤貼仍以酒調膏服忌腥葷油膩之物 劉松石保壽堂方

天蓼別錄【時珍曰】此指莖葉也【氣味】辛有毒【主治】惡瘡去痺氣別錄 根莖除惡瘡腫水氣脚氣煮濃汁漬之蘇頌

【附方】新一

生肌肉 水葒花根煎湯淋洗仍以其葉曬乾研末撒瘡上每月一次 談埜翁試驗方

毛蓼 拾遺

【集解】【藏器曰】毛蓼生山足似馬蓼葉上有毛冬根不死【時珍曰】此即蓼之生於山麓者非澤隰之蓼也

莖葉【氣味】辛溫有毒【主治】癰腫疽瘻瘰癧杵碎納瘡中引膿血生肌亦作湯洗兼濯足治脚氣藏器

海根 拾遺

【集解】【藏器曰】生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小胡人蒸而用之也

根【氣味】苦小温無毒【主治】霍亂中惡心腹痛鬼氣疰忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊癬蛇咬大毒酒及水磨服并傅之

藏器

火炭母草 宋圖經 【集解】頌曰生恩州原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味甘可食

葉 【氣味】酸平有毒【主治】去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛不拘時采於垍器中搗爛以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易之 蘇頌

三白草 唐本草 【釋名】弘景曰葉上有三白點俗因以名又見下【集解】恭曰三白草生池澤畔高尺許葉似水葒亦似戟又似蕺葉上有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾根如芹根黃白色而粗大 藏器曰此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白則草便秀故謂之三白若云三黑點蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水葒 保昇曰今出襄州二月八月采根用 時珍曰三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如章陸及青葙四月其顛三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造化指南云五月採花及根可制雄黃蘇恭言似水葒有三黑點者乃馬蓼非三白也藏器所說雖是但葉亦不似薯蕷 【氣味】甘辛寒有小毒【主治】水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫 唐本 搗絞汁服令人吐逆除瘧及胸膈熱痰小兒痞滿 藏器 根療脚氣風毒脛腫搗酒服亦甚有驗又煎湯洗癬瘡 時珍

蠶䕒草 拾遺 【集解】藏器曰生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之【氣味】辛平無毒【主治】諸虫如蠶類咬人恐毒入腹煮服之亦搗傅諸瘡 藏器

蛇䕒草 拾遺 【集解】藏器曰生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似苧亦傅蛇毒 慎微曰按百一方云關東有草狀如苧莖方節赤挼傅蛇毒如摘却然名蛇䕒草又有鼠䕒草即後莽 【氣味】缺 【主治】蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水 藏器

虎杖 別錄中品 【釋名】苦杖 拾遺 大蟲杖 藥性 斑杖 日華 酸杖 時珍曰杖言其莖虎言其斑也或云一名杜牛膝者非也一種斑杖似蒻頭者與此同名異物【集解】弘景曰田野甚多狀如大馬蓼莖斑而葉圓 保昇曰所在有之生下濕地

作樹高丈餘其莖赤根黃二月三月採根日乾【頌曰】今出汾州越州滁州處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞注云似紅草而粗大有細刺可以染赤是也【宗奭曰】此草藥也蜀本言作木高丈餘者非矣大率皆似寒菊然花葉莖蕊差大爲異仍莖葉有淡黑斑六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大而外微深陝西山麓水次甚多【斆曰】凡使勿誤用天藍及斑袖根二味根形味皆相似也【機曰】諸注或云似紅似杏似寒菊各不相侔豈所產有不同耶【時珍曰】其莖似紅蓼其葉圓似杏其枝黃似柳其花狀似菊色似桃花合而觀之未嘗不同也

根【修治】【斆曰】採得細剉却用葉包一夜晒乾用【氣味】微溫【權曰】甘平無毒【宗奭曰】味微苦今天下暑月多煎根汁爲飲不得甘草則不堪飲本文不言味藥性論云甘是甘草之味非虎杖味也【主治】通利月水破留血癥結別錄漬酒服主暴瘕弘景風在骨節間及血瘀煮作酒服之藏器治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒甄權治產後血運惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤撲損瘀血破風毒結氣大明燒灰貼諸惡瘡焙研煉蜜爲丸陳米飲服治腸痔下血蘇頌研末酒服治產後瘀血血痛及墜撲昏悶有效時珍【發明】【權曰】暑月以根和甘草同煎爲飲色如琥珀可愛甚甘美瓶置井中令冷澈如冰時人呼爲冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染米作糜糕益美擣末浸酒常服破女子經脈不通有孕人勿服【時珍曰】孫真人千金方治女人月經不通腹內積聚虛脹雷鳴四肢沈重亦治丈夫積聚有虎杖煎取高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取一斗半去滓入醇酒五升煎如餳每服一合以知爲度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香麝香少許服之鄞縣尉耿夢得內人患沙石淋已十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下沙石剝剝有聲百方不效偶得此方服之一夕而愈乃予目擊者【附方】舊三新三

小便五淋苦杖爲末每服二錢用飯飲下集驗方

月水不利虎杖三兩淩霄花沒藥一兩爲末熱酒每服一錢○又方治月經不通腹大如甕氣短欲死虎杖一斤去頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸虎杖一宿煎取二斗入二汁同煎如餳每酒服一合日再夜一宿血當下聖惠方

時疫流毒攻手足腫痛欲斷用虎杖根剉煮汁漬之肘後方

腹中暴癥硬如石痛刺不治百日內死取虎根杖勿令影臨水上可得石餘洗乾擣末稌米五升炊飯納入攪之好酒五斗漬之封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚及鹽但取一斗乾者薄浸飲從少起日三服亦佳癥當下也此方治癥大勝諸藥也外臺秘要

氣奔怪病人忽遍身皮底混混如波浪聲癢不可忍抓之血出不能解謂之氣奔以苦杖人參青鹽細辛各一兩作一服水煎細飲盡便愈夏子益奇疾方

消渴引飲虎杖燒過海浮石烏賊魚骨丹砂等分爲末渴時以麥門冬湯服二錢日三次

忌酒色魚麪鮓醬生冷 衛生家寶方

蕕（拾遺 校正 并入有名未用別錄馬唐）

釋名 馬唐（別錄） 馬飯（別錄） 羊麻（別錄） 羊粟（別錄） 蔓于（爾雅） 軒于 藏器曰 馬食之如餹如飯故名馬唐馬飯 時珍曰 羊亦食之故曰羊麻羊粟 其氣猶臭故謂之蕕 蕕者猶也 朽木臭也 此草莖頗似蕙而臭 故左傳云一薰一蕕十年尚猶有臭是也 孫升談圃以為香薷者誤矣 即別錄馬唐也 今并為一

集解 別錄曰 馬唐生下濕地 莖有節生根 五月採 藏器曰 生南方廢稻田中 節節有根 着土如結縷草 堪飼馬 又曰 蕕生水田中 狀如結縷草而葉長 馬食之

氣味 甘寒無毒 藏器曰 大寒

主治 馬唐 調中明耳目（別錄） 煎取汁 明目潤肺 又曰 蕕 消水氣濕痺 脚氣頑痺虛腫 小腹急 小便赤澀 並合赤小豆煮食 勿與鹽 絞汁服 止消渴 搗葉傅毒腫（藏器）

萹蓄（音編畜○ 本經下品）

釋名 扁竹（弘景） 扁辨（吳普） 扁蔓（吳普） 粉節草（綱目） 道生草 時珍曰 許慎說文作扁筑 與竹同音 節間有粉 多生道旁 故方士呼為粉節草 道生草

集解 別錄曰 萹蓄生東萊山谷 五月採 陰乾 弘景曰 處處有之 布地而生 花節間白 葉細綠 人呼為扁竹 頌曰 春中布地生道旁 苗似瞿麥 葉細綠如竹 赤莖如釵股 節間花出甚細 微青黃色 根如蒿根 四五月採苗陰乾 蜀圖經云 二月日乾 郭璞注爾雅云 似小藜 赤莖節 好生道旁 可食 殺蟲 是也 或云爾雅王芻即此也 時珍曰 其葉似落帚葉而不尖 弱莖引蔓 促節 三月開細紅花 如蓼藍花 結細子 爐火家燒灰煉霜用 一種水扁筑 名藩 音督 出說文

氣味 苦平無毒 權曰 甘澀

主治 浸淫疥瘙疽痔 殺三蟲（本經） 療女子陰蝕（別錄） 煮汁飲小兒 療蚘蟲有驗（甄權） 治霍亂黃疸 利小便 小兒鬾病（時珍）

附方 舊六 新三

熱淋澀痛 扁竹煎湯頻飲 生生編

熱黃疸疾 扁竹搗汁頓服一升 多年者日再服之 藥性論

霍亂吐利 扁竹入豉汁中 下五味 煮羹食 食醫心鏡

丹石衝眼 服丹石人毒發 衝眼腫痛 扁竹根一握 洗搗汁服之 食療本草

蚘咬心痛 食療 治小兒蚘咬心痛 面青 口中沫出 臨死者 取扁竹十斤 剉 以水一石 煎至一斗 去滓煎如餳 隔宿勿食 空服一升 蟲即下也 仍常煮汁作飯食○海上歌云 心頭急痛不能當 我有仙人海上方 萹蓄醋煎通口嚥 管教時刻便安康

蟲食下部 蟲狀如蝸牛 食下部作癢 取扁竹一把 水二升 煮熟 五歲兒空腹服三五合 楊氏產乳

痔發腫痛 扁竹搗汁服一升 一二服未瘥再服 亦取汁和麪作餺飥 煮食 日三次 藥性論

惡瘡痂癢 作痛 扁竹搗封 痂落即瘥 肘後方

藎草（音燼○本經下品）

【釋名】黃草（吳普）菉竹（唐本）菉蓐（唐本）戾草（綱目）盭草（音戾）王芻（爾雅）鴟腳莎（時珍曰此草綠色可染黃故曰黃曰綠也戾盭乃北人呼綠字音轉也古者貢草入染人故謂之王芻而進忠者謂之藎臣也詩云終朝採綠不盈一掬許慎說文云戾草可以染黃漢書云諸侯盭綬晉灼注云盭草出琅琊似艾可染因以名綬皆謂此草也禹錫曰爾雅菉王芻孫炎注云即菉蓐草也今呼為鴟腳莎詩云菉竹猗猗是也）

【集解】別錄曰藎草生青衣川谷九月十月採可以染作金色　普曰生太山山谷　恭曰青衣縣名在益州今處處平澤溪澗側皆有葉似竹而細薄莖亦圓小今荊襄人煮以染黃色極鮮好俗名綠蓐草

【氣味】苦平無毒　權曰神農雷公苦　之才曰畏鼠負

【主治】久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲（本經）治身熱邪氣小兒身熱（吳普）洗一切惡瘡有效（大明）

蒺藜（本經上品）

【釋名】茨（爾雅）旁通（本經）屈人（本經）止行（本經）休羽（本經）升推　弘景曰多生道上及牆上葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名鐵蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云牆有茨不可埽也以刺梗穢方用甚稀　時珍曰蒺疾也藜利也茨刺也其刺傷人甚疾而利也屈人止行皆因其傷人也

【集解】別錄曰蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實暴乾　頌曰冬月亦採之黃白色郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬薸子酷相類但馬薸子微大不堪入藥須細辨之　宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即今之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處子如羊內腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也　時珍曰蒺藜葉如初生皂莢葉整齊可愛刺蒺藜狀如赤根菜子及細菱三角四刺實有仁其白蒺藜結莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別

子

【修治】斅曰凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木臼舂令刺盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用　大明曰入藥不計丸散並炒去刺用

【氣味】苦溫無毒　別錄曰辛微溫　權曰甘有小毒　志曰其性宣通久服不冷而無壅熱當以性溫為是　之才曰烏頭為之使

【主治】惡血破癥積聚喉痺乳難久服長肌肉明目輕身（本經）身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿗可作摩粉（別錄）治諸風癧瘍療吐膿去燥熱（甄權）治奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生墮胎益精療水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血腫痛（大明）痔漏陰汗婦人發

乳帶下。蘇頌治風祕及蚘虫心腹痛。時珍

白蒺藜

【氣味】甘，温，無毒。【主治】補腎，治腰痛泄精，虚損勞乏。時珍

【發明】【頌曰】古方皆用有刺者，治風明目最良。神仙方亦有單服蒺藜法，云不問黑白，但取堅實者，舂去刺用。【時珍曰】古方補腎治風，皆用刺蒺藜。後世補腎多用沙苑蒺藜，或以熬膏和藥，恐其功亦不甚相遠也。刺蒺藜炒黄去刺，磨麪作餅，或蒸食，可以救荒。

【附方】舊九，新八。服食法：蒺藜子一石，七八月熟時收取，日乾，舂去刺，杵為末。每服二錢，新汲水調下，日三服。勿令中絶，斷穀長生。服之一年以後，冬月不寒，夏不熱。二年，老者復少，髮白復黑，齒落更生。服之三年，身輕長生。神仙祕旨。腰脊引痛：蒺藜子擣末，蜜和丸胡豆大。酒服二丸，日三服。外臺秘要。通身浮腫：杜蒺藜日日煎湯洗之。聖惠方。卒中五尸：蒺藜子擣末，蜜和丸胡豆大。每服二丸，日三服。肘後方。大便風祕：蒺藜子炒一兩，豬牙皂莢去皮酥炙五錢，為末。每服一錢，鹽茶湯下。普濟方。月經不通：杜蒺藜、當歸等分，為末。米飲每服三錢。儒門事親。催生下衣，難產，胎在腹中，并包衣不下，及胎死者：蒺藜子、貝母各四兩，為末。米湯服三錢。少頃不下，再服。梅師方。蚘虫心痛，吐清水：七月七日採蒺藜子，陰乾，方寸匕，日三服。外臺秘要。萬病積聚：七八月收蒺藜子，水煮熟，曬乾，蜜丸梧子大。每酒服七丸，以知為度。其汁煎如飴服之。三十年失明：補肝散：用蒺藜子七月七日收，陰乾擣散。食後水服方寸匕，日二。外臺秘要。牙齒動揺，疼痛及打動者：土蒺藜去角生研五錢，淡漿水半盌，蘸水入鹽温漱，甚效。或以根燒灰，貼牙，即牢固也。御藥院方。牙齒出血不止，動揺：白蒺藜末，旦旦擦之。道藏經。打動牙痛：蒺藜子或根為末，日日揩之。瑞竹堂方。鼻塞出水，多年不聞香臭：蒺藜二握，當道車碾過，以水一大盞，煮取半盞。仰卧，先以滿口含飯，以汁一合灌鼻中，不過再灌，嚔出一兩箇息肉，似赤蛹虫，即愈。聖惠方。面上瘢痕：蒺藜子、山巵子各一合，為末，醋和，夜塗旦洗。急救方。白癜風疾：白蒺藜子六兩，生擣為末。每湯服二錢，日二服。一月絶根。服至半月，白處見紅點，甚效。孫真人食忌。一切丁腫：蒺藜子一升，熬擣，以醋和封頭上，拔根。外臺秘要。

花

【主治】陰乾為末，每温酒服二三錢，治白癜風。宗奭

苗

【主治】煮湯，洗疥癬風瘡作癢。時珍

【附方】舊二，新一。鼻流清涕：蒺藜苗二握，黄連二兩，水二升，煎一升，少少灌鼻中取嚔，不過再服。聖惠方。諸瘡腫毒：蒺藜蔓洗，三寸截之，以水五升，煮取二升，去滓，納銅器中，又煮取一升，納小器中，煮如飴狀，以塗腫處。千金方。蠼螋尿瘡，遶身匝即死：以蒺藜葉擣傅之。無葉用子。備急方。

穀精草宋開寶【釋名】戴星草開寶文星草綱目流星草時珍曰穀田餘氣所生故曰穀精志曰白花似星故有戴星諸名【集解】頌曰處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月採花用花白小圓似星可餧馬令肥主虫顙毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴間時珍曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾云二三月採者誤也

花【氣味】辛溫無毒藏器曰甘平大明曰可結水銀成砂子【主治】喉痺齒風痛諸瘡疥開寶頭風痛目盲翳膜痘後生翳止血時珍【發明】時珍曰穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功似在菊花之上也

【附方】舊一新七腦痛眉痛穀精草二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒煙筒中隨左右熏鼻聖濟錄偏正頭痛集驗方用穀精草一兩為末以白麪糊調攤紙花上貼痛處乾換○聖濟方用穀精草末銅綠各一錢硝石半分隨左右㗜鼻鼻衄不止穀精草為末熟麪湯服二錢聖惠方目中翳膜穀精草防風等分為末米飲服之甚驗明目方痘後目翳隱澀淚出久而不退用穀精草為末以柿或豬肝片蘸食一方加蛤粉等分同入豬肝內煮熟日食之又方見夜明沙邵真人濟急方小兒雀盲至晚忽不見物用羯羊肝一具不用水洗竹刀剖開入穀精草一撮瓦罐煮熟日食之屢效忌鐵器如不肯食炙熟擣作丸綠豆大每服三十丸茶下衛生家寶方小兒中暑吐泄煩渴穀精草燒存性用器覆之放冷為末每冷米飲服半錢保幼大全

海金沙宋嘉祐【釋名】竹園荽時珍曰其色黃如細沙也謂之海者神異之也俗名竹園荽象葉形也【集解】禹錫曰出黔中郡湖南亦有生作小株高一二尺七月收其全科於日中暴之小乾以紙襯承以杖擊之有細沙落紙上且暴且擊以盡為度時珍曰江浙湖湘川陝皆有之生山林下莖細如線引于竹木上高尺許其葉細如園荽葉而甚薄背面皆青上多皺文皺處有沙子狀如蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆可入藥方士采其草取汁煮砂縮賀

【氣味】甘寒無毒【主治】通利小腸得梔子馬牙消蓬沙療傷寒熱狂或丸或散嘉祐治濕熱腫滿小便熱淋膏淋血淋石淋莖痛解熱毒氣時珍【發明】時珍曰海金沙小腸膀胱血分藥也熱在二經血分者宜之

【附方】舊一新五熱淋急痛海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調服二錢此陳總領方也一加滑石夷堅志小便不通臍下滿悶海金沙一兩臘面茶半兩擣碎每服三錢生薑甘草煎湯下日二服亦可末服圖經本草膏淋如油海金沙滑石各一兩甘草梢二錢半為末每服二錢麥門冬煎湯服日二次仁存方血淋痛澀但利水道則清濁自分海金沙末新汲水或沙糖水服一錢普濟方脾濕腫滿腹脹如鼓喘不得臥海金沙散用海

金沙三錢白朮四兩甘草半兩黑牽牛頭末一兩半為末每服一錢煎倒流水調下得利為妙 東垣蘭室秘藏 痘瘡變黑歸腎用竹園荽草煎酒傅其身即發起 直指方

地楊梅 拾遺 【集解】藏器曰生江東濕地苗如莎草四五月有子似楊梅也【氣味】辛平無毒【主治】赤白痢取莖子煎湯服 藏器

水楊梅 綱目 【釋名】地椒【集解】時珍曰生水邊條葉甚多生子如楊梅狀庚辛玉冊云地椒一名水楊梅多生近道陰濕處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜【氣味】辛溫無毒【主治】疔瘡腫毒 時珍

地蜈蚣草 綱目 【集解】時珍曰生村落塍野間左蔓延右右蔓延左其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣其延上樹者呼飛天蜈蚣根苗皆可用【氣味】苦寒無毒【主治】解諸毒及大便不通搗汁療癰腫搗塗并末服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少許搗塗或末傅之 時珍【附方】新一 一切癰疽及腸癰奶癰赤腫未破或已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分為末每服二錢溫酒下 和劑局方

半邊蓮 綱目 【集解】時珍曰半邊蓮小草也生陰濕塍塹邊就地細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名又呼急解索【氣味】辛平無毒【主治】蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之又治寒齁氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥碗內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心鹽湯下 時珍○壽域方

紫花地丁 綱目 【釋名】箭頭草 綱目 獨行虎 綱目 羊角子 秘韞 米布袋【集解】時珍曰處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓普濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也【氣味】苦辛寒無毒【主治】一切癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒惡瘡 時珍【附方】新八 黃疸內熱 地丁末酒服三錢 乾坤秘韞 稻芒粘咽不得出者箭頭草嚼嚥下 同上方 癰疽惡瘡 紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鍾攪汁服 楊誠經驗方 癰疽發背 無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時收以白麪和成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼發背夢得此方數日而

痓　孫天仁集效方

一切惡瘡　紫花地丁根日乾以罐盛燒煙對瘡熏之出黃水取盡愈　衛生易簡方

瘰癧丁瘡發背諸腫　紫花地丁根去粗皮同白蒺藜為末油和塗神效　乾坤秘韞

丁瘡腫毒　千金方用紫花地丁草搗汁服雖極者亦效○楊氏方用紫花地丁草葱頭生蜜共搗貼之若瘤瘡加新黑牛屎

喉痺腫痛　箭頭草葉入醬少許研膏點入取吐　普濟方

鬼針草 拾遺

【釋名】藏器曰生池畔方莖葉有椏子作釵脚著人衣如針北人謂之鬼針南人謂之鬼釵

【氣味】苦平無毒

【主治】蜘蛛蛇咬杵汁服併傅 藏器　塗蠍蠆傷 時珍

【附方】新一

割甲傷肉不愈　鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘豬脂塗　千金

獨用將軍 唐本草

【集解】恭曰生林野中節節穿葉心生苗其葉似楠不時采根葉用

【氣味】辛無毒

【主治】毒腫乳癰解毒破惡血 恭

【附方】新一

下痢禁口　獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盃和服　簡便方

【附錄】留軍待　恭曰生劍州山谷葉似楠而細長采無時味辛溫無毒主肢節風痛折傷瘀血五緩攣痛

見腫消 宋圖經

【集解】頌曰生筠州春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色采無時

【氣味】酸澀有微毒

【主治】消癰腫及狗咬搗葉貼之 頌

【附方】新一

一切腫毒及傷寒遺毒發於耳之前後及項下腫硬用見腫消草生白及生白斂土大黃生大薊根野苧麻根搗成餅入芒硝一錢和貼留頭乾即易之若加金線重樓及山慈姑尤妙　傷寒蘊要

攀倒甑 圖經

【釋名】頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名斑杖一名接骨　時珍曰斑杖名同虎杖接骨名同蒴藋不知是一類否

【氣味】苦寒無毒

【主治】解利風熱煩渴狂躁搗汁服甚效 頌

水甘草 圖經

【集解】頌曰生筠州多在水旁春生苗莖青葉如柳無花土人十月八月採單用不入眾藥

【氣味】甘寒無毒

【主治】小兒風熱丹毒同甘草煎飲 蘇頌

本草綱目草部第十六卷終

